Asia Plus Securities Company Limited

Daily Quotation

Main Board Quotation

Issue Date : *Tuesday March 12, 2024*

Securities	Close	Change	Volume (Lot)	Average Price
SAFARI	-	-	-	-
WORLD	-	-	-	-
Agribusiness	-	-	-	-
EE	0.27	0.02	10,403	0.26
EE-W1	0.02	-	40,901	0.02
GFPT	12.00	(0.30)	20,509	12.14
LEE	2.34	-	1,133	2.33
NER	6.10	0.15	202,648	6.04
PPPM	0.05	-	1,853	0.05
PPPM-W4	-	-	-	-
STA	20.00	0.30	484,079	20.25
STA01C2404A	0.49	0.04	18,806	0.55
STA01C2407A	0.36	0.01	95,276	0.39
STA01P2407X	0.41	(0.03)	70,546	0.40
STA11C2407T	0.58	0.02	17,498	0.60
STA13C2405A	0.62	0.16	2,400	0.62
STA13C2407A	0.44	0.03	371,289	0.47
STA13P2407A	0.21	(0.01)	138,992	0.20
STA19C2406A	0.51	0.02	93,974	0.54
STA19C2408A	0.40	(0.60)	122,891	0.44
TEGH	3.36	0.12	124,005	3.35
TFM	7.00	0.05	43	6.96
TRUBB	1.40	0.05	187,043	1.40
TRUBB-W2	0.12	(0.01)	79,108	0.13
UPOIC	6.15	0.05	110	6.12
UVAN	8.40	0.05	4,167	8.36
VPO	0.82	-	38,055	0.82
Banking	-	-	-	-
BAY	26.50	(0.25)	4,790	26.50
BBL	139.00	1.00	46,956	138.64
BBL06C2403A	-	-	-	-
BBL11C2404A	-	-	-	-
BBL11C2405A	0.12	0.01	5,661	0.12
BBL11C2406A	-	-	-	-
BBL11P2407A	0.39	(0.01)	4,180	0.40
BBL13C2404A	-	-	-	-
BBL13C2405A	0.02	-	20,000	0.02
BBL13C2406A	0.12	(0.01)	9,728	0.12
BBL13C2408A	0.29	(0.71)	13,216	0.29
BBL13P2404A	0.15	(0.02)	11,792	0.16
BBL19C2404A	0.01	-	400	0.01
BBL19C2405A	-	-	-	-
BBL19C2406A	0.10	-	4,007	0.10
BBL19P2406A	0.28	(0.02)	17,124	0.28
BBL41C2404A	-	-	-	-
BBL41C2405A	-	-	-	-
BBL41C2406A	0.06	(0.01)	1,400	0.06
BBL41C2406B	0.15	-	6,001	0.15
BBL41C2407A	0.20	0.01	12,210	0.19
BBL41C2407B	0.21	0.01	15,542	0.20
BBL41P2406A	-	-	-	-
CIMBT	0.58	-	6,385	0.59
CREDIT	27.75	0.50	1,701	27.49
KBANK	123.00	1.00	43,059	122.99
KBANK01C2405A	0.05	(0.01)	50	0.05
KBANK01C2406A	0.17	0.01	4,125	0.17
KBANK01C2407A	0.32	0.01	11,038	0.32
KBANK01P2404X	0.12	(0.02)	6,092	0.13
KBANK01P2406X	0.25	(0.01)	10,426	0.26
KBANK01P2408X	0.32	(0.01)	3,728	0.32
KBANK06C2404A	-	-	-	-
KBANK06C2406A	0.12	-	12,350	0.12
KBANK13C2405A	-	-	-	-
KBANK13C2406A	0.09	-	4,000	0.09
KBANK13C2407A	0.24	0.01	44,763	0.24
KBANK13P2404A	-	-	-	-
KBANK13P2406A	0.27	(0.01)	4,074	0.27
KBANK19C2404A	-	-	-	-
KBANK19C2405A	-	-	-	-
KBANK19C2406A	0.15	0.01	8,022	0.14
KBANK19C2408A	0.28	(0.72)	52,450	0.28
KBANK19P2404A	0.03	-	50	0.03
KBANK41C2405A	-	-	-	-
KBANK41C2405B	-	-	-	-
KBANK41C2406A	0.16	-	8,001	0.16
KBANK41P2406A	0.21	(0.01)	4,000	0.22
KKP	53.25	-	15,319	53.08
KKP-W5	-	-	-	-
KKP-W6	1.71	-	602	1.70
KKP01C2405A	0.21	(0.01)	6,800	0.21
KKP11C2403A	-	-	-	-
KKP11C2406A	0.28	(0.01)	3,180	0.28
KKP11P2405A	-	-	-	-
KKP13C2405A	0.14	-	4,914	0.14
KKP19C2406A	0.29	(0.01)	8,316	0.28
KTB	15.80	-	294,467	15.81
KTB-P	-	-	-	-
KTB-Q	-	-	-	-
KTB01C2404A	0.02	0.01	1	0.02
KTB01C2406A	-	-	-	-
KTB01C2407A	0.19	(0.01)	4,916	0.19
KTB01P2404X	-	-	-	-
KTB01P2407X	0.33	-	1,885	0.33
KTB06C2406A	-	-	-	-
KTB13C2404A	-	-	-	-
KTB13C2406A	-	-	-	-
KTB13C2406B	0.10	(0.01)	20,548	0.10
KTB13C2408A	0.22	(0.01)	15,332	0.22
KTB13P2404A	0.10	-	4,888	0.10
KTB13P2406A	0.15	-	8,088	0.15
KTB19C2404A	0.02	-	32	0.02
KTB19C2406A	-	-	-	-
KTB19P2406A	-	-	-	-
KTB41C2404A	-	-	-	-
KTB41C2406A	-	-	-	-
KTB41C2406B	0.10	(0.01)	4,160	0.10
KTB41C2407A	0.15	(0.02)	1,500	0.15
LHFG	1.01	(0.01)	48,748	1.01
SCB	112.50	(0.50)	46,642	112.79
SCB01C2404A	0.32	(0.04)	1,662	0.34
SCB01C2405A	0.21	(0.01)	7,725	0.22
SCB01C2407A	0.43	-	13,002	0.44
SCB01P2405X	0.10	(0.01)	303	0.10
SCB01P2407X	0.26	-	2,200	0.26
SCB06C2403A	-	-	-	-
SCB11C2403A	-	-	-	-
SCB13C2404A	-	-	-	-
SCB13C2406A	0.29	0.01	35,288	0.29
SCB13P2406A	0.06	0.01	600	0.06
SCB13P2407A	0.24	0.01	3,240	0.23
SCB19C2404A	-	-	-	-
SCB19C2406A	0.29	-	1,198	0.29
SCB19C2407A	0.25	(0.01)	11,442	0.26
SCB19P2407A	0.20	0.01	9,358	0.19
SCB41C2404A	-	-	-	-
SCB41C2405A	0.24	(0.02)	2,000	0.24
SCB41C2405B	0.23	(0.04)	2,000	0.23
SCB41C2407A	0.31	-	4,000	0.31
SCB41C2407B	0.27	-	2,000	0.27
SCB41P2406A	-	-	-	-
TCAP	49.75	-	24,781	49.74
TCAP-P	-	-	-	-
TCAP-Q	-	-	-	-
TISCO	100.00	(1.00)	19,780	100.19
TISCO-P	-	-	-	-
TISCO-Q	-	-	-	-
TISCO13C2405A	-	-	-	-
TISCO19C2408A	0.24	(0.03)	6,602	0.25
TTB	1.83	(0.03)	1,681,556	1.84
TTB-W1	0.85	(0.05)	21,375	0.88
TTB01C2404A	0.09	(0.03)	8,294	0.10
TTB01C2406A	0.36	(0.05)	2,370	0.37
TTB13C2404A	0.08	(0.02)	9,965	0.10
TTB19C2404A	-	-	-	-
Construction Mat	-	-	-	-
CCP	0.38	0.01	24,481	0.38
DCC	1.97	0.02	176,913	1.93
DCON	0.51	-	122,369	0.52
DCON-W3	0.10	0.01	90,270	0.10
DRT	7.85	0.05	5,851	7.82
EPG	7.05	(0.15)	24,464	7.05
GEL	0.19	-	18,821	0.19
GEL-W5	0.03	-	13,095	0.03
PPP	1.75	0.02	114	1.75
Q-CON	17.70	0.30	13,023	17.58
SCC	269.00	-	6,904	268.37
SCC01C2405A	0.06	-	540	0.05
SCC01C2407A	0.20	-	14,736	0.19
SCC13C2405A	-	-	-	-
SCC13C2407A	0.17	(0.01)	7,782	0.17
SCC13P2403A	-	-	-	-
SCC19C2405A	-	-	-	-
SCC19C2406A	0.12	(0.01)	28,034	0.12
SCCC	140.00	(1.00)	921	140.09
SCGD	7.70	0.15	14,901	7.58
SCP	6.20	-	5,090	6.20
SKN	4.48	(0.20)	2,875	4.49
STECH	1.55	(0.01)	1,015	1.56
TASCO	15.90	-	11,231	15.87
TASCO01C2405A	0.14	-	2,000	0.14
TASCO01C2408A	0.25	-	8,092	0.25
TASCO01P2405X	-	-	-	-
TASCO06C2403A	-	-	-	-
TASCO13C2407A	0.22	0.01	10	0.22
TASCO19C2404A	0.03	(0.01)	13,385	0.03
TASCO19C2407A	-	-	-	-
TASCO41C2406A	-	-	-	-
TOA	20.50	(0.10)	6,082	20.56
TOA13C2407A	-	-	-	-
TPIPL	1.45	-	34,806	1.44
UMI	1.06	0.03	319	1.04
VNG	3.66	0.02	51	3.62
WIIK	1.52	0.03	304	1.51
WINDOW	1.24	0.01	46,385	1.25
Petrochemicals &	-	-	-	-
BCT	60.50	0.25	115	59.04
CMAN	1.96	0.02	2,185	1.95
GC	5.35	-	825	5.36
GGC	7.70	(0.10)	195	7.69
GIFT	5.55	(0.30)	157,089	5.75
GIFT-W2	2.40	(0.24)	187,763	2.56
IVL	23.90	(0.20)	94,890	24.00
IVL01C2405A	-	-	-	-
IVL01C2406A	0.20	(0.02)	11,760	0.21
IVL01C2406B	-	-	-	-
IVL01C2408A	0.45	(0.02)	13,552	0.46
IVL01P2405X	0.17	0.01	6,646	0.16
IVL01P2407X	0.32	0.01	31,278	0.31
IVL06C2403A	-	-	-	-
IVL06C2404A	-	-	-	-
IVL06C2406A	0.34	(0.02)	22,953	0.35
IVL11C2403T	-	-	-	-
IVL13C2403C	-	-	-	-
IVL13C2406A	-	-	-	-
IVL13C2406B	0.20	(0.02)	14,792	0.20
IVL13C2407A	0.43	(0.02)	36,298	0.44
IVL13P2405A	0.14	-	5,002	0.14
IVL19C2405A	-	-	-	-
IVL19C2406A	0.22	(0.02)	45,084	0.23
IVL19C2407A	0.12	(0.01)	6,942	0.12
IVL41C2404A	-	-	-	-
IVL41C2406A	-	-	-	-
IVL41C2406B	0.22	(0.02)	45,480	0.22
IVL41C2407A	0.28	(0.02)	31,710	0.29
NFC	3.12	0.02	262	3.09
PATO	9.85	0.15	46	9.76
PMTA	8.85	(0.10)	1,050	8.64
PTTGC	37.50	(0.25)	38,555	37.65
PTTGC01C2405A	-	-	-	-
PTTGC01C2406A	0.27	(0.02)	24,934	0.28
PTTGC01C2407A	0.22	-	19,038	0.22
PTTGC01P2404X	-	-	-	-
PTTGC01P2405X	0.13	-	14,482	0.13
PTTGC11C2404A	0.14	-	3,710	0.14
PTTGC13C2406A	0.16	(0.01)	33,292	0.17
PTTGC13P2404A	-	-	-	-
PTTGC19C2406A	0.20	(0.01)	121,281	0.20
PTTGC41C2404A	-	-	-	-
PTTGC41C2405A	-	-	-	-
PTTGC41C2406A	-	-	-	-
PTTGC41C2407B	-	-	-	-
SUTHA	2.48	(0.06)	100	2.48
TPA	3.98	(0.02)	50	3.99
UAC	3.60	(0.02)	159	3.61
UP	-	-	-	-
Commerce	-	-	-	-
ADVICE	4.26	(0.02)	88,718	4.30
B52	1.04	(0.04)	182	1.00
BEAUTY	0.62	0.02	353,588	0.62
BIG	0.50	0.01	16,428	0.49
BJC	25.00	-	62,634	25.20
COM7	19.30	-	43,003	19.38
COM701C2404A	-	-	-	-
COM701C2404B	-	-	-	-
COM701C2405A	-	-	-	-
COM701C2406A	0.14	-	17,129	0.14
COM701C2407A	0.33	-	17,100	0.33
COM701P2404X	0.24	(0.07)	10,616	0.24
COM701P2406X	0.52	-	6,514	0.51
COM706C2403A	-	-	-	-
COM706C2407A	0.29	-	33,075	0.30
COM711C2404A	-	-	-	-
COM711C2406A	0.14	(0.01)	6,640	0.15
COM711P2406A	0.54	-	10,540	0.52
COM713C2404A	-	-	-	-
COM713C2404B	0.01	-	90	0.01
COM713C2405A	-	-	-	-
COM713C2405B	0.01	(0.01)	2	0.01
COM713C2406A	0.14	-	5,328	0.14
COM713C2407A	0.28	(0.01)	21,239	0.29
COM713P2404A	-	-	-	-
COM713P2407A	0.36	(0.01)	26,122	0.36
COM719C2404A	-	-	-	-
COM719C2404B	-	-	-	-
COM719C2406A	0.11	(0.01)	3,248	0.11
COM719C2407A	0.22	(0.01)	29,308	0.24
COM719P2406A	0.46	(0.01)	10,357	0.45
COM741C2404A	-	-	-	-
COM741C2404B	-	-	-	-
COM741C2405A	-	-	-	-
COM741C2406A	0.13	-	2,000	0.13
COM741C2407A	0.24	(0.01)	21,200	0.24
CPALL	56.75	-	384,659	56.51
CPALL01C2404A	0.03	(0.03)	35	0.03
CPALL01C2405A	0.27	-	19,530	0.27
CPALL01C2407A	0.26	0.01	34,990	0.26
CPALL01P2404X	-	-	-	-
CPALL01P2405X	0.04	0.01	1	0.04
CPALL01P2408X	0.46	(0.01)	8,478	0.47
CPALL06C2405A	0.13	-	20,815	0.14
CPALL11C2403A	0.03	-	60	0.03
CPALL11C2405A	0.20	(0.01)	10,840	0.21
CPALL13C2404A	-	-	-	-
CPALL13C2405A	0.09	-	6,976	0.09
CPALL13C2407A	0.30	-	94,204	0.30
CPALL13P2404A	-	-	-	-
CPALL13P2408A	0.35	0.01	20,611	0.35
CPALL19C2404A	-	-	-	-
CPALL19C2404B	-	-	-	-
CPALL19C2406A	0.25	(0.01)	74,723	0.25
CPALL19C2407A	0.21	-	94,082	0.20
CPALL19P2404A	-	-	-	-
CPALL19P2408A	-	-	-	-
CPALL41C2404A	-	-	-	-
CPALL41C2405A	0.11	-	63,452	0.10
CPALL41C2406A	0.30	(0.08)	2,000	0.29
CPALL41C2407A	0.32	(0.01)	9,905	0.31
CPALL41C2407B	0.27	(0.08)	7,000	0.26
CPALL41C2407C	0.15	(0.01)	43,002	0.15
CPAXT	33.00	(0.50)	56,690	33.05
CPW	2.34	-	1,197	2.31
CRC	35.75	-	57,682	35.49
CRC01C2404A	0.02	(0.01)	18,000	0.02
CRC01C2407A	0.24	-	7,699	0.23
CRC01P2404X	-	-	-	-
CRC11C2404A	-	-	-	-
CRC13C2403A	-	-	-	-
CRC13C2405A	-	-	-	-
CRC13C2407A	0.16	-	28,323	0.15

Asia Plus Securities Company Limited

Daily Quotation

Main Board Quotation

Issue Date : *Tuesday March 12, 2024*

Securities	Close	Change	Volume (Lot)	Average Price
CRC13P2404A	-	-	-	-
CRC19C2404A	-	-	-	-
CRC19C2406A	0.21	(0.01)	49,112	0.20
CRC41C2407A	0.20	(0.01)	11,900	0.19
CSS	0.97	0.05	260,044	0.98
DOHOME	11.40	(0.10)	17,610	11.39
DOHOME01C2404A	-	-	-	-
DOHOME01C2406A	0.18	(0.02)	17,491	0.18
DOHOME11C2403T	-	-	-	-
DOHOME11C2406A	0.20	(0.01)	8,301	0.20
DOHOME13C2404A	-	-	-	-
DOHOME13C2406A	0.30	-	50	0.30
DOHOME13C2407A	0.17	(0.01)	25,005	0.17
DOHOME19C2404A	-	-	-	-
DOHOME19C2406A	-	-	-	-
DOHOME19C2407A	0.20	(0.01)	4,000	0.21
DOHOME41C2406A	0.15	(0.01)	24,000	0.15
DOHOME41C2406B	0.23	(0.01)	8,000	0.23
FN	1.43	-	398	1.41
FTE	1.69	-	8,498	1.69
GLOBAL	16.50	(0.10)	19,362	16.58
GLOBAL01C2404A	0.07	(0.01)	19,300	0.07
GLOBAL01C2407A	0.39	-	1,435	0.39
GLOBAL01C2408A	0.28	(0.01)	14,561	0.29
GLOBAL06C2403A	-	-	-	-
GLOBAL13C2406A	0.20	(0.01)	43,464	0.21
GLOBAL19C2407A	0.41	-	9,864	0.41
GLOBAL19C2407B	0.23	(0.02)	65,191	0.24
GLOBAL41C2406A	0.20	(0.01)	22,000	0.21
HMPRO	11.10	(0.10)	162,131	11.03
HMPRO01C2404A	-	-	-	-
HMPRO01C2406A	-	-	-	-
HMPRO01C2407A	0.17	(0.02)	13,390	0.17
HMPRO11C2407T	-	-	-	-
HMPRO13C2405A	0.02	(0.02)	999	0.02
HMPRO13C2407A	0.13	(0.01)	13,668	0.13
HMPRO19C2404A	-	-	-	-
HMPRO19C2407A	0.17	(0.01)	49,283	0.17
HMPRO41C2404A	-	-	-	-
HMPRO41C2406A	0.07	-	2,000	0.07
HMPRO41C2407A	0.12	(0.01)	22,300	0.12
ICC	43.75	(0.75)	114	44.02
ILM	21.90	(0.10)	1,872	21.88
IT	3.42	0.02	4,924	3.44
KAMART	14.10	0.30	107,027	14.16
LOXLEY	1.55	(0.03)	2,121	1.56
MC	14.20	-	16,197	14.18
MEGA	40.50	(0.25)	4,655	40.45
MEGA01C2404A	-	-	-	-
MEGA13C2405A	0.12	-	166	0.12
MEGA19C2404A	-	-	-	-
MIDA	0.49	(0.01)	3,007	0.50
MIDA-W3	-	-	-	-
MOSHI	58.50	(1.00)	4,816	58.73
MOSHI13C2407A	0.38	(0.02)	4,266	0.38
RS	13.00	(0.20)	19,882	13.01
RS-W4	0.03	0.01	55,691	0.02
RS-W5	5.20	(0.05)	2,285	5.24
RSP	2.38	0.02	1,227	2.37
SABUY	4.90	(0.02)	41,003	4.91
SABUY-W1	3.00	(0.12)	35	3.00
SABUY-W2	0.48	-	11,733	0.48
SABUY01C2404A	0.02	-	4,001	0.01
SABUY06C2404A	-	-	-	-
SABUY13C2404A	-	-	-	-
SABUY13C2407A	0.08	-	3,000	0.08
SABUY13C2407B	-	-	-	-
SABUY19C2404A	-	-	-	-
SABUY19C2405A	0.15	(0.01)	1,134	0.16
SABUY19C2407A	0.18	(0.01)	36,800	0.18
SCM	3.96	(0.02)	5,280	4.03
SCM-W2	1.86	(0.02)	278	1.87
SINGER	10.10	(0.20)	79,369	10.15
SPC	62.00	(0.25)	24	62.04
SPI	69.25	0.50	19	69.20
SVT	1.87	-	612	1.88
TAN	15.90	(0.10)	6,705	15.88
Information & Comm	-	-	-	-
3BBIF	5.90	-	41,629	5.93
ADVANC	210.00	(1.00)	62,391	208.81
ADVANC01C2404A	-	-	-	-
ADVANC01C2407A	0.16	(0.01)	17,739	0.16
ADVANC01C2408A	0.33	(0.01)	10,541	0.32
ADVANC01P2404X	-	-	-	-
ADVANC01P2408X	0.33	-	11,702	0.34
ADVANC06C2405A	-	-	-	-
ADVANC11C2407A	0.16	(0.02)	15,050	0.16
ADVANC13C2404A	-	-	-	-
ADVANC13C2405A	-	-	-	-
ADVANC13C2407A	0.20	(0.02)	25,453	0.19
ADVANC13P2404A	-	-	-	-
ADVANC13P2408A	0.32	0.01	68,546	0.32
ADVANC19C2404A	0.01	-	500	0.01
ADVANC19C2405A	0.05	(0.02)	100	0.05
ADVANC19C2407A	0.22	(0.02)	48,832	0.22
ADVANC41C2404A	-	-	-	-
ADVANC41C2405A	-	-	-	-
ADVANC41C2407A	0.17	(0.02)	16,004	0.17
AIT	4.66	0.04	9,310	4.67
ALT	1.50	(0.01)	1,189	1.52
AMR	1.38	0.11	320,484	1.38
BLISS	-	-	-	-
DIF	7.80	-	63,606	7.79
DITTO	23.20	(0.20)	10,956	23.30
DITTO-W1	4.40	0.18	334	4.26
DTCENT	1.63	-	41,205	1.65
FORTH	15.90	(0.10)	3,181	15.97
FORTH01C2404A	-	-	-	-
FORTH01C2407A	0.21	(0.01)	17	0.21
FORTH13C2404A	0.01	-	200	0.01
FORTH13C2406A	0.14	-	194	0.14
FORTH19C2404A	-	-	-	-
FORTH19C2407A	0.22	(0.02)	9,864	0.23
GABLE	4.86	(0.04)	30,678	4.88
HUMAN	12.40	0.10	6,010	12.27
ICN	2.62	(0.02)	5,611	2.64
ILINK	7.45	(0.05)	4,458	7.46
INET	4.66	0.06	2,381	4.61
INSET	2.34	0.02	14,647	2.34
INTUCH	70.25	0.25	30,924	70.23
INTUCH01C2405A	0.13	-	8,476	0.13
INTUCH13C2404A	-	-	-	-
INTUCH13C2408A	0.41	0.01	44,640	0.41
INTUCH19C2404A	-	-	-	-
ITEL	2.36	(0.06)	69,496	2.37
ITEL-W4	0.02	-	5,032	0.01
JAS	1.94	(0.01)	197,622	1.94
JMART	14.90	0.20	71,010	14.79
JMART-W4	1.60	0.08	1,104	1.54
JMART-W5	1.67	0.08	153	1.62
JMART01C2404A	-	-	-	-
JMART01C2405A	0.02	-	50	0.02
JMART01C2406A	0.22	0.01	36,614	0.21
JMART01C2407A	0.36	-	35,053	0.36
JMART01P2404X	0.14	(0.02)	13,856	0.15
JMART06C2405A	-	-	-	-
JMART13C2404A	0.01	-	3,124	0.01
JMART13C2404E	0.06	-	1,857	0.06
JMART13C2407A	0.21	0.01	35,778	0.20
JMART13C2408A	0.44	0.02	55,727	0.43
JMART13P2404A	0.10	(0.02)	27,222	0.11
JMART19C2404A	-	-	-	-
JMART19C2406A	0.13	-	16,460	0.13
JMART19C2406E	0.20	-	19,570	0.20
JMART19C2408A	0.35	0.01	107,902	0.35
JMART19P2404A	0.12	(0.03)	40,240	0.13
JMART41C2404A	-	-	-	-
JMART41C2404E	-	-	-	-
JMART41C2405A	-	-	-	-
JMART41C2407A	0.30	0.02	49,070	0.29
JMART41P2405A	-	-	-	-
JTS	78.75	(0.25)	17,262	79.65
MFEC	6.80	0.05	2,167	6.82
MSC	8.25	(0.10)	194	8.27
PT	8.15	(0.05)	6,875	8.12
SAMART	6.05	-	66,718	6.17
SAMART-W3	0.05	0.01	20,376	0.04
SAMTEL	2.54	(0.04)	2,083	2.57
SAMTEL-W1	0.01	-	113	0.01
SDC	0.05	-	91,992	0.05
SIS	23.30	(0.50)	1,821	23.42
SKY	27.50	(0.75)	27,802	27.73
SVOA	1.75	-	1,753	1.76
SYMC	7.45	(0.05)	2,891	7.45
SYNEX	9.95	(0.05)	4,388	9.93
THCOM	13.80	0.90	393,207	13.51
TKC	13.80	(0.30)	2,432	13.96
TRUE	7.80	0.25	992,629	7.77
TRUE01C2404A	0.36	0.07	9,991	0.35
TRUE01C2405A	0.65	0.09	6,239	0.64
TRUE01C2407A	0.51	0.06	6,581	0.51
TRUE01C2407B	0.36	0.04	29,161	0.36
TRUE01P2404X	0.01	-	550	0.01
TRUE01P2406X	0.06	(0.02)	395	0.06
TRUE01P2407X	0.19	(0.02)	56,527	0.19
TRUE06C2403A	-	-	-	-
TRUE11C2405A	-	-	-	-
TRUE11C2406A	-	-	-	-
TRUE13C2403B	-	-	-	-
TRUE13C2405A	0.61	0.09	1	0.61
TRUE13C2407A	0.44	0.05	10,036	0.44
TRUE13C2407B	0.32	0.04	54,435	0.32
TRUE13P2404A	0.01	-	360	0.01
TRUE13P2407A	0.07	(0.01)	133	0.07
TRUE13P2407B	0.19	(0.03)	39,882	0.20
TRUE19C2404A	0.27	0.05	2,114	0.28
TRUE19C2405A	-	-	-	-
TRUE19C2407A	-	-	-	-
TRUE19C2407B	0.35	0.04	27,971	0.35
TRUE19P2408A	0.24	(0.03)	10,536	0.24
TRUE41C2404A	0.15	0.03	44,826	0.15
TRUE41C2404B	0.43	0.07	7,002	0.43
TRUE41C2406A	0.83	0.07	12,000	0.82
TRUE41C2406B	0.65	0.07	10,000	0.64
TRUE41C2407A	0.44	0.05	26,000	0.44
TWZ	0.04	-	107,332	0.04
Electronic Comp	-	-	-	-
CCET	2.56	(0.10)	154,974	2.61
DELTA	69.50	0.75	71,792	69.31
DELTA01C2404A	0.03	-	18,201	0.02
DELTA01C2404E	-	-	-	-
DELTA01C2406A	0.13	-	32,362	0.13
DELTA01C2407A	0.43	0.01	47,042	0.42
DELTA01C2407E	0.66	0.02	39,435	0.65
DELTA01P2404A	0.41	(0.06)	58,300	0.42
DELTA01P2406X	0.60	(0.03)	120,725	0.60
DELTA06C2405A	0.07	-	20	0.07
DELTA06C2406A	0.36	0.01	103,304	0.35
DELTA11C2406A	0.21	-	11,000	0.21
DELTA13C2404A	0.01	-	13,663	0.01
DELTA13C2405A	0.05	-	8,002	0.05
DELTA13C2407A	0.29	0.01	96,287	0.29
DELTA13C2407B	0.56	0.02	68,743	0.56
DELTA13C2407C	0.40	0.02	88,033	0.40
DELTA13P2404A	0.20	(0.04)	86,773	0.21
DELTA13P2405A	0.36	(0.04)	61,455	0.37
DELTA13P2407A	0.56	(0.03)	101,943	0.57
DELTA19C2404A	-	-	-	-
DELTA19C2406A	0.14	-	16,068	0.14
DELTA19C2407A	0.29	0.01	11,947	0.29
DELTA19C2407B	0.42	0.01	30,695	0.42
DELTA19P2404A	0.31	(0.04)	53,689	0.32
DELTA19P2407A	0.55	(0.03)	24,749	0.56
DELTA41C2404B	-	-	-	-
DELTA41C2405A	-	-	-	-
DELTA41C2406A	0.13	-	20,000	0.14
DELTA41C2407A	0.28	-	23,202	0.29
DELTA41C2407B	0.44	0.02	85,608	0.44
DELTA41P2406A	1.03	(0.01)	16,400	1.02
HANA	38.75	(0.75)	83,133	39.14
HANA01C2404A	0.01	(0.01)	2,500	0.01
HANA01C2405A	0.01	(0.01)	8,969	0.01
HANA01C2406A	0.08	-	3,248	0.08
HANA01C2407A	0.19	(0.02)	8,839	0.20
HANA01C2407B	0.39	(0.03)	14,336	0.41
HANA01P2404X	-	-	-	-
HANA01P2405X	0.80	0.02	990	0.78
HANA01P2407X	0.55	0.03	3,037	0.53
HANA01P2408X	-	-	-	-
HANA06C2404A	-	-	-	-
HANA06C2405A	0.02	(0.01)	1	0.02
HANA06C2407A	0.35	(0.04)	37,813	0.37
HANA11C2407A	-	-	-	-
HANA13C2404A	-	-	-	-
HANA13C2404B	0.01	-	522	0.01
HANA13C2407A	0.08	-	785	0.08
HANA13C2407B	0.13	(0.02)	30,482	0.15
HANA13C2407C	0.33	(0.03)	71,976	0.35
HANA13P2404A	-	-	-	-
HANA13P2406A	0.71	0.01	140	0.70
HANA13P2407A	0.60	0.03	500	0.60
HANA13P2407B	0.26	-	1,229	0.26
HANA19C2404A	-	-	-	-
HANA19C2404B	-	-	-	-
HANA19C2407A	0.09	(0.01)	11,306	0.10
HANA19C2407B	0.16	(0.02)	78,108	0.17
HANA19C2407C	0.30	(0.04)	28,779	0.32
HANA19P2405A	-	-	-	-
HANA19P2407A	0.33	0.02	11,067	0.32
HANA41C2404A	-	-	-	-
HANA41C2405A	-	-	-	-
HANA41C2405B	-	-	-	-
HANA41C2406A	-	-	-	-
HANA41C2407A	0.10	(0.01)	12,000	0.11
HANA41C2407B	0.28	(0.02)	13,550	0.29
HANA41P2405A	0.37	0.01	3,899	0.37
HANA41P2406A	0.77	0.03	5	0.77
KCE	38.75	(0.25)	52,421	38.95
KCE01C2405A	-	-	-	-
KCE01C2406A	0.07	-	5,006	0.06
KCE01C2407A	0.19	(0.01)	7,220	0.19
KCE01C2408A	0.35	(0.01)	27,878	0.36
KCE01P2405X	0.91	0.01	5,192	0.89
KCE01P2406X	0.67	-	1,977	0.66
KCE01P2407X	0.42	(0.01)	35,143	0.41
KCE06C2406A	0.05	-	21	0.04
KCE11C2405A	-	-	-	-
KCE13C2404A	-	-	-	-
KCE13C2406A	0.03	(0.02)	850	0.04
KCE13C2407A	0.09	-	4,057	0.09
KCE13C2407B	0.18	-	84,536	0.18
KCE13C2408A	0.30	(0.01)	75,073	0.31
KCE13P2403A	-	-	-	-
KCE13P2407A	-	-	-	-
KCE13P2407B	0.35	-	22,318	0.34
KCE19C2404A	-	-	-	-
KCE19C2406A	-	-	-	-
KCE19C2406B	0.05	-	508	0.05
KCE19C2407A	0.16	-	32,596	0.16
KCE19C2408A	0.32	0.01	54,694	0.32
KCE19P2404A	-	-	-	-
KCE19P2407A	0.30	-	10,286	0.30
KCE41C2404A	-	-	-	-
KCE41C2405A	-	-	-	-
KCE41C2406A	-	-	-	-
KCE41C2406B	-	-	-	-
KCE41C2407A	0.16	-	24,060	0.16
KCE41C2407B	0.24	(0.01)	4,080	0.24
KCE41P2407A	-	-	-	-
METCO	224.00	(2.00)	6	224.00
SMT	2.86	-	5,144	2.86
SMT-W3	0.05	-	5,702	0.05
SVI	6.10	0.05	7,071	6.07
TEAM	4.36	(0.08)	3,670	4.36
Energy & Utilities	-	-	-	-
7UP	0.39	-	23,459	0.39
ACC	0.39	(0.05)	400,229	0.40
ACE	1.45	(0.01)	25,288	1.45
ACE13C2407A	0.14	-	11,942	0.14

Asia Plus Securities Company Limited

Daily Quotation

Main Board Quotation

Issue Date : *Tuesday March 12, 2024*

Securities	Close	Change	Volume (Lot)	Average Price
ACE19C2407A	0.17	(0.01)	580	0.17
AGE	2.04	(0.26)	44,172	2.04
AI	4.26	-	695	4.25
AIE	1.33	-	12,699	1.34
AKR	0.99	-	10,368	0.99
AKR-W2	0.06	-	19,779	0.05
BAFS	24.00	(0.10)	4,128	24.00
BANPU	5.45	(0.15)	402,565	5.49
BANPU01C2404A	0.01	-	200	0.01
BANPU01C2405A	-	-	-	-
BANPU01C2406A	0.03	-	2,650	0.03
BANPU01C2407A	0.10	(0.02)	9,185	0.10
BANPU01C2408A	0.22	(0.02)	1,637	0.22
BANPU01P2404X	0.90	0.06	1,267	0.85
BANPU01P2405X	0.36	0.01	533	0.36
BANPU01P2407X	0.27	0.03	22,678	0.26
BANPU06C2403A	-	-	-	-
BANPU06C2407A	0.12	(0.02)	9,159	0.12
BANPU11C2404A	-	-	-	-
BANPU11C2406A	-	-	-	-
BANPU11P2403A	-	-	-	-
BANPU13C2404A	-	-	-	-
BANPU13C2405A	-	-	-	-
BANPU13C2406A	0.04	-	2,530	0.04
BANPU13C2407A	0.10	(0.01)	1,850	0.10
BANPU13C2408A	0.20	(0.03)	8,240	0.21
BANPU13P2404A	-	-	-	-
BANPU13P2405A	0.22	0.03	4,776	0.20
BANPU19C2404A	-	-	-	-
BANPU19C2405A	-	-	-	-
BANPU19C2405B	-	-	-	-
BANPU19C2407A	0.08	-	60	0.08
BANPU19C2407B	-	-	-	-
BANPU19P2404A	-	-	-	-
BANPU19P2406A	-	-	-	-
BANPU41C2405A	-	-	-	-
BANPU41C2406A	0.04	(0.02)	560	0.04
BANPU41C2407A	-	-	-	-
BANPU41C2407B	-	-	-	-
BBGI	4.10	0.04	1,075	4.08
BCP	41.25	(1.25)	67,022	41.64
BCP01C2405A	0.17	(0.04)	17,201	0.18
BCP01P2404X	-	-	-	-
BCP13C2405A	0.14	(0.05)	15,083	0.16
BCP13P2404A	-	-	-	-
BCP19C2404A	0.09	(0.03)	3,086	0.10
BCPG	7.25	(0.10)	43,115	7.23
BCPG19C2406A	0.07	(0.01)	200	0.07
BGRIM	28.75	(0.50)	146,819	28.79
BGRIM01C2404A	0.07	(0.02)	50,130	0.07
BGRIM01C2406A	0.18	(0.02)	47,449	0.19
BGRIM01C2407A	0.30	(0.02)	53,693	0.30
BGRIM01P2404X	-	-	-	-
BGRIM01P2406X	0.10	0.01	5,503	0.09
BGRIM06C2403A	-	-	-	-
BGRIM06C2404A	0.09	(0.02)	9,211	0.10
BGRIM11C2403A	-	-	-	-
BGRIM11C2405A	0.13	(0.02)	10,770	0.13
BGRIM13C2403C	-	-	-	-
BGRIM13C2404A	0.06	(0.02)	67,178	0.06
BGRIM13C2407A	0.12	(0.02)	125,872	0.13
BGRIM13C2407B	0.26	(0.06)	1,152	0.28
BGRIM13P2404A	-	-	-	-
BGRIM13P2406A	-	-	-	-
BGRIM19C2404A	0.11	(0.02)	21,126	0.12
BGRIM19C2407A	0.18	(0.02)	261,671	0.18
BGRIM19P2406A	-	-	-	-
BGRIM41C2404A	-	-	-	-
BGRIM41C2404B	-	-	-	-
BGRIM41C2405A	0.17	(0.02)	19,910	0.17
BGRIM41C2405B	0.08	(0.03)	12,000	0.09
BGRIM41C2407A	0.15	(0.02)	17,310	0.16
BGRIM41C2408B	0.26	(0.03)	5,075	0.28
BIOTEC	0.39	(0.01)	14,153	0.39
BIOTEC-P	-	-	-	-
BIOTEC-Q	-	-	-	-
BIOTEC-W2	0.09	(0.01)	18,835	0.09
BPP	14.00	(0.10)	2,743	14.03
BRRGIF	3.32	(0.02)	1,426	3.32
BSRC	9.40	(0.05)	12,927	9.38
CKP	3.86	(0.06)	72,306	3.87
CKP01C2407A	0.43	(0.04)	10,434	0.45
CKP13C2407A	0.41	(0.04)	8,491	0.42
CKP19C2407A	0.41	(0.05)	49,446	0.42
CV	0.52	0.01	266,712	0.52
CV-W1	0.15	0.04	480,929	0.14
DEMCO	2.28	0.02	4,638	2.26
DEMCO-W7	0.22	-	6,571	0.23
EA	35.00	(0.50)	97,243	35.03
EA01C2405A	-	-	-	-
EA01C2406A	0.03	-	2	0.03
EA01C2406B	-	-	-	-
EA01C2407A	0.12	(0.02)	70	0.13
EA01C2407B	0.24	(0.03)	14,643	0.24
EA01P2404X	0.56	0.03	4,844	0.56
EA01P2406X	0.29	0.01	9,366	0.29
EA06C2404A	-	-	-	-
EA06C2406A	-	-	-	-
EA11C2403A	-	-	-	-
EA11C2405A	-	-	-	-
EA11C2408A	0.19	(0.01)	18,420	0.19
EA13C2403B	-	-	-	-
EA13C2403C	-	-	-	-
EA13C2405A	-	-	-	-
EA13C2406A	-	-	-	-
EA13C2406B	-	-	-	-
EA13C2407A	0.13	(0.02)	158,997	0.14
EA13C2408A	0.26	(0.02)	41,927	0.26
EA13P2403A	-	-	-	-
EA13P2406A	-	-	-	-
EA13P2407A	0.25	0.01	6,812	0.24
EA19C2405A	-	-	-	-
EA19C2406A	-	-	-	-
EA19C2406B	0.10	(0.01)	2,000	0.10
EA19C2407A	0.23	(0.02)	13,621	0.23
EA41C2404A	-	-	-	-
EA41C2405A	-	-	-	-
EA41C2406A	-	-	-	-
EA41C2407A	0.12	(0.02)	2,222	0.12
EA41C2408A	-	-	-	-
EA41P2405A	-	-	-	-
EASTW	3.50	(0.02)	9,145	3.51
EGATIF	5.80	(0.05)	10,815	5.80
EGCO	120.00	-	15,698	119.48
EGCO01C2404A	-	-	-	-
EGCO13C2405A	-	-	-	-
EGCO13C2407A	0.31	-	32,001	0.30
EGCO19C2408A	0.35	(0.01)	38,819	0.35
EP	2.62	-	2,497	2.64
EP-W4	-	-	-	-
ETC	2.90	(0.06)	194,921	2.96
GPSC	55.75	(0.25)	57,415	55.38
GPSC01C2404A	0.50	(0.03)	3,843	0.46
GPSC01C2405A	0.31	-	20,633	0.29
GPSC01C2407A	0.48	(0.01)	11,187	0.46
GPSC01P2404X	-	-	-	-
GPSC01P2405X	-	-	-	-
GPSC01P2407X	0.20	-	11,162	0.21
GPSC06C2403A	-	-	-	-
GPSC06C2404A	-	-	-	-
GPSC11C2403A	-	-	-	-
GPSC11C2408T	0.49	(0.01)	22,280	0.47
GPSC11P2405A	-	-	-	-
GPSC13C2403B	-	-	-	-
GPSC13C2406A	0.40	(0.02)	51,930	0.38
GPSC13P2404A	-	-	-	-
GPSC13P2407A	0.12	(0.01)	26,305	0.13
GPSC19C2405A	0.30	(0.02)	22,540	0.28
GPSC19P2404A	-	-	-	-
GPSC19P2406A	-	-	-	-
GPSC19P2407A	0.19	-	8,415	0.20
GPSC41C2404A	-	-	-	-
GPSC41C2405A	0.34	(0.03)	6,200	0.33
GPSC41C2406A	0.37	(0.02)	8,000	0.35
GPSC41P2406A	-	-	-	-
GREEN	1.20	0.10	578,716	1.19
GULF	45.25	0.25	84,403	44.96
GULF01C2405A	0.10	-	8,400	0.09
GULF01C2406A	0.25	0.01	17,534	0.24
GULF01C2408A	0.33	0.01	17,576	0.32
GULF01P2405X	0.06	(0.01)	200	0.06
GULF11C2407T	0.30	-	3,710	0.29
GULF13C2405A	0.06	-	13,246	0.06
GULF13C2406A	0.20	0.01	109,202	0.19
GULF13P2405A	-	-	-	-
GULF13P2408A	0.28	0.01	44,050	0.27
GULF19C2404A	-	-	-	-
GULF19C2406A	0.20	-	18,522	0.19
GULF19P2404A	-	-	-	-
GULF41C2405A	-	-	-	-
GULF41C2405B	-	-	-	-
GULF41C2406A	0.21	-	4,000	0.21
GULF41P2405A	-	-	-	-
GUNKUL	2.78	(0.02)	142,873	2.79
GUNKUL01C240	0.08	(0.02)	7,746	0.09
GUNKUL01C240	0.14	(0.02)	12,416	0.15
GUNKUL01P240	-	-	-	-
GUNKUL01P240	0.48	-	5,328	0.48
GUNKUL11C240	0.15	(0.01)	6,770	0.15
GUNKUL13C240	-	-	-	-
GUNKUL13C240	0.12	(0.01)	13,820	0.12
GUNKUL13C240	0.28	(0.02)	43,440	0.29
GUNKUL13P240	-	-	-	-
GUNKUL13P240	0.41	0.01	14,116	0.40
GUNKUL19C240	0.17	(0.02)	85,823	0.18
IFEC	-	-	-	-
IRPC	1.89	(0.02)	222,810	1.90
IRPC01C2406A	-	-	-	-
IRPC13C2405A	-	-	-	-
IRPC13C2407A	0.23	(0.02)	37,821	0.24
IRPC19C2404A	-	-	-	-
JR	4.52	0.02	1,980	4.52
KBSPIF	8.55	0.05	739	8.50
LANNA	15.90	-	16,054	15.81
MDX	2.90	(0.02)	657	2.90
NOVA	10.40	0.20	144	10.43
OR	17.90	(0.20)	94,630	17.94
OR01C2405A	-	-	-	-
OR01C2407A	0.21	(0.02)	12,387	0.21
OR01P2405X	0.33	0.01	1,950	0.33
OR06C2403A	-	-	-	-
OR11C2404A	-	-	-	-
OR13C2404A	-	-	-	-
OR13C2407A	0.17	(0.02)	7,572	0.17
OR19C2404A	0.02	-	1	0.02
OR19C2407A	0.20	(0.02)	29,284	0.20
PCC	3.10	0.02	447	3.10
PRIME	0.57	0.01	151,272	0.57
PTG	8.85	(0.15)	66,178	8.92
PTG01C2404A	0.11	(0.03)	22,523	0.13
PTG01C2407A	0.32	(0.03)	9,866	0.34
PTG11C2405A	-	-	-	-
PTG13C2403B	-	-	-	-
PTG13C2407A	0.27	(0.03)	66,890	0.29
PTG19C2404A	0.13	(0.03)	31,797	0.14
PTG19C2407A	0.32	(0.04)	38,855	0.34
PTT	34.00	0.25	404,583	33.87
PTT01C2405A	0.08	-	5,500	0.08
PTT01C2407A	0.18	0.01	4,884	0.18
PTT01P2405X	0.07	-	3	0.07
PTT01P2408X	0.24	(0.76)	3,886	0.24
PTT11C2404A	-	-	-	-
PTT13C2406A	0.12	-	4,191	0.12
PTT13P2405A	-	-	-	-
PTT13P2408A	0.23	(0.01)	19,982	0.23
PTT19C2404A	-	-	-	-
PTT19C2406A	0.14	-	1	0.14
PTT41C2407A	-	-	-	-
PTT41C2407B	0.16	(0.01)	1,000	0.16
PTT41C2408C	0.15	-	8,000	0.15
PTTEP	147.50	(1.50)	68,777	148.27
PTTEP01C2404A	0.04	(0.01)	50	0.04
PTTEP01C2404T	0.06	(0.01)	23	0.06
PTTEP01C2405A	0.26	(0.04)	5,879	0.28
PTTEP01C2407A	0.29	(0.02)	5,516	0.31
PTTEP01P2405X	-	-	-	-
PTTEP01P2406X	0.43	0.02	137,667	0.40
PTTEP06C2403A	-	-	-	-
PTTEP06C2405A	0.33	-	26,140	0.33
PTTEP11C2403T	-	-	-	-
PTTEP11C2406A	0.34	(0.02)	500	0.34
PTTEP11P2406A	0.31	0.01	9,480	0.30
PTTEP13C2404A	-	-	-	-
PTTEP13C2405A	0.20	(0.02)	50,479	0.21
PTTEP13P2405A	-	-	-	-
PTTEP13P2406A	0.18	-	4,393	0.17
PTTEP13P2408A	0.53	(0.47)	65,401	0.52
PTTEP19C2404A	-	-	-	-
PTTEP19C2404B	-	-	-	-
PTTEP19C2406A	0.28	-	34,070	0.28
PTTEP19C2407A	0.22	(0.01)	6,698	0.23
PTTEP41C2404A	-	-	-	-
PTTEP41C2405A	0.16	(0.02)	12,000	0.17
PTTEP41C2405B	0.18	(0.01)	6,000	0.19
PTTEP41C2406A	0.19	(0.03)	9,141	0.21
PTTEP41P2405A	-	-	-	-
PTTEP41P2406A	0.26	(0.02)	4,000	0.27
PTTEP41P2407A	0.54	0.02	22,800	0.52
QTC	4.02	-	13	4.02
RATCH	29.00	(0.25)	10,786	29.15
RATCH01C2405A	-	-	-	-
RATCH13C2405A	-	-	-	-
RATCH13P2404A	0.05	-	2	0.05
RATCH19C2405A	0.04	(0.01)	10	0.04
RPC	0.68	0.02	35,415	0.68
SCG	3.56	0.06	57	3.52
SCI	0.99	0.03	288,559	1.03
SCN	1.14	(0.02)	39,445	1.17
SCN-W2	0.07	(0.01)	14,025	0.06
SCN-W3	0.10	-	354,104	0.11
SEAOIL	3.06	-	1,082	3.05
SGP	8.00	0.05	820	7.99
SKE	0.52	0.01	62,714	0.53
SKE-W1	0.10	0.01	9,941	0.10
SOLAR	0.68	(0.01)	37,917	0.70
SPCG	12.10	0.10	3,356	12.01
SPRC	8.45	-	187,243	8.46
SPRC01C2405A	0.09	(0.01)	72,314	0.10
SPRC06C2405A	0.16	-	15,044	0.16
SPRC11C2406A	0.20	(0.01)	39,916	0.21
SPRC13C2404A	0.08	0.01	1,050	0.07
SPRC13C2408A	0.28	(0.72)	64,092	0.29
SPRC13P2405A	-	-	-	-
SPRC19C2404A	0.07	(0.01)	21,602	0.07
SSP	7.80	-	3,930	7.77
SSP-W2	0.22	-	1,372	0.21
SUPER	0.31	-	242,735	0.32
SUPEREIF	6.20	(0.10)	1,897	6.23
SUSCO	4.78	0.02	74,235	4.78
TAE	1.00	0.01	1,873	0.99
TCC	0.52	-	1,001	0.51
TCC-W5	0.22	0.01	7,456	0.20
TGE	3.62	(0.02)	101,094	3.66
TOP	56.00	(0.50)	47,250	56.32
TOP01C2404A	0.24	(0.14)	603	0.27
TOP01C2405A	0.26	(0.04)	16,380	0.27
TOP01C2407A	0.47	(0.01)	6,224	0.48
TOP01P2404X	-	-	-	-
TOP01P2406X	0.17	-	19,776	0.17
TOP01P2408X	0.61	0.02	10,752	0.59
TOP11C2405A	-	-	-	-
TOP11C2407A	0.36	(0.03)	3,830	0.37
TOP11P2406A	0.21	-	4,390	0.21
TOP13C2404A	-	-	-	-
TOP13C2407A	0.38	(0.01)	58,102	0.40
TOP13P2404A	-	-	-	-
TOP13P2408A	0.43	0.01	17,106	0.41
TOP19C2405A	0.21	(0.02)	10,860	0.22
TOP41C2404A	-	-	-	-

Asia Plus Securities Company Limited

Daily Quotation

Main Board Quotation

Issue Date : *Tuesday March 12, 2024*

Securities	Close	Change	Volume (Lot)	Average Price
TOP41C2405A	0.23	(0.14)	14,000	0.24
TPIPP	3.40	-	34,810	3.40
TSE	1.31	(0.01)	40,133	1.30
TTW	9.10	0.10	17,247	9.04
UBE	0.79	(0.02)	10,939	0.80
WHAUP	4.02	(0.02)	11,225	4.02
WP	4.38	0.02	1,314	4.36
Media & Publishing	-	-	-	-
AMARIN	4.98	-	7,527	4.97
AQUA	0.35	-	3,312	0.34
AQUA-W3	0.01	-	1	0.01
AS	6.90	-	1,448	6.86
BEC	4.42	(0.08)	35,450	4.50
FE	172.00	-	1	172.00
GPI	1.87	(0.01)	4,601	1.86
GRAMMY	5.70	(0.05)	72	5.70
JKN	-	-	-	-
MAJOR	14.40	0.10	31,071	14.33
MATCH	1.42	(0.08)	302	1.42
MATI	7.25	(0.40)	95	7.39
MCOT	3.20	-	76	3.16
MONO	0.75	0.01	26,503	0.75
NATION	0.04	-	61,508	0.04
NATION-W4	-	-	-	-
ONEE	5.25	0.05	173,440	5.23
PLANB	8.65	(0.10)	59,875	8.70
PLANB-W1	1.00	(0.01)	2,052	1.00
PLANB11C2403A	0.03	(0.05)	500	0.03
PLANB11P2408A	0.53	0.02	2,930	0.52
PLANB13C2407A	0.26	(0.01)	1,688	0.27
PLANB19C2408A	0.28	(0.01)	11,276	0.28
POST	-	-	-	-
PRAKIT	11.60	0.20	1,173	11.54
PTECH	9.10	(0.60)	27	9.31
ROCTEC	0.66	0.02	281,223	0.66
ROCTEC-W3	0.03	-	27,076	0.03
ROCTEC-W5	0.04	-	36,910	0.04
SE-ED	2.28	-	8	2.28
TKS	6.40	(0.20)	4,091	6.44
VGI	1.44	(0.01)	686,762	1.45
VGI-W3	0.07	-	48,333	0.07
VGI01C2404A	-	-	-	-
VGI01C2405A	-	-	-	-
VGI01C2406A	0.05	-	50	0.05
VGI01C2407A	0.13	(0.01)	50,086	0.14
VGI01C2407B	0.25	(0.01)	47,951	0.26
VGI01P2405X	0.74	-	11,031	0.75
VGI06C2403A	-	-	-	-
VGI06C2405A	-	-	-	-
VGI13C2403B	-	-	-	-
VGI13C2403C	-	-	-	-
VGI13C2405A	0.01	-	11	0.01
VGI13C2406A	0.05	(0.02)	6,305	0.05
VGI13C2407A	0.11	-	26,572	0.10
VGI13C2407B	0.24	(0.01)	80,302	0.25
VGI13P2405A	0.54	0.02	46,571	0.53
VGI19C2405A	-	-	-	-
VGI19C2405B	-	-	-	-
VGI19C2407A	0.10	(0.01)	50,051	0.10
VGI19C2407B	0.24	(0.01)	110,272	0.24
VGI41C2405A	-	-	-	-
VGI41C2407A	0.10	(0.01)	40,040	0.10
WORK	9.90	(0.05)	1,565	9.89
ZAA	1.26	0.01	55,139	1.27
Finance & Securities	-	-	-	-
AEONTS	148.00	1.00	958	147.15
AMANAH	2.28	-	6,798	2.28
ASAP	2.94	-	8,034	2.95
ASK	17.40	(0.10)	2,829	17.34
ASP	2.74	-	5,728	2.75
BAM	9.30	0.40	417,072	9.22
BAM01C2404A	-	-	-	-
BAM01C2406A	0.36	0.07	109,888	0.35
BAM11C2405A	0.28	0.06	44,853	0.26
BAM13C2403A	-	-	-	-
BAM13C2405A	0.17	0.05	104,884	0.16
BAM13C2408A	0.43	0.07	138,466	0.41
BAM19C2404A	-	-	-	-
BAM19C2405A	0.19	0.04	81,337	0.18
BYD	4.24	(0.06)	156,844	4.27
BYD06C2404A	-	-	-	-
BYD13C2403B	-	-	-	-
BYD13C2403C	-	-	-	-
BYD13C2405A	-	-	-	-
BYD13C2406A	0.26	(0.02)	56,679	0.27
BYD19C2404A	0.07	(0.02)	1,500	0.07
BYD19C2407A	0.38	(0.02)	58,197	0.39
CGH	0.62	(0.02)	8,244	0.64
CGH-W4	0.01	-	1	0.01
CHASE	1.93	(0.03)	224,371	1.95
CHAYO	5.25	-	36,799	5.26
CHAYO-W3	0.57	0.01	14,744	0.58
ECL	1.46	0.09	104,323	1.42
ECL-W4	0.02	0.01	290	0.02
FNS	3.50	-	1,512	3.51
FSX	2.26	(0.04)	233	2.28
GBX	0.74	0.01	836	0.73
GL	-	-	-	-
HENG	1.80	-	30,379	1.79
IFS	2.72	-	267	2.70
JMT	22.80	(0.10)	151,623	22.74
JMT-W4	1.43	(0.04)	4,876	1.46
JMT01C2404A	-	-	-	-
JMT01C2405A	0.04	-	50	0.04
JMT01C2406A	0.36	(0.02)	38,619	0.36
JMT01C2407A	0.17	-	32,628	0.17
JMT01C2408A	0.72	(0.01)	20,084	0.71
JMT01P2404X	0.16	-	13,270	0.16
JMT01P2406X	0.45	-	11,798	0.45
JMT06C2403A	-	-	-	-
JMT06C2404A	-	-	-	-
JMT06C2406A	0.45	(0.01)	138,804	0.45
JMT11C2405A	-	-	-	-
JMT11C2407A	0.55	(0.01)	32,763	0.54
JMT11P2406A	0.50	-	19,020	0.51
JMT13C2404A	0.01	-	1	0.01
JMT13C2404B	-	-	-	-
JMT13C2405A	0.04	0.01	1	0.04
JMT13C2406A	0.31	(0.01)	71,100	0.31
JMT13C2407A	0.13	(0.01)	14,639	0.14
JMT13C2408A	0.63	(0.01)	100,501	0.62
JMT13P2406A	0.46	-	21,557	0.46
JMT19C2404A	-	-	-	-
JMT19C2404B	-	-	-	-
JMT19C2404C	0.02	-	1,072	0.02
JMT19C2406A	0.40	(0.01)	94,930	0.40
JMT19P2407A	0.32	-	17,075	0.33
JMT41C2404A	-	-	-	-
JMT41C2405A	-	-	-	-
JMT41C2406A	0.19	-	18,000	0.18
JMT41C2406B	0.36	(0.01)	121,907	0.36
JMT41C2407A	0.12	-	12,000	0.12
KCAR	6.50	-	234	6.50
KGI	4.78	(0.02)	3,437	4.79
KTC	45.25	0.50	30,471	44.97
KTC01C2405A	-	-	-	-
KTC01C2407A	0.27	0.02	16,494	0.26
KTC01P2406X	0.26	(0.02)	13,877	0.26
KTC11C2405A	-	-	-	-
KTC11P2405A	0.27	(0.01)	3,180	0.27
KTC13C2405A	0.06	-	804	0.06
KTC13C2407A	0.25	0.02	36,772	0.24
KTC13P2407A	0.20	(0.02)	36,342	0.20
KTC19C2405A	0.10	(0.01)	27,770	0.10
KTC19C2407A	0.25	0.02	16,612	0.24
KTC41C2405A	0.11	0.01	43,740	0.10
MFC	20.90	(0.20)	182	20.93
MICRO	2.36	0.14	5,329	2.34
ML	0.58	-	1,356	0.58
ML-W3	-	-	-	-
MST	9.95	(0.05)	3,419	9.96
MTC	46.25	-	53,216	46.07
MTC01C2404A	0.08	(0.01)	4,200	0.09
MTC01C2406A	0.32	(0.01)	15,070	0.31
MTC01C2407A	0.33	-	21,403	0.32
MTC01P2404X	-	-	-	-
MTC01P2406X	0.35	0.01	9,914	0.34
MTC06C2404A	0.10	-	21,170	0.10
MTC11C2403A	-	-	-	-
MTC11C2406A	0.25	(0.01)	14,470	0.25
MTC13C2404A	-	-	-	-
MTC13C2406A	0.31	-	56,080	0.30
MTC13P2404A	-	-	-	-
MTC13P2406A	0.16	-	11,884	0.16
MTC19C2404A	-	-	-	-
MTC19C2406A	0.32	(0.01)	49,342	0.31
MTC19P2404A	-	-	-	-
MTC41C2404A	0.11	(0.01)	54,362	0.11
MTC41C2405A	0.13	(0.01)	38,174	0.13
NCAP	2.24	0.02	33,313	2.24
PL	2.02	(0.02)	1,607	2.02
S11	2.92	-	63	2.90
SAK	4.56	-	8,900	4.54
SAWAD	39.25	0.25	34,610	39.10
SAWAD-W2	1.05	0.03	458	1.04
SAWAD01C2405	-	-	-	-
SAWAD01C2406	0.14	0.01	48,153	0.14
SAWAD01C2408	0.29	0.01	17,242	0.29
SAWAD01P2404	0.19	(0.02)	12,065	0.20
SAWAD01P2407	0.51	(0.01)	5,710	0.52
SAWAD11P2406	0.36	(0.02)	11,600	0.37
SAWAD13C2405	-	-	-	-
SAWAD13C2406	-	-	-	-
SAWAD13C2407	0.18	-	36,850	0.18
SAWAD13C2408	0.33	0.01	47,350	0.33
SAWAD13P2403	-	-	-	-
SAWAD13P2407	0.30	(0.01)	11,660	0.31
SAWAD19C2405	-	-	-	-
SAWAD19C2406	0.18	0.01	20,132	0.18
SAWAD19C2408	0.32	-	61,622	0.32
SAWAD19P2404	0.10	-	3,408	0.10
SAWAD41C2405	-	-	-	-
SAWAD41C2405	-	-	-	-
SAWAD41C2406	0.17	-	42,400	0.17
SAWAD41C2406	0.16	-	20,000	0.16
SAWAD41C2407	0.18	-	12,120	0.18
SAWAD41P2405	0.29	(0.02)	40,035	0.30
SCAP	2.84	-	2,096	2.83
SGC	1.40	-	70,632	1.41
SM	1.34	-	1,476	1.33
TH	1.11	0.02	71,154	1.12
TH-W3	0.38	0.01	23,223	0.39
THANI	2.18	0.02	56,783	2.16
THANI13C2407A	-	-	-	-
THANI19C2407A	0.10	(0.01)	2,200	0.10
TIDLOR	22.20	(0.10)	39,521	22.28
TIDLOR01C2405A	0.14	(0.01)	23,569	0.14
TIDLOR01C2407A	0.27	(0.02)	17,447	0.29
TIDLOR01P2404X	0.15	(0.01)	11,184	0.15
TIDLOR06C2403A	-	-	-	-
TIDLOR11C2403A	0.10	(0.01)	9,480	0.10
TIDLOR11P2406A	0.25	(0.01)	3,710	0.25
TIDLOR13C2406A	0.22	(0.02)	14,104	0.24
TIDLOR13P2404A	-	-	-	-
TIDLOR19C2404A	-	-	-	-
TIDLOR19C2406A	0.22	(0.01)	47,080	0.22
TIDLOR19P2407A	0.36	0.01	13,432	0.35
TIDLOR41C2406A	0.25	(0.02)	33,000	0.27
TIDLOR41C2407A	0.27	(0.01)	37,480	0.28
TIDLOR41C2407B	0.22	(0.01)	24,100	0.24
TK	5.25	-	2,870	5.22
TNITY	4.18	-	1,239	4.19
UOBKH	4.80	0.10	497	4.76
XPG	1.36	0.06	2,118,209	1.35
XPG-W4	3.44	0.28	22,184	3.44
Food & Beverage	-	-	-	-
AAI	4.16	0.04	100,168	4.15
APURE	4.48	0.02	2,633	4.48
APURE-W3	0.51	-	1,608	0.48
ASIAN	6.65	-	3,864	6.68
BR	2.56	(0.02)	3,615	2.55
BR-W1	0.12	0.01	7,818	0.12
BRR	4.36	(0.02)	956	4.39
BRR-W2	0.47	(0.02)	287	0.48
BTG	21.50	-	10,994	21.46
CBG	65.50	(0.25)	21,124	65.97
CBG01C2404A	-	-	-	-
CBG01C2404T	-	-	-	-
CBG01C2406A	0.09	(0.01)	12,131	0.10
CBG01C2407A	0.22	(0.01)	35,459	0.23
CBG01C2408A	0.48	(0.01)	17,906	0.50
CBG01P2404X	0.26	(0.01)	22,566	0.24
CBG01P2405X	0.82	(0.03)	1,025	0.82
CBG01P2408X	0.62	0.01	8,438	0.60
CBG06C2405A	-	-	-	-
CBG11C2404A	0.13	(0.01)	4,390	0.14
CBG11P2404A	0.32	-	6,000	0.31
CBG13C2403B	-	-	-	-
CBG13C2406A	0.08	-	1,405	0.08
CBG13C2407A	0.21	(0.01)	27,351	0.23
CBG13C2408A	0.47	(0.02)	48,564	0.49
CBG13P2404A	0.12	(0.01)	17,145	0.12
CBG19C2405A	-	-	-	-
CBG19C2406A	0.10	-	12,519	0.10
CBG19C2407A	0.20	(0.01)	25,331	0.21
CBG19C2408A	0.40	(0.01)	81,742	0.42
CBG19P2404A	0.24	-	29,740	0.22
CBG19P2407A	0.69	-	32,928	0.68
CBG41C2404A	-	-	-	-
CBG41C2406A	-	-	-	-
CBG41C2407A	0.20	-	30,000	0.21
CBG41C2407B	0.41	(0.01)	23,235	0.43
CFRESH	1.68	-	1,549	1.68
CH	2.50	0.02	1,385	2.50
CHOTI	113.00	-	1	113.00
CM	2.24	-	247	2.24
COCOCO	10.90	(0.50)	439,828	11.30
CPF	18.80	-	91,265	18.75
CPF01C2404A	-	-	-	-
CPF01C2407A	0.26	-	16,682	0.25
CPF01P2404X	-	-	-	-
CPF01P2408T	0.33	-	11,106	0.33
CPF11P2407T	0.29	-	13,180	0.29
CPF13C2404A	-	-	-	-
CPF13C2406A	0.23	-	22,052	0.22
CPF13P2405A	-	-	-	-
CPF19C2404A	-	-	-	-
CPI	2.62	-	4,160	2.63
F&D	28.00	0.25	4	28.00
GLOCON	0.28	-	5,888	0.27
GLOCON-W5	-	-	-	-
HTC	17.10	(0.30)	6,599	17.05
ICHI	18.00	(0.20)	56,843	17.99
ICHI01C2405A	0.34	(0.04)	4,603	0.34
ICHI13C2405A	0.29	(0.03)	17,164	0.30
ICHI19C2405A	0.29	(0.03)	14,382	0.29
ITC	19.20	0.40	101,651	19.14
ITC01C2405A	-	-	-	-
ITC13C2406A	0.15	0.02	24,437	0.15
JDF	2.54	(0.02)	5,070	2.56
KBS	6.15	0.05	20,063	6.15
KCG	9.10	0.15	40,394	9.06
KSL	2.34	(0.02)	10,375	2.35
KTIS	3.60	(0.04)	673	3.56
LST	5.05	-	989	5.05
M	35.50	(0.25)	8,128	35.73
MALEE	13.60	0.20	88,325	13.55
NRF	5.20	0.05	24,920	5.17
NSL	21.90	0.10	6,922	21.96
OSP	20.00	0.20	99,889	20.14
OSP01C2404A	-	-	-	-
OSP01C2406A	0.11	-	11,384	0.12
OSP01C2408A	0.43	0.02	33,526	0.44
OSP01P2408X	0.39	(0.03)	10,360	0.39
OSP13C2403B	-	-	-	-
OSP13C2405A	-	-	-	-
OSP13C2408A	0.34	(0.66)	47,169	0.35
OSP19C2404A	-	-	-	-
PB	67.75	(0.75)	5	67.75

Asia Plus Securities Company Limited

Daily Quotation

Main Board Quotation

Issue Date : *Tuesday March 12, 2024*

Securities	Close	Change	Volume (Lot)	Average Price
PLUS	6.90	(0.10)	9,860	6.91
PM	7.20	-	3,156	7.20
PQS	2.82	-	1,810	2.81
PRG	-	-	-	-
PRG-W1	-	-	-	-
PRG-W2	-	-	-	-
PRG-W3	6.30	(0.10)	2	5.90
RBF	11.30	(0.10)	27,436	11.32
RBF01C2405A	-	-	-	-
RBF01C2406A	-	-	-	-
RBF01C2407A	0.14	(0.01)	57,859	0.14
RBF01P2405X	0.46	-	7,588	0.46
RBF01P2407X	0.37	0.01	12,138	0.37
RBF13C2405A	-	-	-	-
RBF13C2406A	0.05	(0.01)	2,100	0.05
RBF13C2407A	0.11	(0.02)	24,549	0.11
RBF13P2405A	0.32	0.03	1	0.32
RBF19C2405A	-	-	-	-
RBF19P2406A	0.35	0.01	23,090	0.35
SAPPE	91.75	(0.50)	3,235	91.87
SAPPE01C2405A	0.34	(0.04)	1,014	0.34
SAPPE13C2406A	0.31	(0.02)	9,014	0.32
SAUCE	41.75	(0.25)	17	41.81
SNNP	17.20	(0.10)	17,928	17.13
SNNP01C2407A	0.13	(0.01)	10,975	0.13
SNNP13C2403A	-	-	-	-
SNNP13C2403B	-	-	-	-
SNNP13C2406A	0.11	(0.02)	12,962	0.11
SNNP19C2407A	0.13	(0.01)	6,902	0.13
SNP	15.20	-	374	15.16
SORKON	4.30	-	366	4.31
SSC	36.50	-	3	36.50
SSF	-	-	-	-
SST	5.25	-	183	5.16
SUN	5.90	-	34,369	5.96
TC	5.80	-	730	5.80
TFG	3.46	(0.02)	5,740	3.45
TFG-W3	0.01	-	200	0.01
TFMAMA	219.00	(7.00)	73	219.96
TIPCO	9.90	(0.10)	11,706	10.00
TKN	10.10	(0.10)	92,221	10.13
TKN01C2405A	0.26	(0.05)	4,403	0.27
TKN01C2405B	0.10	(0.01)	54,045	0.10
TKN01C2408A	0.19	(0.02)	29,376	0.19
TKN01P2405X	0.10	-	21,142	0.10
TKN13C2405A	-	-	-	-
TKN13C2406A	0.12	(0.01)	18,989	0.13
TKN13P2406A	0.14	0.01	30,929	0.14
TKN19C2406A	0.11	(0.02)	3,759	0.12
TU	14.20	(0.20)	250,519	14.24
TU01C2404A	0.06	(0.02)	200	0.06
TU01C2407A	-	-	-	-
TU01P2407X	0.32	0.01	4,482	0.31
TU11C2407T	0.15	(0.01)	9,000	0.16
TU13C2404A	-	-	-	-
TU13C2408A	0.20	(0.02)	33,965	0.21
TU13P2406A	0.24	0.01	7,424	0.24
TU19C2407A	0.20	(0.01)	27,871	0.21
TU41C2407A	0.10	(0.02)	22,240	0.11
TVO	21.10	0.10	10,001	21.02
TWPC	3.54	(0.06)	5,068	3.56
W	0.75	-	34,402	0.74
W-W5	0.01	-	6	0.01
W-W6	0.38	(0.17)	873	0.39
ZEN	8.60	-	1,725	8.61
Health Care Services	-	-	-	-
AHC	17.90	-	130	17.90
BCH	21.70	(0.10)	94,411	21.70
BCH01C2404A	-	-	-	-
BCH01C2407A	0.26	(0.01)	27,219	0.26
BCH01P2407X	0.36	(0.01)	3,906	0.38
BCH11C2407A	0.35	(0.01)	12,100	0.36
BCH13C2404A	-	-	-	-
BCH13C2407A	0.22	(0.01)	20,965	0.22
BCH13P2406A	0.21	(0.01)	5,592	0.22
BCH19C2406A	0.15	-	2,546	0.14
BCH41C2407A	0.25	(0.01)	12,000	0.25
BDMS	29.25	-	594,044	29.26
BDMS01C2405A	-	-	-	-
BDMS01C2408A	0.21	(0.01)	9,399	0.21
BDMS01P2407X	0.15	(0.01)	4,048	0.15
BDMS13C2404A	-	-	-	-
BDMS13C2408A	0.21	-	8,698	0.21
BDMS13P2407A	0.17	(0.01)	8,624	0.17
BDMS19C2405A	-	-	-	-
BDMS19C2407A	-	-	-	-
BDMS41C2404A	-	-	-	-
BDMS41C2405A	-	-	-	-
BDMS41C2407A	0.21	-	2,000	0.21
BDMS41C2408A	0.18	-	4,000	0.18
BH	228.00	-	13,641	227.94
BH-P	-	-	-	-
BH-Q	-	-	-	-
BH01C2404A	-	-	-	-
BH01C2405A	0.18	(0.02)	14,054	0.18
BH01C2408A	0.37	-	8,999	0.37
BH01P2405X	0.09	-	111	0.09
BH01P2406X	0.34	(0.01)	287	0.34
BH06C2404A	-	-	-	-
BH11C2404A	-	-	-	-
BH11C2406A	-	-	-	-
BH13C2404A	-	-	-	-
BH13C2404B	-	-	-	-
BH13C2405A	0.09	(0.01)	4,394	0.09
BH13C2407A	0.32	(0.01)	17,557	0.32
BH13P2406A	-	-	-	-
BH19C2404A	-	-	-	-
BH19C2404B	-	-	-	-
BH19C2404C	-	-	-	-
BH19C2407A	0.14	(0.02)	17,246	0.14
BH41C2404A	-	-	-	-
BH41C2405A	-	-	-	-
BH41C2406B	0.14	-	26,200	0.14
BH41C2408A	0.32	-	48,000	0.32
BH41P2405A	-	-	-	-
BH41P2406A	-	-	-	-
CHG	2.98	0.04	187,548	2.96
CHG01C2404A	-	-	-	-
CHG01C2405A	0.11	0.01	18,403	0.10
CHG11C2404A	-	-	-	-
CHG13C2404A	-	-	-	-
CHG13C2406A	-	-	-	-
CHG13C2407A	0.23	0.01	31,505	0.23
CHG13P2406A	0.24	(0.01)	10,910	0.24
CHG19C2404A	-	-	-	-
CMR	2.04	-	262	2.04
EKH	7.50	-	3,548	7.51
EKH-W1	1.50	0.06	6,522	1.45
KDH	-	-	-	-
LPH	4.58	0.08	3,171	4.56
M-CHAI	69.50	(0.75)	335	69.74
NEW	-	-	-	-
NTV	38.25	0.25	438	37.91
PHG	14.40	(0.10)	1,554	14.39
PR9	19.20	0.10	11,959	19.17
PRINC	4.02	(0.06)	12,072	4.02
RAM	32.00	-	432	31.68
RJH	25.75	-	286	25.66
RPH	6.40	-	1,431	6.40
SAFE	19.80	(0.50)	61,000	20.36
SKR	10.00	(0.10)	1,798	10.00
THG	43.25	(0.75)	2,096	43.44
VIBHA	1.93	(0.01)	20,368	1.93
VIBHA-W4	0.03	(0.01)	30,246	0.04
VIH	8.05	(0.10)	2,205	8.07
WPH	7.55	0.10	13,056	7.57
Tourism & Leisu	-	-	-	-
ASIA	6.55	0.10	21	6.56
BEYOND	11.30	(0.30)	3,594	11.49
BEYOND-W2	1.77	(0.18)	1,122	1.80
CENTEL	43.00	-	16,657	43.08
CENTEL01C2405	0.11	-	3,210	0.11
CENTEL01C2408	0.29	-	72,018	0.30
CENTEL01P2404	-	-	-	-
CENTEL13C2405	0.08	-	100	0.08
CENTEL13C2407	0.23	-	29,215	0.23
CENTEL13P2404	-	-	-	-
CENTEL19C2405	-	-	-	-
CENTEL41C2405	-	-	-	-
CENTEL41C2406	0.16	(0.01)	12,168	0.17
CENTEL41C2408	0.30	-	34,000	0.30
CSR	-	-	-	-
DUSIT	9.05	0.05	4,508	9.12
ERW	4.58	(0.06)	124,229	4.60
ERW-W3	1.57	(0.05)	7,892	1.58
ERW01C2405A	-	-	-	-
ERW13C2404A	-	-	-	-
ERW13C2406A	0.07	-	100	0.07
ERW13C2407A	0.30	(0.03)	49,116	0.31
ERW19C2405A	-	-	-	-
ERW41C2406A	-	-	-	-
GRAND	0.15	-	5,947	0.14
LRH	41.00	(0.25)	20	41.15
MANRIN	-	-	-	-
MINT	32.25	-	74,489	32.28
MINT01C2404A	0.07	(0.01)	13,500	0.07
MINT01C2406A	0.26	-	19,017	0.26
MINT01C2408A	0.21	(0.01)	4,025	0.21
MINT01P2404X	-	-	-	-
MINT01P2406X	-	-	-	-
MINT06C2405A	-	-	-	-
MINT11C2403A	-	-	-	-
MINT11C2406A	0.26	0.01	4,871	0.25
MINT13C2403B	-	-	-	-
MINT13C2404A	0.08	(0.01)	7,196	0.08
MINT13C2406A	0.25	(0.01)	100	0.25
MINT13C2407A	0.18	-	19,564	0.18
MINT13P2404A	-	-	-	-
MINT13P2407A	0.14	-	4,001	0.14
MINT19C2404A	0.12	(0.01)	4,725	0.12
MINT19C2406A	0.19	(0.01)	6,704	0.19
MINT41C2404A	-	-	-	-
MINT41C2405A	-	-	-	-
MINT41C2406A	0.21	(0.01)	4,221	0.21
OHTL	-	-	-	-
ROH	2.40	-	175	2.32
SHANG	-	-	-	-
SHR	2.68	(0.02)	51,030	2.69
VRANDA	5.05	-	1,452	5.06
Home & Office P	-	-	-	-
AJA	0.32	0.05	4,014,352	0.30
AJA-W3	0.12	0.02	703,948	0.12
AJA-W4	0.15	0.05	614,866	0.14
DTCI	-	-	-	-
FANCY	0.41	-	1,011	0.40
FTI	2.18	-	17,483	2.15
FTI	2.18	-	17,483	2.15
KYE	313.00	(2.00)	16	314.13
L&E	1.19	(0.01)	82	1.20
MODERN	2.20	-	566	2.19
OGC	-	-	-	-
ROCK	9.25	(0.15)	25	9.40
SBNEXT	0.77	(0.04)	32,266	0.78
SBNEXT-W2	0.10	-	42,385	0.10
SIAM	1.20	(0.01)	1,230	1.20
TCMC	1.37	(0.02)	474	1.38
Insurance	-	-	-	-
AYUD	35.00	-	73	35.21
BKI	313.00	-	137	313.27
BLA	18.00	(0.20)	6,174	18.22
BLA01C2404A	-	-	-	-
BLA01P2404X	0.42	-	595	0.41
BLA13C2404A	-	-	-	-
BLA13C2407A	0.21	(0.02)	56,024	0.22
BLA19C2408A	0.32	(0.02)	11,600	0.34
BUI	21.40	0.10	95	21.46
CHARAN	23.90	(0.10)	4	23.95
INSURE	-	-	-	-
KWI	0.62	0.03	17,058	0.64
MTI	109.50	-	12	109.46
NKI	25.75	(1.00)	24	26.24
SMK	-	-	-	-
TGH	-	-	-	-
THRE	0.85	(0.01)	15,682	0.85
THREL	2.12	-	28,463	2.11
TIPH	28.50	0.75	4,048	28.05
TIPH13C2404A	-	-	-	-
TIPH13C2407A	-	-	-	-
TIPH19C2404A	0.02	-	1	0.02
TIPH19C2407A	-	-	-	-
TLI	9.50	0.10	168,909	9.55
TLI01C2404A	0.02	0.01	1	0.02
TLI01C2406A	-	-	-	-
TLI01C2406B	0.19	0.01	15,693	0.20
TLI01C2408A	0.43	0.03	10,967	0.43
TLI13C2403A	-	-	-	-
TLI13C2404A	-	-	-	-
TLI13C2405A	0.10	0.01	520	0.10
TLI13C2407A	0.39	0.02	30,124	0.40
TLI19C2404A	-	-	-	-
TLI19C2407A	0.38	0.02	10,495	0.39
TLI41C2404A	-	-	-	-
TLI41C2404B	-	-	-	-
TLI41C2405A	0.14	-	63,380	0.15
TLI41C2405B	-	-	-	-
TLI41C2406A	0.39	0.04	7,199	0.38
TQM	26.00	(1.00)	5,815	26.19
TQM13C2407A	0.13	-	43	0.13
TQM19C2404A	-	-	-	-
TQM19C2407A	-	-	-	-
TSI	0.15	-	1,458	0.14
TVH	8.45	(0.10)	21	8.49
Packaging	-	-	-	-
AJ	6.00	-	867	5.90
ALUCON	179.00	4.50	13	175.42
BGC	7.25	-	348	7.21
CSC	44.75	-	33	44.58
CSC-P	-	-	-	-
CSC-Q	-	-	-	-
NEP	0.21	-	28	0.20
PJW	3.06	0.04	11,614	3.07
PJW-W1	0.24	0.01	37,716	0.24
PTL	10.20	-	1,753	10.20
SCGP	29.00	0.25	60,326	29.02
SCGP01C2405A	-	-	-	-
SCGP01C2406A	0.06	-	1	0.06
SCGP01C2408A	0.15	0.01	3,928	0.15
SCGP01P2405A	0.41	(0.02)	4,844	0.41
SCGP01P2408X	-	-	-	-
SCGP06C2403A	-	-	-	-
SCGP06C2406A	-	-	-	-
SCGP11C2405A	-	-	-	-
SCGP11C2407T	0.12	(0.01)	1,000	0.13
SCGP13C2403B	-	-	-	-
SCGP13C2405A	0.01	-	9	0.01
SCGP13C2406A	0.04	-	2,331	0.04
SCGP13C2407A	0.14	0.01	98,813	0.14
SCGP13P2405A	-	-	-	-
SCGP13P2408A	0.20	(0.01)	29,807	0.20
SCGP19C2405A	-	-	-	-
SCGP19C2406A	-	-	-	-
SCGP19C2407A	0.17	0.01	93,633	0.17
SCGP41C2404A	-	-	-	-
SCGP41C2405A	-	-	-	-
SCGP41C2406A	-	-	-	-
SCGP41C2407A	0.14	0.01	46,893	0.14
SFLEX	3.34	-	2,106	3.33
SFLEX-W2	0.19	-	535	0.19
SITHAI	1.19	-	1,445	1.20
SLP	0.42	-	436	0.42
SMPC	8.15	-	917	8.12
SPACK	2.04	-	930	2.05
TCOAT	-	-	-	-
TFI	0.09	-	960	0.08
TFI-W1	-	-	-	-
THIP	29.25	(0.25)	146	29.19
TMD	25.50	-	582	25.46
TOPP	-	-	-	-
TPAC	15.50	0.10	796	15.32

Asia Plus Securities Company Limited

Daily Quotation

Main Board Quotation

Issue Date : *Tuesday March 12, 2024*

Securities	Close	Change	Volume (Lot)	Average Price
TPBI	4.08	(0.02)	1,804	4.12
TPP	14.70	(0.30)	13	14.91
Personal Products	-	-	-	-
APCO	4.96	0.06	1,646	4.91
BIZ	3.26	0.02	1,226	3.25
BLC	5.05	0.05	32,086	5.02
DDD	8.05	-	886	8.06
JCT	81.75	-	6	81.79
KISS	5.60	0.20	42,226	5.57
NAM	5.35	0.10	4,686	5.29
NV	1.62	0.02	10,343	1.64
OCC	-	-	-	-
S&J	53.25	0.75	21	52.50
STGT	9.50	0.80	249,515	9.26
STGT01C2407A	0.84	0.24	18,468	0.70
STGT01C2407B	0.51	0.15	45,401	0.45
STGT01P2407X	0.18	(0.08)	34,987	0.20
STGT13C2407A	0.82	0.26	250	0.75
STGT13C2407B	0.50	0.16	176,563	0.44
STGT13P2407A	0.26	(0.11)	94,293	0.29
STGT19C2404A	-	-	-	-
STGT19C2407A	0.64	0.21	60,830	0.47
STHAI	-	-	-	-
TNR	9.05	(0.30)	1,059	9.01
TOG	12.00	0.10	2,189	11.90
Professional Service	-	-	-	-
BWG	0.54	(0.09)	3,776,248	0.58
GENCO	0.53	0.01	4,367	0.53
PRO	-	-	-	-
PRTR	4.30	0.02	18,959	4.30
SISB	43.50	-	11,577	43.29
SISB13C2405A	-	-	-	-
SISB13C2407A	0.29	(0.01)	67,619	0.29
SO	6.80	0.10	29	6.85
WAVE	0.17	-	66,699	0.18
WAVE-W3	0.08	-	14,148	0.07
Property Developmer	-	-	-	-
A	5.00	-	10	5.00
AKS	0.01	-	23,786	0.01
AKS-W5	-	-	-	-
AMATA	23.60	0.10	35,861	23.64
AMATA01C2404A	-	-	-	-
AMATA01C2404B	-	-	-	-
AMATA01C2407A	0.48	-	11,272	0.49
AMATA11C2407A	0.46	0.01	13,200	0.47
AMATA13C2403A	-	-	-	-
AMATA13C2404A	-	-	-	-
AMATA13C2405A	-	-	-	-
AMATA13C2406A	0.29	-	61,065	0.30
AMATA19C2404A	-	-	-	-
AMATA19C2405A	-	-	-	-
AMATA19C2407A	0.44	0.01	13,706	0.44
AMATA41C2407A	0.49	0.01	16,000	0.50
AMATA41C2407B	0.34	(0.01)	32,462	0.35
AMATAV	5.45	-	255	5.50
ANAN	0.88	(0.01)	40,839	0.89
AP	10.30	-	34,511	10.32
AP11C2404A	-	-	-	-
APEX	-	-	-	-
ASW	8.15	(0.05)	1,130	8.15
ASW-W1	-	-	-	-
ASW-W2	0.03	-	6,600	0.03
AWC	3.82	0.02	409,524	3.81
AWC01C2404A	-	-	-	-
AWC01C2406A	0.18	-	23,820	0.18
AWC01P2405X	0.29	(0.01)	19,362	0.29
AWC06C2403A	-	-	-	-
AWC06C2404A	-	-	-	-
AWC11C2403A	-	-	-	-
AWC13C2404A	-	-	-	-
AWC13C2405A	0.17	0.01	69,052	0.17
AWC19C2405A	0.20	-	82,658	0.20
AWC19C2406A	0.10	-	26,055	0.10
AWC41C2405A	-	-	-	-
AWC41C2406A	0.13	-	16,005	0.13
BLAND	0.68	(0.01)	40,131	0.68
BRI	7.10	(0.10)	32,042	7.04
BROCK	1.64	(0.01)	103	1.62
CGD	0.34	-	9,642	0.34
CI	0.58	0.01	3,622	0.59
CI-W2	0.02	0.01	2,052	0.02
CMC	1.20	0.01	1,961	1.17
CPN	65.00	0.25	70,614	65.12
CPN01C2404A	-	-	-	-
CPN01C2407A	0.34	0.01	25,759	0.35
CPN11C2404A	0.14	-	1,060	0.14
CPN13C2405A	-	-	-	-
CPN13C2407A	0.31	-	33,648	0.32
CPN19C2407A	0.26	0.01	59,042	0.27
CPN41C2404A	-	-	-	-
CPN41C2405A	-	-	-	-
CPN41C2406A	0.26	-	14,000	0.27
ESTAR	0.25	-	899	0.25
EVER	0.15	(0.01)	17,922	0.15
FPT	15.30	0.40	774	15.20
GLAND	1.60	(0.01)	71	1.61
J	1.91	-	1,381	1.91
J-W2	0.04	-	2,866	0.03
J-W3	0.22	(0.01)	162	0.20
J-W4	0.35	(0.02)	557	0.35
JCK	0.26	-	34,525	0.27
KC	0.10	-	17,082	0.09
LALIN	7.95	0.05	512	7.93
LALIN	7.95	0.05	512	7.93
LH	7.00	(0.05)	858,809	7.02
LH19C2406A	-	-	-	-
LPN	3.54	0.04	14,027	3.50
MBK	15.90	-	9,540	15.94
MBK-W2	14.30	(0.10)	25	14.30
MBK-W3	13.80	(0.10)	3	13.80
MBK-W4	-	-	-	-
MJD	1.28	(0.01)	1,004	1.25
MK	2.10	0.02	62	2.08
NCH	1.00	0.01	2,733	1.00
NNCL	1.92	0.02	3,290	1.91
NOBLE	3.70	-	1,742	3.70
NUSA	0.44	(0.02)	218,202	0.44
NUSA-W5	0.10	(0.01)	200,282	0.10
NVD	1.89	-	219	1.87
NVD-W3	0.02	-	96	0.01
ORI	7.15	(0.05)	92,065	7.06
ORI13C2407A	0.19	(0.01)	21,080	0.18
ORI19C2404A	-	-	-	-
ORN	1.34	(0.04)	433,654	1.36
PACE	-	-	-	-
PEACE	3.30	0.06	243	3.31
PF	0.29	-	3,939	0.29
PIN	7.60	(0.15)	450,486	7.79
PLAT	3.06	0.06	18,179	3.06
POLAR	-	-	-	-
PRECHA	0.97	(0.04)	8,456	1.01
PRIN	2.72	(0.10)	5	2.71
PSH	11.50	(0.10)	2,227	11.53
QH	2.18	0.02	103,618	2.17
RABBIT	0.42	-	18,853	0.42
RABBIT-P	0.42	(0.01)	39,859	0.42
RABBIT-Q	-	-	-	-
RICHY	0.61	0.01	704	0.60
RML	0.49	(0.01)	11,850	0.49
ROJNA	6.50	(0.10)	99,710	6.52
S	0.90	(0.01)	52,979	0.89
SA	7.10	(0.05)	581	7.11
SA-W1	-	-	-	-
SAMCO	1.17	-	1,695	1.17
SC	3.48	(0.02)	62,169	3.48
SENA	2.82	(0.02)	15,466	2.83
SENA-W1	-	-	-	-
SIRI	1.84	0.01	715,820	1.83
SIRI01C2406A	0.17	(0.01)	3,276	0.18
SIRI13C2407A	0.30	0.01	12,170	0.29
SIRI19C2407A	0.30	-	4,996	0.30
SIRI41C2405A	0.20	(0.01)	12,490	0.20
SPALI	20.90	0.10	53,700	20.83
SPALI11C2404A	0.21	0.01	5,060	0.20
SPALI13C2405A	0.26	0.01	37,294	0.25
SPALI19C2408A	0.32	0.01	81,753	0.31
UV	2.04	(0.02)	8,605	2.03
WHA	4.78	-	511,356	4.78
WHA01C2404A	-	-	-	-
WHA01C2405A	-	-	-	-
WHA01C2406A	0.22	-	14,690	0.22
WHA01P2407X	0.44	(0.01)	9,819	0.44
WHA11C2407A	0.35	(0.01)	6,940	0.35
WHA13C2403A	-	-	-	-
WHA13C2404A	0.03	(0.01)	1,080	0.03
WHA13C2404B	0.01	-	1	0.01
WHA13C2406A	0.20	-	41,252	0.20
WHA13P2407A	0.45	-	23,506	0.45
WHA19C2404A	-	-	-	-
WHA19C2404B	-	-	-	-
WHA19C2406A	0.23	(0.01)	28,930	0.23
WHA41C2404A	-	-	-	-
WHA41C2404B	-	-	-	-
WHA41C2406A	0.25	-	60,000	0.25
WHA41C2406B	0.22	(0.01)	14,000	0.22
WHA41C2407A	0.29	-	38,400	0.29
WIN	0.63	-	8,724	0.64
Paper & Printing	-	-	-	-
UTP	11.40	(0.10)	1,897	11.47
Fashion	-	-	-	-
AFC	4.76	0.02	619	4.76
AURA	14.60	0.20	18,846	14.55
BTNC	20.20	(0.20)	2	20.30
CPH	13.20	(0.50)	436	13.19
CPL	1.42	0.02	1,400	1.43
NC	4.48	0.02	13,011	4.57
PAF	1.36	0.03	1,076	1.33
PDJ	1.96	(0.03)	2,584	1.98
PG	9.10	(0.15)	3	9.10
SABINA	25.25	(0.25)	10,749	25.28
SAWANG	-	-	-	-
SUC	32.25	-	16	32.05
TNL	34.50	0.50	1	34.50
TR	41.50	1.00	19	41.24
TTI	-	-	-	-
TTT	48.00	1.25	10	46.95
UPF	37.25	-	38	37.77
WACOAL	30.50	-	3	30.58
WFX	1.84	(0.02)	1,494	1.81
Transportation &	-	-	-	-
AAV	2.32	(0.02)	339,315	2.32
AAV01C2405A	0.16	(0.01)	11,675	0.16
AAV11C2406A	0.20	(0.02)	27,125	0.20
AAV13C2404A	-	-	-	-
AAV13C2404B	0.07	(0.02)	6,770	0.06
AAV19C2405A	-	-	-	-
ANI	5.05	(0.10)	23,127	5.12
AOT	65.50	-	78,065	65.58
AOT01C2404A	-	-	-	-
AOT01C2405A	0.31	(0.02)	12,721	0.31
AOT01C2407A	0.34	-	11,953	0.34
AOT01P2404X	-	-	-	-
AOT01P2405X	-	-	-	-
AOT01P2407X	0.26	(0.01)	1,149	0.26
AOT06C2404A	-	-	-	-
AOT11C2403A	-	-	-	-
AOT11C2407A	0.27	(0.01)	5,640	0.27
AOT13C2404A	0.01	(0.01)	33,980	0.01
AOT13C2404B	0.04	(0.02)	2,002	0.04
AOT13C2405A	0.19	-	17,809	0.19
AOT13P2404A	-	-	-	-
AOT13P2404B	-	-	-	-
AOT13P2407A	0.17	(0.01)	1,287	0.17
AOT19C2404A	-	-	-	-
AOT19C2404B	-	-	-	-
AOT19C2404C	-	-	-	-
AOT19C2406A	0.19	-	15,910	0.19
AOT19C2406B	0.39	(0.01)	50	0.39
AOT19P2404A	-	-	-	-
AOT19P2407A	0.21	(0.01)	4,000	0.21
AOT41C2404A	-	-	-	-
AOT41C2405A	0.16	0.01	12,006	0.15
AOT41C2405B	0.18	(0.01)	14,502	0.18
AOT41C2406A	0.35	(0.02)	31	0.36
AOT41P2405A	-	-	-	-
ASIMAR	1.68	0.07	39,609	1.67
B	0.12	-	22,554	0.12
B-W7	-	-	-	-
B-W8	0.01	(0.01)	14,313	0.01
BA	15.70	0.10	30,864	15.83
BEM	8.10	(0.05)	552,420	8.06
BEM01C2405A	0.11	-	270	0.11
BEM01C2408A	0.29	0.01	69,827	0.29
BEM13C2407A	0.20	0.01	62,957	0.20
BEM19C2405A	-	-	-	-
BEM19C2408A	0.27	(0.73)	17,802	0.26
BTS	5.15	-	289,685	5.14
BTS-W7	0.02	-	9,572	0.02
BTS-W8	0.08	-	980	0.08
BTS01C2405A	-	-	-	-
BTS01C2407A	0.06	0.01	2,330	0.06
BTS01C2408A	0.18	-	3,147	0.18
BTS01P2405X	0.77	(0.01)	248	0.77
BTS01P2407X	0.35	-	1,651	0.35
BTS13C2405A	-	-	-	-
BTS13C2407A	0.05	-	180	0.05
BTS13C2407B	0.16	-	10,671	0.15
BTS13P2405A	-	-	-	-
BTS13P2407A	-	-	-	-
BTS19C2406A	0.01	-	5,697	0.01
BTS19C2407A	-	-	-	-
BTS19C2407B	0.17	-	7,553	0.17
BTS41C2407A	-	-	-	-
BTSGIF	3.56	(0.02)	28,997	3.57
DMT	11.90	(0.10)	1,883	11.96
ETL	1.66	0.05	362,920	1.66
III	9.20	-	5,647	9.21
KEX	5.45	-	22,021	5.46
KIAT	0.40	-	18,725	0.39
KWC	-	-	-	-
MENA	1.87	(0.01)	23,494	1.87
NOK	-	-	-	-
NYT	4.66	(0.04)	28,553	4.68
PORT	1.45	0.08	9,394	1.42
PRM	7.00	-	107,662	7.00
PSL	8.40	(0.20)	106,228	8.43
PSL01C2405A	0.10	(0.03)	15,054	0.10
PSL01C2407A	0.24	(0.04)	49,735	0.24
PSL06C2404A	-	-	-	-
PSL13C2404A	-	-	-	-
PSL13C2407A	0.20	(0.03)	40,135	0.20
PSL19C2404A	0.14	(0.05)	19,292	0.15
PSL19C2407A	0.26	(0.03)	5,163	0.26
PSL41C2405A	0.10	(0.02)	4,000	0.10
RCL	21.20	-	27,306	21.29
RCL01C2405A	0.16	(0.01)	12,335	0.17
RCL01C2405B	-	-	-	-
RCL01C2407A	0.08	-	3,197	0.08
RCL01C2408A	0.35	(0.01)	46,604	0.36
RCL01P2405X	0.38	(0.01)	11,237	0.37
RCL06C2405A	-	-	-	-
RCL11C2407A	-	-	-	-
RCL13C2404A	0.09	-	1,027	0.09
RCL13C2405A	-	-	-	-
RCL13C2407A	0.20	(0.01)	23,938	0.21
RCL13C2408A	0.40	-	31,950	0.41
RCL13P2405A	0.28	0.01	8,319	0.27
RCL19C2405A	0.12	-	5,730	0.12
RCL19C2405B	-	-	-	-
RCL19C2406A	-	-	-	-
RCL19C2408A	0.39	(0.61)	43,406	0.39
RCL19P2406A	0.35	-	22,326	0.34
RCL41C2406A	-	-	-	-
RCL41C2407A	-	-	-	-
RCL41C2408A	0.33	(0.01)	145,875	0.34
SAV	18.10	0.10	107,645	18.35
SINO	1.44	0.03	37,144	1.43
SJWD	16.20	0.10	24,612	16.21
SJWD13C2407A	0.32	-	50,726	0.32

Asia Plus Securities Company Limited

Main Board Quotation

Daily Quotation

Issue Date : *Tuesday March 12, 2024*

Securities	Close	Change	Volume (Lot)	Average Price
TFFIF	6.80	-	15,973	6.79
THAI	-	-	-	-
TSTE	9.95	-	26	9.91
TTA	6.95	0.05	123,641	6.96
WICE	5.80	-	1,948	5.77
Automotive	-	-	-	-
3K-BAT	-	-	-	-
ACG	1.19	(0.06)	352	1.21
AH	22.80	(0.40)	16,856	22.93
CWT	1.35	-	760	1.35
EASON	1.24	(0.01)	14,113	1.24
GYT	180.00	0.50	9	180.28
HFT	4.00	(0.04)	7,730	4.03
IHL	2.06	(0.02)	473	2.07
INGRS	0.51	-	20,828	0.50
IRC	13.10	-	103	13.10
MGC	5.75	(0.20)	19,831	5.81
NEX	9.85	0.10	48,832	9.83
NEX13C2403B	-	-	-	-
NEX13C2405A	0.05	(0.01)	50	0.05
NEX13C2407A	0.18	0.01	22,138	0.18
NEX19C2404A	-	-	-	-
PCSGH	5.05	-	1,900	5.00
POLY	8.00	(0.10)	14	7.96
SAT	17.00	(0.10)	8,298	17.06
SPG	15.30	(0.30)	10	15.30
STANLY	220.00	-	1,438	220.60
TKT	1.69	0.01	292	1.71
TNPC	1.23	-	747	1.23
TRU	3.36	0.02	681	3.33
TSC	14.30	-	15	14.30
Industrial Materials	-	-	-	-
ALLA	1.85	(0.04)	28,019	1.87
ASEFA	3.94	-	385	3.92
CPT	0.71	-	2,863	0.71
CRANE	0.95	0.01	26,999	0.96
CTW	-	-	-	-
FMT	34.00	-	68	34.08
HTECH	2.30	0.02	1,488	2.31
KKC	-	-	-	-
PK	0.95	-	870	0.93
PSP	5.35	0.05	44,759	5.33
SNC	7.15	0.05	1,418	7.13
STARK	-	-	-	-
STARK-W1	-	-	-	-
TCJ	3.02	-	10	2.95
TPCS	-	-	-	-
VARO	3.16	0.04	285	3.17
Property Fund & REI	-	-	-	-
AIMCG	3.54	(0.02)	164	3.53
AIMIRT	10.50	-	1,154	10.40
ALLY	5.75	-	1,136	5.73
AMATAR	6.45	-	3	6.42
B-WORK	4.54	0.04	1,404	4.54
BAREIT	10.10	0.10	3,393	10.10
BKKCP	9.15	(0.05)	68	9.16
BOFFICE	4.88	-	1,224	4.89
CPNCG	6.20	(0.05)	5,227	6.20
CPNREIT	11.10	(0.10)	9,395	11.14
CPTGF	5.30	-	193	5.30
CTARAF	4.54	-	1,692	4.53
DREIT	4.96	(0.14)	1,999	4.97
ERWPF	-	-	-	-
FTREIT	10.20	0.20	2,663	10.17
FUTUREPF	11.50	-	1,074	11.44
GAHREIT	7.10	-	212	7.05
GROREIT	8.80	(0.05)	23	8.80
GVREIT	5.35	-	6,516	5.32
HPF	4.72	-	467	4.70
HYDROGEN	-	-	-	-
IMPACT	12.00	-	2,199	11.99
INETREIT	9.00	-	3,508	8.99
KPNPF	-	-	-	-
KTBSTMR	6.45	0.10	401	6.62
LHHOTEL	11.70	-	3,967	11.71
LHPF	6.05	-	112	6.07
LHSC	9.80	-	2,311	9.80
LPF	13.10	-	11,608	13.10
LUXF	6.95	(0.05)	10	6.95
M-II	7.20	-	292	7.20
M-PAT	-	-	-	-
M-STOR	7.15	-	41	7.10
MIPF	-	-	-	-
MIT	0.80	-	139	0.80
MJLF	3.76	(0.04)	1,826	3.77
MNIT	2.18	(0.10)	68	2.19
MNIT2	4.80	0.10	23	4.80
MNRF	2.98	0.08	123	2.98
POPF	6.20	-	2,645	6.21
PPF	10.30	-	600	10.25
PROSPECT	8.60	-	3	8.57
QHHR	6.55	-	11	6.50
QHOP	-	-	-	-
QHPF	4.94	(0.02)	10,982	4.92
SIRIP	7.00	(0.05)	154	7.31
SPRIME	4.52	-	1,307	4.52
SRIPANWA	4.80	(0.14)	2,114	4.81
SSPF	-	-	-	-
SSTRT	5.30	-	1,307	5.30
TIF1	8.45	-	1	8.45
TLHPF	5.75	(0.15)	122	5.76
TNPF	1.67	0.01	1	1.67
TPRIME	6.25	-	401	6.25
TTLPF	17.30	(0.20)	229	17.12
TU-PF	0.80	0.01	10	0.80
URBNPF	1.30	0.10	12	1.22
WHABT	8.15	-	37	8.15
WHAIR	5.80	0.10	7,986	5.75
WHART	9.70	-	6,788	9.70
Steel and Metal	-	-	-	-
2S	3.06	(0.02)	698	3.06
AMC	3.30	(0.02)	1,536	3.31
BSBM	0.70	-	996	0.70
CEN	2.18	0.04	307	2.16
CEN-W5	-	-	-	-
CITY	2.16	-	310	2.13
CSP	0.99	(0.03)	76	1.01
GJS	0.23	0.01	3,039	0.22
GSTEEL	-	-	-	-
INOX	0.49	0.01	7,466	0.49
LHK	4.00	0.10	683	4.02
MCS	6.65	0.05	4,248	6.60
MILL	-	-	-	-
MILL-W6	-	-	-	-
MILL-W7	-	-	-	-
PAP	2.26	(0.04)	561	2.27
PERM	0.90	-	3,621	0.89
SAM	0.38	0.01	649	0.37
SMIT	4.48	(0.02)	44	4.50
SSSC	3.08	-	877	3.07
TGPRO	0.12	0.01	145,791	0.12
THE	1.17	0.01	117	1.17
TMT	5.55	-	373	5.56
TSTH	0.70	-	6,605	0.70
TWP	1.98	(0.06)	1,466	1.96
TYCN	2.42	(0.06)	202	2.41
Construction Ser	-	-	-	-
APCS	3.48	0.10	536	3.43
BJCHI	1.22	0.02	15,492	1.22
BKD	1.53	(0.07)	1,106	1.54
CIVIL	2.04	0.02	907	2.02
CK	23.30	(0.40)	42,968	23.48
CK01C2407A	0.45	(0.04)	18,781	0.48
CK11C2407A	0.38	(0.03)	7,570	0.39
CK13C2405A	0.16	(0.04)	10,119	0.18
CK19C2404A	-	-	-	-
CNT	1.07	0.01	5,096	1.08
EMC	0.06	(0.01)	105,539	0.06
ITD	-	-	-	-
NL	2.60	0.10	188,512	2.57
NWR	0.33	0.01	51,955	0.32
PLE	0.49	(0.01)	13,040	0.49
PREB	6.25	-	484	6.25
PYLON	2.52	(0.04)	11,058	2.54
RT	0.68	(0.02)	32,126	0.70
RT-W1	0.01	(0.01)	22,770	0.01
SEAFCO	2.64	-	5,514	2.63
SQ	1.15	0.01	1,605	1.14
SRICHA	8.95	0.40	2,517	8.79
STEC	10.40	(0.20)	44,616	10.43
STEC13C2405A	-	-	-	-
STEC19C2407A	-	-	-	-
STI	3.34	(0.02)	330	3.34
STPI	3.22	0.02	1,313	3.19
SYNTEC	1.79	(0.01)	3,124	1.80
TEAMG	4.74	(0.02)	7,031	4.76
TEAMG-W1	0.55	-	1,518	0.56
TEKA	2.14	-	133	2.16
TPOLY	1.12	(0.01)	321,374	1.15
TRC	0.31	(0.01)	85,338	0.32
TRITN	0.13	-	18,399	0.13
TRITN-W5	0.01	-	1	0.01
TRITN-W6	0.01	-	302	0.01
TTCL	3.58	-	3,754	3.57
UNIQ	3.34	0.02	2,633	3.33
WGE	0.69	0.01	552	0.68
Unit Trust			-	
SCBSET	-	-	-	-
ETF			-	
1DIV	9.74	(0.03)	381	9.74
ABFTH	-	-	-	-
BMSCG	-	-	-	-
BMSCITH	9.70	(0.04)	667	9.71
BSET100	8.93	(0.05)	735	8.96
CHINA	5.73	0.02	1,060	5.73
ENGY	5.19	(0.01)	65	5.17
ENY	5.03	0.07	3	4.99
GLD	3.11	0.02	2,464	3.10
TDEX	8.14	(0.01)	14,678	8.14
UBOT	14.19	(0.24)	113	14.13
UHERO	7.34	-	1	7.34
Warrant Foreign			-	
AIA28C2403A	-	-	-	-
AIA28C2406A	0.30	0.08	17,248	0.27
AIA28P2405A	0.12	(0.07)	2,028	0.13
AIA41C2403A	-	-	-	-
AIA41C2406A	0.33	0.10	143,510	0.26
AIA41P2407A	0.23	(0.06)	20,000	0.25
ALIHEA28C2406	-	-	-	-
ALIHEA28C2407	0.28	0.06	19,626	0.27
ALIHEA41C2406	-	-	-	-
BABA28C2403A	-	-	-	-
BABA28C2403B	-	-	-	-
BABA28C2404A	0.13	0.03	2,203	0.12
BABA28C2404B	0.13	0.03	11,114	0.12
BABA28C2406A	0.21	0.04	31,002	0.21
BABA28C2406B	0.40	0.06	41,854	0.38
BABA28C2407A	0.56	(0.44)	130,000	0.54
BABA28P2403A	-	-	-	-
BABA28P2404A	-	-	-	-
BABA28P2407A	0.21	(0.03)	12,198	0.21
BABA41C2403A	-	-	-	-
BABA41C2403B	-	-	-	-
BABA41C2404A	-	-	-	-
BABA41C2404B	0.28	0.05	40,000	0.26
BABA41C2406A	-	-	-	-
BABA41C2406B	0.63	0.12	67,554	0.59
BABA41P2403A	0.13	(0.11)	2	0.13
BABA41P2404A	-	-	-	-
BABA41P2407A	0.19	(0.07)	80,000	0.21
BIDU28C2403A	-	-	-	-
BIDU28C2403B	-	-	-	-
BIDU28C2407A	0.27	0.05	17,028	0.25
BIDU28P2406A	0.34	(0.08)	12,173	0.34
BIDU41C2403A	0.01	-	1	0.01
BIDU41C2403B	-	-	-	-
BIDU41C2407A	0.28	0.05	50,050	0.27
BIDU41P2403A	-	-	-	-
BYDCOM28C2404A	-	-	-	-
BYDCOM28C2405A	0.19	0.08	33,694	0.17
BYDCOM28C2407A	0.55	0.18	91,654	0.50
BYDCOM28P2405A	0.15	(0.08)	37,098	0.18
BYDCOM41C2404A	-	-	-	-
BYDCOM41C2405A	-	-	-	-
BYDCOM41C2406A	0.39	0.16	80,002	0.29
BYDCOM41P2404A	-	-	-	-
BYDCOM41P2405A	0.16	(0.07)	150,000	0.19
CATHAY28C2403A	-	-	-	-
CATHAY28C2404A	0.14	0.02	5,000	0.14
CATHAY28C2407A	0.39	0.07	5,070	0.39
CATHAY41C2403A	-	-	-	-
CATHAY41C2404A	0.27	0.05	1,499	0.27
CHMOBI28C2404A	0.14	(0.02)	33,522	0.14
CMBANK41C2404A	-	-	-	-
CMBANK41C2406A	-	-	-	-
CNOOC28C2404A	-	-	-	-
CNOOC28C2408A	0.39	(0.01)	37,518	0.38
DJI28C2403A	3.02	0.24	4	3.01
DJI28C2403B	0.20	0.05	23	0.20
DJI28C2403C	0.01	(0.03)	5	0.01
DJI28C2406B	0.61	0.04	15	0.61
DJI28C2406C	0.23	(0.02)	123	0.24
DJI28P2403A	-	-	-	-
DJI28P2403B	-	-	-	-
DJI28P2403C	-	-	-	-
DJI28P2403D	-	-	-	-
DJI28P2406A	0.25	(0.02)	1,820	0.24
DJI28P2406B	0.43	(0.02)	1,040	0.42
DJI41C2403A	-	-	-	-
DJI41C2403B	-	-	-	-
DJI41C2406A	-	-	-	-
DJI41P2403A	-	-	-	-
DJI41P2403B	-	-	-	-
DJI41P2403C	0.01	-	5	0.01
DJI41P2406A	-	-	-	-
DJI41P2406B	0.46	(0.05)	33,644	0.46
GEELY28C2403A	-	-	-	-
GEELY28C2406A	0.36	0.05	38,112	0.36
GEELY28P2404A	0.17	(0.04)	10,140	0.18
GEELY41C2404A	-	-	-	-
GEELY41C2406A	0.29	0.04	76,220	0.28
HAIDIL28C2403A	-	-	-	-
HAIDIL28C2404A	0.08	(0.02)	20,000	0.10
HAIDIL28C2406A	0.38	0.18	77,260	0.36
HAIDIL41C2403A	-	-	-	-
HAIDIL41C2404A	0.10	0.01	20,500	0.10
HAIDIL41C2405A	0.38	0.18	100,000	0.30
HKEX28C2404A	-	-	-	-
HKEX28C2406A	0.19	0.04	12,568	0.18
HKEX28C2407A	0.35	0.06	10,000	0.34
HKEX41C2404A	-	-	-	-
HKEX41C2405A	-	-	-	-
HKEX41C2406A	0.22	0.04	60,000	0.22
HSBC28C2403A	-	-	-	-
HSBC28C2406A	0.37	(0.03)	12,298	0.37
HSBC28P2404A	-	-	-	-
HSBC28P2407A	0.16	(0.01)	15,000	0.16
HSBC41C2403A	-	-	-	-
HSBC41C2405A	-	-	-	-
HSBC41C2407A	0.12	(0.02)	2	0.13
HSBC41P2406A	-	-	-	-
HSCEI28C2403A	0.63	0.27	90,000	0.54
HSCEI28C2404A	1.21	0.31	120,002	1.09
HSCEI28C2405A	0.61	(0.39)	1,880,008	0.59
HSCEI28P2403A	-	-	-	-
HSCEI28P2404A	0.08	(0.09)	1	0.08
HSCEI28P2405A	0.28	(0.72)	2	0.28
HSI06C2403A	0.23	0.13	10,466,515	0.19
HSI06C2403B	0.14	0.07	2,909,256	0.14
HSI06C2403C	0.52	0.26	1,913,759	0.36
HSI06C2403D	-	-	-	-
HSI06C2404A	0.32	0.13	8,153,714	0.29
HSI06C2404B	-	-	-	-
HSI06C2404C	0.77	0.20	1,012	0.75
HSI06C2404D	-	-	-	-
HSI06C2404E	0.56	0.18	1,395,254	0.44
HSI06C2405A	0.72	0.09	1	0.72
HSI06C2405B	-	-	-	-
HSI06C2405C	0.52	0.16	1,362,520	0.43

Asia Plus Securities Company Limited

Main Board Quotation

Daily Quotation

Issue Date : *Tuesday March 12, 2024*

Securities	Close	Change	Volume (Lot)	Average Price
HSI06C2405D	0.27	0.09	1,423,915	0.22
HSI06C2406A	1.23	0.38	3,538	1.08
HSI06C2406B	0.49	0.13	692,608	0.44
HSI06C2406C	0.62	0.17	4,333	0.61
HSI06C2406D	0.34	0.09	373,990	0.29
HSI06P2403A	0.05	(0.10)	901,195	0.10
HSI06P2403B	0.01	(0.04)	31,613	0.01
HSI06P2403C	-	-	-	-
HSI06P2403D	-	-	-	-
HSI06P2404A	0.14	(0.11)	7,791,885	0.17
HSI06P2404B	0.04	(0.02)	352	0.04
HSI06P2404C	0.36	(0.21)	4,014,258	0.41
HSI06P2404D	0.06	(0.06)	59,625	0.07
HSI06P2405A	0.29	(0.15)	2,843,388	0.32
HSI06P2405B	0.12	(0.06)	3,503,287	0.14
HSI06P2405C	0.59	(0.19)	22,596	0.63
HSI06P2406A	0.22	(0.09)	4,042,936	0.25
HSI06P2406B	0.35	(0.15)	7,500	0.38
HSI06P2406C	0.51	(0.19)	12,524	0.55
HSI28C2403A	0.02	-	1	0.02
HSI28C2403B	0.59	0.27	13,104,091	0.53
HSI28C2403C	0.19	0.09	5,057,416	0.18
HSI28C2403D	0.05	0.01	101,431	0.05
HSI28C2403E	1.25	0.45	192,658	1.12
HSI28C2403F	2.14	0.63	2,637	1.71
HSI28C2404A	0.15	0.07	286,434	0.12
HSI28C2404B	0.35	0.13	6,062,792	0.32
HSI28C2404C	0.70	0.23	21,142,503	0.66
HSI28C2404D	1.30	0.34	177,352	1.16
HSI28C2405A	0.24	0.08	98,659	0.22
HSI28C2405B	0.74	0.20	14,500,321	0.70
HSI28C2405C	0.42	0.13	9,227,558	0.40
HSI28C2405D	1.14	0.29	429,286	1.05
HSI28C2406A	0.67	0.17	7,734,444	0.64
HSI28C2406B	1.07	0.07	1,820,129	1.02
HSI28C2406C	0.47	(0.53)	2,082,957	0.45
HSI28P2403A	0.04	(0.07)	520,630	0.05
HSI28P2403B	0.01	-	5,959	0.01
HSI28P2403C	0.03	(0.01)	2,817	0.03
HSI28P2403D	0.19	(0.21)	5,409,179	0.23
HSI28P2404A	0.05	(0.05)	86,016	0.06
HSI28P2404B	0.17	(0.11)	651,049	0.19
HSI28P2404C	0.38	(0.20)	2,528,673	0.42
HSI28P2404D	0.04	-	3,002	0.04
HSI28P2405A	0.11	(0.05)	42,460	0.11
HSI28P2405B	0.23	(0.11)	88,828	0.27
HSI28P2405C	0.43	(0.18)	1,072,340	0.47
HSI28P2406A	0.10	(0.05)	61,433	0.12
HSI28P2406B	0.39	(0.13)	4,744,509	0.43
HSI28P2406C	0.23	(0.77)	7,102	0.25
HSTECH28C2403A	0.79	0.24	18	0.76
HSTECH28C2403B	0.14	0.08	9,689	0.11
HSTECH28C2404A	-	-	-	-
HSTECH28C2405A	-	-	-	-
HSTECH28P2403A	-	-	-	-
HSTECH28P2403B	-	-	-	-
HSTECH28P2404A	0.03	(0.05)	400	0.03
HSTECH28P2405A	0.27	(0.20)	868	0.30
ICBC28C2404A	0.13	(0.01)	1,014	0.13
ICBC28C2407A	-	-	-	-
JD28C2403A	-	-	-	-
JD28C2403B	0.15	0.08	300	0.15
JD28C2406A	0.77	0.24	70,897	0.73
JD28C2408A	0.96	(0.04)	180,000	0.92
JD41C2406A	0.91	0.21	10,040	0.90
KUAISH28C2403A	-	-	-	-
KUAISH28C2404A	-	-	-	-
KUAISH28C2406A	0.23	0.06	12,028	0.23
KUAISH28C2407A	0.66	0.13	48,392	0.62
KUAISH41C2406A	0.47	0.10	130,000	0.46
LENOVO28C2404A	-	-	-	-
LENOVO28C2407A	0.49	0.05	47,386	0.48
LENOVO41C2406A	0.24	0.03	40,000	0.24
MCA5041C2403A	0.01	-	750	0.01
MCA5041C2406A	0.98	0.22	631	0.97
MCA5041P2403A	-	-	-	-
MCA5041P2406A	0.33	(0.01)	5	0.33
MEITUA28C2403A	-	-	-	-
MEITUA28C2404A	0.23	0.06	120,500	0.21
MEITUA28C2406A	0.74	0.14	75,265	0.70
MEITUA28C2407A	1.57	0.25	1	1.57
MEITUA28P2405A	0.24	(0.08)	49,476	0.27
MEITUA28P2406A	0.11	(0.02)	4,056	0.12
MEITUA41C2403A	-	-	-	-
MEITUA41C2405A	0.27	0.04	20,200	0.25
MEITUA41C2405B	0.71	0.14	100,000	0.61
MEITUA41C2406A	-	-	-	-
MEITUA41C2406B	-	-	-	-
MEITUA41C2407A	1.18	0.18	2	1.19
MEITUA41P2404A	0.13	(0.06)	20,010	0.15
MEITUA41P2406A	-	-	-	-
NDX28C2403A	-	-	-	-
NDX28C2403B	-	-	-	-
NDX28C2406A	1.99	0.09	8	1.99
NDX28C2406B	0.51	-	935	0.53
NDX28C2406C	0.78	-	623	0.78
NDX28C2406D	0.33	0.01	1,366	0.33
NDX28P2403A	-	-	-	-
NDX28P2403B	-	-	-	-
NDX28P2403C	-	-	-	-
NDX28P2403D	-	-	-	-
NDX28P2406A	0.11	(0.01)	7,640	0.11
NDX28P2406B	0.24	(0.01)	6,928	0.24

Securities	Close	Change	Volume (Lot)	Average Price
NDX41C2403A	-	-	-	-
NDX41C2403B	-	-	-	-
NDX41C2403C	-	-	-	-
NDX41C2406A	1.05	-	1,547	1.05
NDX41C2406B	0.36	-	66	0.36
NDX41P2403A	-	-	-	-
NDX41P2403B	-	-	-	-
NDX41P2403C	-	-	-	-
NDX41P2403D	-	-	-	-
NDX41P2406A	0.16	(0.01)	110	0.16
NDX41P2406B	0.27	(0.01)	357,077	0.27
NTES41C2404A	-	-	-	-
NTES41C2405A	0.50	0.05	100,002	0.45
PINGAN28C240	-	-	-	-
PINGAN28C240	-	-	-	-
PINGAN28C240	0.32	0.11	57,122	0.28
PINGAN28C240	0.64	0.14	17,158	0.61
PINGAN28P240	0.11	(0.04)	1,014	0.12
PINGAN28P240	0.07	(0.06)	10,200	0.07
PINGAN41C240	-	-	-	-
PINGAN41C240	-	-	-	-
PINGAN41C240	0.20	0.09	6,000	0.20
PINGAN41C240	0.44	0.10	10	0.41
PINGAN41C240	0.41	0.12	36	0.42
PINGAN41P240	-	-	-	-
SET5001C2403F	0.01	(0.01)	10	0.01
SET5001C2403	-	-	-	-
SET5001C2404A	0.02	-	600	0.02
SET5001C2404T	0.09	(0.01)	123	0.09
SET5001C2405A	0.14	-	27,212	0.14
SET5001C2406A	0.25	-	17,382	0.24
SET5001C2406F	0.27	-	147,734	0.27
SET5001C2406T	0.36	(0.01)	37,427	0.37
SET5001C2407A	0.39	(0.01)	212,554	0.39
SET5001P2403F	-	-	-	-
SET5001P2403G	0.01	-	102	0.01
SET5001P2403H	0.05	(0.02)	1,000	0.05
SET5001P2404A	0.11	0.01	16,543	0.10
SET5001P2404T	0.20	-	7,949	0.21
SET5001P2405A	0.13	-	7,531	0.13
SET5001P2406A	0.34	-	52,753	0.34
SET5001P2406F	0.33	(0.01)	156,114	0.33
SET5001P2406T	0.33	0.01	14,802	0.33
SET5006C2403A	-	-	-	-
SET5006C2403B	-	-	-	-
SET5006C2403C	0.03	(0.02)	699	0.03
SET5006C2404A	0.26	(0.02)	151,620	0.28
SET5006P2403A	-	-	-	-
SET5006P2403C	-	-	-	-
SET5006P2404A	0.27	(0.01)	192,372	0.27
SET5013C2403A	0.01	-	2	0.01
SET5013C2403B	-	-	-	-
SET5013C2403C	-	-	-	-
SET5013C2403D	-	-	-	-
SET5013C2403E	-	-	-	-
SET5013C2403F	-	-	-	-
SET5013C2403G	-	-	-	-
SET5013C2403H	-	-	-	-
SET5013C2403I	0.02	-	68,038	0.01
SET5013C2403J	0.01	(0.01)	5,320	0.02
SET5013C2405A	0.77	-	120	0.77
SET5013C2406A	0.26	-	2,428,647	0.26
SET5013C2406B	0.31	-	2,546,351	0.31
SET5013C2406C	0.20	-	1,325,033	0.20
SET5013C2406D	0.44	-	2,311,064	0.44
SET5013C2406E	0.66	-	564,796	0.67
SET5013C2410A	0.20	-	820,108	0.20
SET5013P2403A	0.01	-	1	0.01
SET5013P2403B	-	-	-	-
SET5013P2403C	0.01	(0.01)	19,177	0.01
SET5013P2403D	0.02	-	9,070	0.01
SET5013P2403E	0.04	(0.02)	193,093	0.04
SET5013P2403F	-	-	-	-
SET5013P2405A	1.13	(0.01)	94	1.12
SET5013P2406A	0.25	(0.01)	781,845	0.25
SET5013P2406B	0.32	(0.01)	1,562,452	0.32
SET5013P2406C	0.43	(0.02)	1,948,476	0.44
SET5013P2406D	0.57	(0.43)	323,443	0.57
SET5019C2403A	0.01	(0.01)	20	0.01
SET5019C2403B	-	-	-	-
SET5019C2403C	-	-	-	-
SET5019C2403D	-	-	-	-
SET5019C2403E	-	-	-	-
SET5019C2403F	-	-	-	-
SET5019C2406A	0.12	(0.01)	4,536	0.13
SET5019C2406B	-	-	-	-
SET5019C2406C	0.18	-	81,259	0.19
SET5019C2406E	0.21	-	196,988	0.22
SET5019C2406F	0.42	-	179,138	0.43
SET5019P2403A	0.01	(0.01)	331	0.01
SET5019P2403B	0.04	(0.01)	1,961	0.03
SET5019P2403C	0.04	-	421	0.03
SET5019P2403D	0.04	-	5,000	0.04
SET5019P2403E	0.10	(0.02)	328,516	0.11
SET5019P2406A	0.40	(0.01)	342,338	0.40
SET5019P2406B	0.27	-	253,213	0.26
SET5019P2406C	0.20	(0.01)	184,670	0.21
SET5027C2403A	-	-	-	-
SET5027C2403B	-	-	-	-
SET5027C2403C	-	-	-	-
SET5027C2403D	-	-	-	-
SET5027C2403E	-	-	-	-
SET5027C2403T	-	-	-	-

Securities	Close	Change	Volume (Lot)	Average Price
SET5027C2406A	0.26	(0.01)	209,063	0.27
SET5027C2406B	0.13	-	163,143	0.14
SET5027C2406C	0.26	0.01	166,903	0.26
SET5027C2406D	0.50	0.01	95,772	0.50
SET5027C2406T	-	-	-	-
SET5027C2409T	-	-	-	-
SET5027P2403A	-	-	-	-
SET5027P2403B	0.02	(0.01)	5,780	0.02
SET5027P2403T	-	-	-	-
SET5027P2406A	0.20	-	187,549	0.20
SET5027P2406B	0.43	-	296,956	0.42
SET5027P2406T	0.07	(0.01)	6,100	0.07
SET5028C2403A	-	-	-	-
SET5028C2403B	-	-	-	-
SET5028C2403C	-	-	-	-
SET5028C2403D	0.05	(0.01)	36,265	0.06
SET5028C2406A	0.19	-	192,134	0.20
SET5028C2409A	0.44	(0.01)	535,794	0.45
SET5028P2403A	0.66	-	1,436	0.65
SET5028P2403B	0.11	(0.01)	22,425	0.12
SET5028P2406A	0.30	(0.01)	273,370	0.31
SET5028P2409A	0.53	(0.01)	623,209	0.54
SET5041C2403A	0.01	-	5,558	0.01
SET5041C2403B	0.01	(0.01)	1,994	0.01
SET5041C2403C	-	-	-	-
SET5041C2403D	-	-	-	-
SET5041C2403E	-	-	-	-
SET5041C2403F	-	-	-	-
SET5041C2403G	-	-	-	-
SET5041C2403H	-	-	-	-
SET5041C2403I	-	-	-	-
SET5041C2406A	0.08	(0.01)	837	0.08
SET5041C2406B	0.30	(0.02)	65,905	0.32
SET5041C2406C	0.16	(0.01)	901	0.16
SET5041C2406D	0.17	(0.02)	63,165	0.18
SET5041C2406E	0.40	-	796,741	0.42
SET5041C2409A	0.22	-	3,014	0.24
SET5041P2403A	0.12	(0.01)	64,641	0.12
SET5041P2403B	-	-	-	-
SET5041P2403C	0.02	(0.03)	1	0.02
SET5041P2406A	0.49	0.01	861,356	0.48
SET5041P2406B	0.47	-	61,246	0.45
SET5041P2409A	0.49	-	94,272	0.49
SPX28C2403A	-	-	-	-
SPX28C2403B	0.44	0.02	214	0.44
SPX28C2406A	1.10	0.07	118	1.08
SPX28C2406B	0.57	0.02	232	0.58
SPX28P2403A	-	-	-	-
SPX28P2403B	-	-	-	-
SPX28P2403C	-	-	-	-
SPX28P2406A	0.13	(0.01)	70	0.13
SPX28P2406B	0.22	(0.02)	500	0.22
SPX41C2403A	-	-	-	-
SPX41C2403B	-	-	-	-
SPX41C2406A	1.18	0.04	410	1.18
SPX41C2406B	0.46	(0.06)	10	0.46
SPX41P2403A	0.01	(0.04)	4,000	0.01
SPX41P2403B	-	-	-	-
SPX41P2403C	-	-	-	-
SPX41P2406A	0.14	(0.01)	19	0.14
SPX41P2406B	0.25	(0.02)	2,784	0.24
SUNNY28C2406A	-	-	-	-
SUNNY28C2407A	0.21	0.11	1,032	0.21
SUNNY28C2408A	0.43	(0.57)	150,000	0.41
SUNNY41C2403A	-	-	-	-
SUNNY41C2405A	-	-	-	-
SUNNY41C2406A	0.44	0.12	54,004	0.40
SUNNY41C2407A	0.50	0.13	100,010	0.44
TENCEN28C2403A	-	-	-	-
TENCEN28C2403B	-	-	-	-
TENCEN28C2403C	-	-	-	-
TENCEN28C2405A	0.11	0.03	18,115	0.10
TENCEN28C2405B	0.31	0.10	245,673	0.28
TENCEN28P2404A	0.08	(0.07)	15,020	0.09
TENCEN41C2403A	-	-	-	-
TENCEN41C2405A	0.08	0.02	5	0.08
TENCEN41C2406A	0.27	0.08	120,000	0.24
TENCEN41P2405A	0.43	(0.21)	40,000	0.46
TRIPDC41C2403A	0.75	0.17	2	0.73
TRIPDC41C2407A	0.54	(0.02)	60,000	0.49
XIAOMI28C2403A	0.22	0.15	700	0.19
XIAOMI28C2404A	0.01	(0.03)	101	0.06
XIAOMI28C2407A	0.36	0.16	96,006	0.34
XIAOMI41C2403A	-	-	-	-
XIAOMI41C2404A	0.05	0.02	2,295	0.05
XIAOMI41C2405A	0.30	0.15	42,216	0.29
XIAOMI41C2406A	0.30	0.14	48,737	0.27
XIAOMI41P2404A	0.14	(0.19)	61,796	0.17
ZIJIN28C2403A	0.21	(0.02)	80,000	0.21
ZIJIN28C2407A	-	-	-	-
ZIJIN28C2408A	0.31	(0.01)	4,056	0.32
ZIJIN41C2403A	-	-	-	-
ZIJIN41C2407A	-	-	-	-
0	-	-	-	-
0	-	-	-	-
0	-	-	-	-
0	-	-	-	-
0	-	-	-	-
0	-	-	-	-
0	-	-	-	-
0	-	-	-	-
0	-	-	-	-

Asia Plus Securities Company Limited

Daily Quotation

Main Board Quotation

Issue Date : *Tuesday March 12, 2024*

Securities	Close	Change	Volume (Lot)	Average Price	Securities	Close	Change	Volume (Lot)	Average Price	Securities	Close	Change	Volume (Lot)	Average Price
0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-

Asia Plus Securities Company Limited

Main Board Quotation

Daily Quotation

Issue Date : *Tuesday March 12, 2024*

Securities	Close	Change	Volume (Lot)	Average Price
Warrant - MAI				
Agro & Food Indust	-	-	-	-
AU	8.80	0.05	11,306	00 8.7
JCKH	0.03	(0.01)	3,404	00 0.0
JCKH-W1	-	-	-	00 0.0
JCKH-W2	0.01	(0.01)	6	00 0.0
KASET	1.27	0.01	11	00 1.2
MUD	1.79	0.01	3	00 1.7
NTSC	15.80	-	42	00 15.7
TACC	4.82	0.02	8,024	00 4.8
TMILL	3.86	0.12	1,049	00 3.7
WINNER	2.20	(0.04)	2,295	00 2.1
XO	26.25	3.55	120,307	00 25.6
Consumer Products	-	-	-	-
ALPHAX	0.50	0.04	565,665	00 0.4
BGT	0.79	-	2,204	00 0.7
DOD	3.30	0.04	1,673	00 3.2
ECF	0.97	-	6,027	00 0.9
ECF-W4	0.01	-	2,040	00 0.0
EFORL	0.22	-	38,699	00 0.2
EFORL-W6	0.04	-	12,252	00 0.0
EURO	7.30	0.10	12,095	00 7.3
HPT	0.64	(0.03)	102,091	00 0.6
IP	8.35	-	973	00 8.3
IP-W2	0.41	(0.01)	2,194	00 0.4
ITTHI	2.12	0.12	104,424	00 2.1
JSP	2.22	0.02	2,617	00 2.2
JSP-W1	0.14	-	6,389	00 0.1
JUBILE	16.20	-	883	00 16.1
MGI	43.50	4.25	41,276	00 42.2
MOONG	2.18	(0.04)	1,270	00 2.2
NPK	17.00	1.90	11	00 16.2
SMD	6.90	0.05	1,997	00 6.8
TM	1.91	0.02	1,655	00 1.9
TM-W1	0.19	-	130	00 0.1
WARRIX	5.45	(0.10)	20,576	00 5.4
WINMED	2.90	(0.02)	257	00 2.9
Financials	-	-	-	-
ACAP	-	-	-	00 0.0
AF	0.80	0.02	337	00 0.7
AIRA	1.74	(0.06)	201	00 1.8
ASN	1.90	0.05	76	00 1.8
BROOK	0.66	-	1,650,264	00 0.6
BROOK-W6	0.14	-	132,079	00 0.1
BROOK-W7	0.30	-	22,866	00 0.3
GCAP	0.49	(0.01)	7,562	00 0.4
KCC	3.24	(0.02)	10,382	00 3.2
LIT	0.96	-	447	00 0.9
LIT-W2	0.13	(0.01)	3,038	00 0.1
MITSIB	0.83	-	2,638	00 0.8
SGF	0.39	0.01	3,565	00 0.3
SGF-P1	-	-	-	00 0.0
SGF-Q1	-	-	-	00 0.0
TQR	7.10	(0.05)	87	00 7.0
Industrials	-	-	-	-
ADB	0.93	0.01	3,316	00 0.9
BM	2.88	0.02	2,191	00 2.8
BM-W3	-	-	-	00 0.0
CHO	0.16	0.01	168,931	00 0.1
CHO-W3	0.01	-	500	00 0.0
CHOW	1.70	(0.01)	1,057	00 1.6
CIG	0.08	-	22,643	00 0.0
CIG-W10	-	-	-	00 0.0
CIG-W9	0.05	-	4,563	00 0.0
COLOR	-	-	-	00 0.0
COLOR-W2	0.01	(0.01)	5,480	00 0.0
CPR	4.06	0.02	808	00 4.0
FPI	2.44	-	2,897	00 2.4
GTB	0.71	-	1,335	00 0.7
KCM	0.38	0.01	7,094	00 0.3
KJL	7.60	0.05	3,809	00 7.6
KUMWEL	1.80	0.03	339	00 1.7
KWM	1.56	0.02	11,564	00 1.5
MBAX	3.00	-	921	00 2.9
MBAX-W2	0.19	0.02	9	00 0.1
MGT	2.60	0.06	3,238	00 2.6
MTW	2.58	0.10	51,316	00 2.5
NDR	1.20	(0.03)	734	00 1.2
NDR-W2	0.01	-	1	00 0.0
PACO	1.81	0.01	2,091	00 1.8
PACO-W1	0.23	0.01	2,570	00 0.2
PDG	2.50	(0.02)	39	00 2.4
PIMO	1.52	0.02	6,417	00 1.5
PPM	2.44	(0.02)	3,809	00 2.4
PPM-W2	0.04	-	1,351	00 0.0
PRAPAT	1.72	0.06	77,107	00 1.7
RWI	0.58	(0.01)	1,886	00 0.5
RWI-W3	-	-	-	00 0.0
SAF	0.88	0.02	1,551	00 0.8
SALEE	0.77	0.01	2,032	00 0.7
SANKO	1.71	0.01	58,890	00 1.7
SCL	1.89	0.09	173,997	00 1.8
SELIC	2.48	(0.02)	1,520	00 2.4
SFT	-	-	-	00 0.0
STP	12.70	(0.60)	7,999	00 12.9
SWC	4.10	(0.32)	1,209	00 4.1
TMC	1.92	(0.02)	640	00 1.9
TMC-W2	0.34	(0.01)	760	00 0.3
TMI	1.14	0.02	1,719	00 1.1
TMI-W2	0.17	0.02	610	00 0.1
TMW	57.00	-	21	00 57.1
TPLAS	1.53	(0.01)	686	00 1.5
TRV	3.10	(0.06)	118	00 3.0
UBIS	1.95	(0.09)	2,682	00 1.9
UEC	1.60	-	4,651	00 1.6
UKEM	0.83	0.01	26,580	00 0.8
UREKA	0.60	0.02	114,723	00 0.5
YUASA	10.80	-	38	00 10.7
ZIGA	3.10	(0.02)	258,278	00 3.1
Property	-	-	-	-
24CS	1.42	0.08	76,657	00 1.4
A5	3.14	(0.12)	41,601	00 3.1
A5-W2	0.03	(0.01)	27,836	00 0.0
A5-W3	0.06	(0.01)	9,943	00 0.0
ALL	-	-	-	00 0.0
ARIN	3.10	-	483	00 3.0
ARROW	6.40	-	41	00 6.4
BC	1.32	(0.07)	4,323	00 1.3
BLESS	0.61	-	1,023	00 0.6
BSM	2.58	(0.02)	1,253	00 2.5
BTW	0.29	-	1,197	00 0.2
CAZ	3.60	(0.18)	3,934	00 3.6
CHEWA	0.51	0.01	1,120	00 0.5
CPANEL	6.10	(0.05)	585	00 6.0
CPANEL-W1	1.95	(0.03)	8	00 1.7
CRD	0.50	0.02	6,505	00 0.4
DHOUSE	0.60	-	395	00 0.6
DIMET	0.26	-	2,766	00 0.2
DPAINT	2.56	(0.08)	3,033	00 2.5
FLOYD	1.22	0.06	1,634	00 1.2
FLOYD-W1	0.03	-	2,683	00 0.0
HYDRO	0.28	0.02	2,214	00 0.2
HYDRO-W2	0.05	-	249	00 0.0
IND	0.95	-	838	00 0.9
JAK	1.30	(0.01)	35	00 1.2
K	1.28	(0.01)	409	00 1.2
K-W2	0.37	(0.02)	687	00 0.3
KUN	1.62	(0.02)	26	00 1.5
KUN-W1	0.01	-	1	00 0.0
KUN-W2	-	-	-	00 0.0
META	0.15	(0.02)	113,347	00 0.1
META-W7	0.01	-	572	00 0.0
PANEL	2.68	(0.08)	45,506	00 2.7
PPS	0.48	0.04	121,433	00 0.4
PRI	19.10	-	6,879	00 19.0
PROS	1.54	0.36	109,032	00 1.4
PROS-W1	0.60	0.32	735,046	00 0.5
PROUD	1.70	-	2,783	00 1.7
PSG	0.69	(0.01)	160,388	00 0.6
SENX	0.68	0.16	298,416	00 0.6
SENX-W1	0.02	-	153,596	00 0.0
SK	0.89	0.01	36,932	00 0.8
SMART	1.06	(0.01)	99,176	00 1.0
SSS	-	-	-	00 0.0
STC	0.66	0.03	2,615	00 0.6
SVR	1.49	0.01	2,836	00 1.4
TAPAC	-	-	-	00 0.0
THANA	1.75	(0.01)	466	00 1.7
TIGER	0.96	(0.01)	87	00 0.9
TITLE	4.24	-	2,474	00 4.1
YONG	2.08	0.02	15,670	00 2.0
Resources	-	-	-	-
ABM	1.36	-	109	00 1.3
ABM-W1	0.16	-	147	00 0.1
GTV	0.13	(0.01)	53,671	00 0.1
PSTC	0.51	0.01	147,592	00 0.5
PSTC-W2	0.05	(0.01)	101,991	00 0.0
PTC	2.02	0.02	767	00 2.0
SAAM	7.70	0.05	2,400	00 7.6
SAAM-W2	0.14	(0.01)	325	00 0.1
SR	0.62	-	2,255	00 0.5
STOWER	0.11	-	38,921	00 0.1
STOWER-W4	-	-	-	00 0.0
TAKUNI	1.28	0.01	40,173	00 1.2
TPCH	7.00	(0.05)	3,371	00 7.0
TRT	2.90	(0.04)	1,539	00 2.9
UMS	0.60	-	1	00 0.6
Services	-	-	-	-
ADD	5.65	0.10	544	00 5.5
AKP	1.10	-	6,002	00 1.0
AMA	4.54	-	659	00 4.5
AMARC	1.42	0.02	821	00 1.4
ARIP	0.72	(0.01)	2,938	00 0.7
ATP30	1.00	(0.01)	9,332	00 1.0
AUCT	10.00	(0.10)	14,690	00 10.0
BIS	3.30	-	570	00 3.2
BOL	7.25	(0.05)	4,004	00 7.2
CEYE	4.42	-	14,765	00 4.4
CHIC	0.63	0.01	2,423	00 0.6
CMO	0.96	(0.05)	58,398	00 0.9
D	3.86	0.16	14,799	00 3.8
DEXON	2.12	-	345	00 2.1
DV8	0.44	-	628	00 0.4
DV8-W2	-	-	-	00 0.0
ETE	1.30	(0.01)	61,423	00 1.3
FSMART	6.40	(0.05)	2,748	00 6.4
FVC	0.84	(0.01)	8,956	00 0.8
GFC	11.00	-	7,164	00 11.0
GLORY	1.44	(0.02)	243	00 1.4
GLORY-W1	0.55	-	205	00 0.5
GSC	1.75	0.05	904	00 1.6
HARN	2.30	(0.02)	2,703	00 2.2
HEALTH	1.77	0.02	1	00 1.7
HL	11.00	-	1,179	00 10.9
IMH	6.95	(0.05)	552	00 6.9
JPARK	7.15	0.05	70,536	00 7.0
KGEN	0.79	(0.01)	3,199	00 0.7
KGEN-W2	0.35	0.01	3,985	00 0.3
KK	1.93	(0.01)	45	00 1.9
KLINIQ	41.00	1.25	13,966	00 40.5
KOOL	0.40	(0.02)	254,561	00 0.4
KTMS	2.56	-	1,492	00 2.5
LDC	0.69	-	3,908	00 0.6
LEO	4.48	-	834	00 4.4
LEO-W1	0.12	0.01	19,763	00 0.1
MASTER	73.50	0.50	19,910	00 74.9
MCA	3.16	0.04	358,585	00 3.2
MEB	33.25	(0.75)	4,199	00 33.3
MORE	0.08	-	23,037	00 0.0
MVP	1.40	(0.03)	50,976	00 1.4
NCL	0.95	0.22	504,709	00 0.9
NEWS	0.02	-	663,511	00 0.0
NEWS-W7	0.01	-	18,021	00 0.0
PEER	0.59	(0.01)	44,884	00 0.5
PEER-W1	0.30	-	3,058	00 0.2
PHOL	2.70	(0.02)	712	00 2.6
PICO	4.84	(0.02)	9	00 4.8
PLT	0.83	(0.01)	14,264	00 0.8
QLT	2.94	-	630	00 2.9
RP	1.39	0.03	1,447	00 1.3
SE	0.91	(0.03)	1,938	00 0.9
SLM	-	-	-	00 0.0
SONIC	1.69	(0.01)	4,590	00 1.6
SPA	13.80	0.10	25,713	00 13.6
THMUI	0.59	-	1,361	00 0.5
TNDT	0.23	0.01	1,274	00 0.2
TNDT-W1	0.05	0.01	130	00 0.0
TNH	35.00	0.25	132	00 35.0
TNP	3.18	-	1,102	00 3.1
TPL	1.53	(0.02)	5,324	00 1.5
TRP	15.20	0.70	22,672	00 15.0
TURTLE	7.30	-	1	00 7.3
TVDH	0.35	(0.01)	29,113	00 0.3
TVDH-W3	0.06	-	1,507	00 0.0
TVDH-W4	0.07	(0.01)	876	00 0.0
TVT	0.58	0.05	201,781	00 0.5
UBA	1.13	0.01	1,706	00 1.1
VL	1.08	0.01	17,758	00 1.0
YGG	7.50	0.15	96,338	00 7.4
Technology	-	-	-	-
APP	2.52	0.02	2,091	00 2.5
BBIK	104.50	2.50	4,331	00 103.8
BE8	25.75	0.50	19,165	00 25.3
BE8-W1	4.90	(0.20)	229	00 4.6
BVG	4.42	0.04	8,199	00 4.3
COMAN	3.46	(0.02)	691	00 3.4
I2	2.20	0.04	32,291	00 2.1
IIG	8.10	0.55	6,153	00 7.9
IIG-W1	1.89	(0.06)	114	00 2.0
IRCP	0.70	(0.01)	13,112	00 0.6
ITNS	2.38	(0.08)	2,785	00 2.4
NAT	6.10	(0.15)	50,846	00 6.1
NETBAY	20.90	(0.30)	9,848	00 20.9
PLANET	0.71	-	3,914	00 0.7
PROEN	2.40	-	61,506	00 2.3
PROEN-W1	-	-	-	00 0.0
READY	10.90	(0.10)	212	00 10.9
SECURE	13.60	-	3,658	00 13.8
SICT	5.20	(0.05)	2,103	00 5.2
SIMAT	1.40	0.04	9,210	00 1.3
SIMAT-W3	0.20	-	421	00 0.1
SIMAT-W5	0.22	(0.01)	210	00 0.2
SPVI	3.04	(0.06)	3,482	00 3.0
SRS	9.00	-	1,516	00 9.0
TBN	12.20	(0.10)	183	00 12.2
TPS	4.30	0.20	91,510	00 4.2
TPS-W1	2.94	0.04	2,363	00 2.9
VCOM	3.34	(0.22)	3,369	00 3.3