Asia Plus Securities Company Limited

Main Board Quotation

Daily Quotation

Issue Date : *Tuesday November 19, 2024*

Securities	Close	Change	Volume (Lot)	Average Price
SAFARI	-	-	-	-
Agribusiness			-	
EE	0.20	-	22,234	0.20
EE-W1	-	-	-	-
GFPT	11.00	0.30	8,920	10.88
LEE	2.50	0.04	328	2.44
NER	4.92	0.02	54,199	4.92
NER-W2	0.56	(0.01)	10,600	0.56
PCE	2.76	(0.02)	42,813	2.77
PPPM	0.71	0.03	49,711	0.70
PPPM-W6	0.58	0.02	2,218	0.57
STA	18.30	0.30	105,454	18.31
STA01C2412A	0.01	-	15	0.01
STA01C2501A	-	-	-	-
STA01C2502A	0.02	-	399	0.01
STA01C2503A	0.19	0.01	53,460	0.20
STA01C2504A	0.46	0.03	31,199	0.46
STA01P2502A	0.66	(0.03)	20,474	0.66
STA13C2412A	0.01	-	2,300	0.01
STA13C2502A	0.02	-	11	0.02
STA13C2502B	0.12	0.01	6,056	0.12
STA13C2503A	0.28	0.02	68,293	0.28
STA13P2502A	0.60	(0.04)	33,125	0.60
STA19C2412A	-	-	-	-
STA19C2502A	-	-	-	-
STA19C2502B	-	-	-	-
STA19C2503A	0.16	0.01	38,797	0.17
STA19C2504A	0.32	0.03	61,765	0.31
STA19P2503A	0.56	(0.03)	35,685	0.57
STA41C2503A	0.34	0.03	20,916	0.33
TEGH	3.30	0.06	29,124	3.28
TFM	8.20	0.05	101	8.22
TRUBB	0.95	(0.01)	20,344	0.96
UPOIC	6.70	0.10	11	6.69
UVAN	9.35	-	993	9.33
VPO	0.68	0.05	41,542	0.66
Banking			-	
BAY	25.25	0.35	1,994	25.11
BBL	149.50	(1.50)	66,062	150.69
BBL11C2412A	0.03	-	10	0.03
BBL11C2501A	-	-	-	-
BBL11C2502A	0.20	(0.02)	2,539	0.21
BBL13C2412A	-	-	-	-
BBL13C2501A	0.08	(0.01)	7,933	0.09
BBL13C2503A	0.20	(0.03)	47,339	0.22
BBL13P2412A	0.01	-	50	0.01
BBL13P2501A	0.22	0.01	20,857	0.20
BBL19C2502A	0.10	-	4,570	0.10
BBL19C2503A	0.21	(0.02)	15,067	0.23
BBL19C2503B	0.31	(0.03)	17,925	0.34
BBL41C2412A	-	-	-	-
BBL41C2502A	0.10	-	1,000	0.10
BBL41C2504A	0.34	(0.04)	6,450	0.36
CIMBT	0.53	(0.02)	10,122	0.54
CREDIT	21.70	(0.50)	1,201	21.82
KBANK	149.50	0.50	98,095	149.83
KBANK01C2412A	-	-	-	-
KBANK01C2501A	0.28	(0.01)	11,934	0.29
KBANK01C2502A	0.10	-	15,402	0.11
KBANK01C2503A	0.32	-	28,230	0.33
KBANK01P2412X	0.01	-	1	0.01
KBANK01P2502A	0.18	(0.03)	11,744	0.18
KBANK01P2502B	0.41	(0.02)	18,650	0.41
KBANK13C2412A	0.08	(0.01)	14,910	0.10
KBANK13C2501A	0.08	-	13,410	0.09
KBANK13C2501B	-	-	-	-
KBANK13C2503A	0.30	0.01	74,410	0.30
KBANK13P2412A	-	-	-	-
KBANK13P2501A	-	-	-	-
KBANK13P2501B	0.11	-	12,159	0.10
KBANK19C2501A	0.16	0.02	6,668	0.16
KBANK19C2502A	0.17	-	42,761	0.17
KBANK19C2502B	0.10	-	3,110	0.11
KBANK19C2504A	0.39	0.01	20,555	0.40
KBANK19P2501A	-	-	-	-
KBANK19P2502A	-	-	-	-
KBANK41C2501A	0.24	-	38,400	0.25
KBANK41C2502A	0.10	-	5,255	0.11
KBANK41C2604T	0.74	-	26,020	0.75
KBANK41P2502A	0.36	(0.04)	1,500	0.36
KKP	52.00	0.50	19,283	52.27
KKP-W6	1.35	0.05	848	1.34
KKP13C2412A	-	-	-	-
KKP13C2412B	-	-	-	-
KKP13C2501A	0.30	0.02	20,006	0.31
KKP13C2502A	0.20	0.01	25,017	0.21
KKP19C2501A	0.31	0.02	3,008	0.32
KKP19C2503A	0.33	0.02	8,386	0.34
KTB	20.50	(0.10)	338,615	20.52
KTB-P	-	-	-	-
KTB-Q	-	-	-	-
KTB01C2501A	0.23	(0.02)	7,852	0.23
KTB01C2502A	-	-	-	-
KTB01P2502A	0.20	-	15,956	0.20
KTB11C2412A	0.12	-	164	0.12
KTB11C2501A	0.11	-	250	0.11
KTB13C2412A	0.08	(0.05)	4	0.08
KTB13C2501A	0.08	-	280	0.08
KTB13C2503A	0.22	-	101	0.22
KTB13P2501A	0.09	-	13	0.09
KTB19C2501A	0.18	(0.03)	4,628	0.19
KTB19C2502A	0.15	(0.02)	13,776	0.16
LHFG	0.81	0.02	90,088	0.81
SCB	114.50	(0.50)	95,209	115.10
SCB01C2412A	0.05	-	20	0.05
SCB01C2502A	0.20	(0.01)	43,444	0.21
SCB01P2501A	-	-	-	-
SCB11C2501A	0.16	0.01	6,500	0.16
SCB13C2412A	0.03	(0.01)	18,600	0.03
SCB13C2502A	0.20	(0.02)	73,859	0.21
SCB13P2412A	0.02	-	1	0.02
SCB13P2502A	0.15	(0.02)	13,072	0.15
SCB19C2412A	0.07	(0.01)	4,280	0.07
SCB19C2502A	0.16	(0.02)	69,872	0.17
SCB19P2412A	-	-	-	-
SCB41C2412A	-	-	-	-
SCB41C2502A	0.22	(0.01)	19,900	0.23
TCAP	49.50	0.75	12,374	49.29
TCAP-P	-	-	-	-
TCAP-Q	-	-	-	-
TCAP13C2501A	-	-	-	-
TCAP19C2504A	0.19	0.01	15,064	0.19
TISCO	96.25	(0.25)	20,161	96.59
TISCO-P	-	-	-	-
TISCO-Q	-	-	-	-
TISCO11C2501A	0.18	(0.03)	3,010	0.19
TISCO13C2502A	-	-	-	-
TISCO19C2502A	0.27	(0.01)	4,253	0.28
TTB	1.79	0.02	1,582,217	1.79
TTB-W1	0.84	0.01	2,243	0.84
TTB01C2503A	0.08	-	500	0.08
TTB01C2504A	0.31	0.01	23,771	0.31
TTB13C2501A	-	-	-	-
TTB13C2503A	0.23	0.02	14,488	0.23
TTB19C2501A	0.12	-	1,360	0.12
Construction Mat			-	
CCP	0.29	-	3,556	0.29
DCC	1.89	0.01	12,612	1.87
DCON	0.31	-	3,308	0.30
DCON-W3	0.01	-	844,926	0.01
DRT	7.75	-	2,174	7.73
EPG	4.86	(0.10)	63,598	4.92
GEL	0.10	-	6,157	0.09
GEL-W5	-	-	-	-
PPP	1.72	0.11	14	1.62
Q-CON	9.40	0.15	1,156	9.33
SCC	196.50	3.00	30,559	197.34
SCC01C2412A	0.02	-	4,005	0.01
SCC01C2502A	0.11	0.02	41,121	0.11
SCC01C2503A	0.04	-	17,930	0.04
SCC01P2503A	0.79	(0.07)	8,654	0.80
SCC13C2501A	0.02	-	89	0.02
SCC13C2501B	0.01	-	100	0.01
SCC13C2502A	0.06	0.01	1,701	0.06
SCC13C2503A	0.11	0.01	42,662	0.12
SCC13C2504A	0.63	0.05	48,913	0.65
SCC13P2502A	0.80	(0.06)	33,907	0.79
SCC19C2501A	-	-	-	-
SCC19C2502A	0.03	-	10	0.03
SCC19C2503A	0.12	0.01	50,497	0.13
SCC19C2504A	0.54	(0.46)	48,086	0.54
SCC41C2503A	0.14	0.02	24,000	0.14
SCCC	161.50	-	502	162.39
SCGD	6.15	0.10	2,756	6.17
SCP	6.90	(0.05)	384	6.92
SKN	5.55	-	285	5.56
STECH	1.10	-	1,536	1.12
TASCO	18.40	(0.20)	30,821	18.46
TASCO01C2501A	0.13	(0.03)	2,701	0.15
TASCO13C2501A	0.11	(0.01)	100	0.11
TASCO19C2502A	0.19	(0.02)	28,013	0.20
TOA	16.60	(0.10)	7,629	16.79
TPIPL	1.12	0.02	15,905	1.11
UMI	0.75	(0.01)	1,432	0.76
VNG	3.40	0.02	923	3.39
WIIK	1.12	0.03	4,367	1.10
WIIK-W3	0.06	(0.01)	10,671	0.06
WINDOW	0.82	-	1,949	0.82
Petrochemicals &			-	
BCT	66.50	(1.25)	21	64.49
CMAN	2.12	0.02	1,599	2.11
GC	4.98	-	131	4.98
GGC	4.58	0.04	130	4.56
GIFT	2.20	(0.14)	49,210	2.18
GIFT-W2	0.28	(0.07)	13,429	0.27
IVL	25.75	0.25	107,138	25.67
IVL01C2412W	0.81	0.11	3,868	0.77
IVL01C2501W	1.42	0.06	537	1.40
IVL01C2502A	0.63	0.06	1,944	0.62
IVL01C2502B	0.37	0.04	7,173	0.36
IVL01C2503A	0.12	0.01	16,822	0.12
IVL01P2501W	-	-	-	-
IVL01P2502A	0.16	(0.02)	42,380	0.16
IVL01P2502W	-	-	-	-
IVL06C2411A	0.59	0.19	1	0.59
IVL06C2501A	0.11	-	9,768	0.11
IVL11C2411A	-	-	-	-
IVL11C2501A	-	-	-	-
IVL11C2501B	-	-	-	-
IVL11C2502A	0.10	(0.02)	4,000	0.10
IVL13C2412A	0.51	(0.33)	1,005	0.51
IVL13C2412B	-	-	-	-
IVL13C2502A	0.11	0.01	137,281	0.11
IVL13C2502B	-	-	-	-
IVL13P2501A	0.02	-	2	0.02
IVL13P2502A	0.12	(0.01)	5,522	0.12
IVL19C2412A	-	-	-	-
IVL19C2501A	-	-	-	-
IVL19C2502A	-	-	-	-
IVL19C2502B	0.14	0.01	62,821	0.13
IVL19C2502C	0.14	-	3,485	0.14
IVL19P2502A	0.12	(0.01)	1,601	0.12
IVL41C2412A	-	-	-	-
IVL41C2412B	-	-	-	-
IVL41C2502A	0.70	(0.19)	533	0.70
IVL41C2502B	0.14	0.01	35,317	0.14
NFC	1.75	0.13	69	1.68
PATO	8.60	-	61	8.58
PMTA	8.55	0.05	12	8.49
PTTGC	25.50	0.50	167,301	25.62
PTTGC01C2412A	-	-	-	-
PTTGC01C2501A	0.01	(0.01)	5,000	0.01
PTTGC01C2501B	0.21	0.03	17,088	0.20
PTTGC01C2502A	-	-	-	-
PTTGC01C2504A	0.61	0.08	8,376	0.58
PTTGC01P2412X	-	-	-	-
PTTGC01P2501A	0.09	(0.02)	18,186	0.10
PTTGC01P2503A	0.39	(0.01)	13,412	0.38
PTTGC11C2411A	-	-	-	-
PTTGC11C2412A	-	-	-	-
PTTGC11C2501A	0.17	0.04	2,400	0.18
PTTGC11C2502A	0.08	(0.02)	80	0.08
PTTGC13C2412A	-	-	-	-
PTTGC13C2412B	0.01	-	70	0.01
PTTGC13C2412C	0.02	(0.16)	300	0.02
PTTGC13C2501A	0.04	0.01	1,000	0.04
PTTGC13C2502A	0.09	0.01	8,143	0.10
PTTGC13C2503A	0.53	0.07	7,006	0.50
PTTGC13C2504A	0.21	0.02	30,104	0.21
PTTGC13P2412A	-	-	-	-
PTTGC13P2502A	0.36	(0.03)	700	0.36
PTTGC13P2502B	0.17	(0.02)	10,680	0.17
PTTGC19C2412A	-	-	-	-
PTTGC19C2412B	-	-	-	-
PTTGC19C2501A	0.22	0.03	20,769	0.23
PTTGC19C2501B	0.07	0.03	756	0.08
PTTGC19C2502A	-	-	-	-
PTTGC19C2504A	0.18	0.03	49,210	0.17
PTTGC19P2412A	-	-	-	-
PTTGC19P2503A	0.20	(0.01)	10,350	0.19
PTTGC41C2412A	-	-	-	-
PTTGC41C2412B	-	-	-	-
PTTGC41C2501A	0.19	0.04	9,000	0.17
PTTGC41C2502A	-	-	-	-
PTTGC41C2502B	-	-	-	-
PTTGC41C2503A	0.15	0.01	16,207	0.15
PTTGC41P2502A	-	-	-	-
SUTHA	2.96	(0.04)	321	2.96
TPA	4.10	(0.02)	12	3.94
UAC	3.68	0.02	10,013	3.69
UP	17.20	(0.10)	26	17.08
Commerce			-	
ADVICE	5.85	-	32,150	5.90
B52	0.34	(0.01)	767	0.34
BEAUTY	0.39	(0.01)	35,996	0.39
BIG	0.36	-	96,993	0.36
BJC	23.00	0.30	42,306	23.07
BJC01C2412A	-	-	-	-
BJC01C2503A	-	-	-	-
BJC13C2412A	-	-	-	-
BJC13C2502A	-	-	-	-
BJC13C2503A	0.28	0.02	20,966	0.28
BJC19C2502A	-	-	-	-
BJC19C2503A	0.24	0.02	6,834	0.24
COM7	26.75	-	92,576	26.90
COM701C2412W	-	-	-	-
COM701C2501A	0.10	0.01	4,101	0.11
COM701C2503A	0.18	(0.01)	41,080	0.19
COM701P2501A	0.13	-	54,930	0.13
COM713C2412A	-	-	-	-
COM713C2501A	0.10	-	42,994	0.10
COM713C2504A	0.23	(0.77)	39,006	0.23
COM713P2501A	0.10	(0.01)	13,765	0.10
COM719C2501A	-	-	-	-
COM719C2502A	0.17	-	72,046	0.18
COM719P2412A	0.01	(0.03)	11	0.01
COM719P2502A	0.12	(0.01)	3,790	0.13
COM741C2412A	-	-	-	-
COM741C2501A	-	-	-	-
COM741C2501B	0.17	-	91,814	0.18
CPALL	63.75	0.50	204,718	63.92
CPALL01C2412A	-	-	-	-
CPALL01C2501A	0.35	0.03	39	0.35
CPALL01C2502A	0.11	-	15,604	0.12
CPALL01C2504A	0.28	0.02	79,663	0.28
CPALL01P2501X	-	-	-	-
CPALL01P2502X	0.21	(0.02)	27,045	0.21
CPALL11C2412A	0.14	0.01	6,410	0.15
CPALL11C2501A	-	-	-	-
CPALL13C2412A	0.05	(0.02)	624	0.05
CPALL13C2501A	0.05	-	18,353	0.05
CPALL13C2503A	0.19	0.01	33,328	0.19
CPALL13P2501A	0.14	(0.02)	8,298	0.14
CPALL19C2502A	0.18	0.01	58,314	0.18
CPALL19C2502B	0.10	-	21,900	0.10
CPALL19P2412A	-	-	-	-
CPALL41C2412A	0.04	(0.01)	100	0.04
CPALL41C2504A	0.32	0.01	29,750	0.33
CPALL41C2605T	0.44	0.02	12,100	0.44

Asia Plus Securities Company Limited

Daily Quotation

Main Board Quotation

Issue Date : *Tuesday November 19, 2024*

Securities	Close	Change	Volume (Lot)	Average Price
CPALL41P2502A	0.36	0.03	6	0.34
CPAXT	34.75	-	62,562	34.95
CPW	2.20	(0.04)	3,867	2.21
CRC	33.75	0.25	89,998	33.89
CRC01C2412A	-	-	-	-
CRC01C2501A	0.30	0.02	21,475	0.31
CRC01C2503A	0.16	0.02	25,963	0.16
CRC11C2501A	-	-	-	-
CRC13C2412A	-	-	-	-
CRC13C2412B	0.14	0.01	6	0.14
CRC13C2502A	0.11	-	14,522	0.12
CRC13C2503A	0.23	0.01	62,512	0.23
CRC19C2501A	0.27	0.01	500	0.27
CRC19C2502A	0.17	0.01	49,858	0.17
CRC41C2503A	0.25	0.01	12,207	0.24
CSS	1.04	-	245,453	1.04
DOHOME	9.95	(0.25)	31,065	10.07
DOHOME01C2501A	0.01	(0.01)	63	0.01
DOHOME01C2503A	0.09	(0.02)	21,783	0.10
DOHOME13C2412A	-	-	-	-
DOHOME13C2502A	0.08	(0.01)	2,000	0.09
DOHOME13C2503A	0.15	(0.02)	12,357	0.16
DOHOME19C2501A	0.03	-	1	0.03
DOHOME19C2502A	0.11	-	16,000	0.11
DOHOME41C2412A	-	-	-	-
DOHOME41C2501A	-	-	-	-
FN	0.94	0.03	86	0.93
GLOBAL	15.80	(0.20)	66,130	15.84
GLOBAL01C2503A	0.20	(0.03)	39,515	0.22
GLOBAL11C2501A	-	-	-	-
GLOBAL13C2501A	0.17	(0.02)	32,700	0.17
GLOBAL19C2412A	0.02	(0.05)	1	0.02
GLOBAL19C2503A	0.26	(0.02)	34,265	0.27
HMPRO	9.65	(0.05)	174,069	9.68
HMPRO01C2501A	0.13	-	21,841	0.13
HMPRO01C2503A	0.04	-	120	0.04
HMPRO01C2504A	0.33	(0.01)	18,208	0.34
HMPRO11C2412A	0.22	(0.01)	3,000	0.22
HMPRO11C2412B	-	-	-	-
HMPRO11C2502A	-	-	-	-
HMPRO13C2501A	0.22	0.01	21,266	0.22
HMPRO13C2501B	0.02	-	68,406	0.02
HMPRO19C2501A	-	-	-	-
HMPRO19C2501B	-	-	-	-
HMPRO19C2502A	-	-	-	-
HMPRO19C2503A	0.26	(0.01)	15,817	0.27
HMPRO41C2503A	0.24	(0.02)	9,498	0.25
ICC	32.75	-	52	31.91
ILM	17.40	0.10	1,405	17.34
IT	5.15	0.10	1,760	5.19
KAMART	10.30	-	26,595	10.33
LOXLEY	1.39	-	110	1.39
MC	11.10	0.10	2,562	11.04
MEGA	36.25	0.25	3,632	36.18
MEGA13C2502A	0.08	-	2,378	0.08
MEGA19C2502A	0.11	(0.01)	214	0.11
MIDA	0.41	(0.01)	2,599	0.41
MOSHI	47.25	(1.25)	15,080	47.85
RS	5.95	(0.05)	37,604	5.94
RS-W5	4.78	-	637	4.84
RSP	1.96	0.02	484	1.92
SABUY	0.48	0.01	357,386	0.46
SCM	3.66	(0.04)	3,026	3.67
SCM-W2	0.83	(0.01)	3	0.85
SINGER	9.20	0.15	34,118	9.24
SPC	60.75	0.75	419	60.38
SPI	-	-	-	-
SVT	1.61	0.02	5,518	1.60
TAN	8.85	0.50	16,557	8.83
Information & Comm			-	
3BBIF	5.75	0.05	84,274	5.72
ADVANC	284.00	(2.00)	42,339	284.52
ADVANC01C2412A	-	-	-	-
ADVANC01C2501A	0.38	(0.04)	11,004	0.40
ADVANC01C2503A	0.34	(0.02)	77,551	0.35
ADVANC01C2503B	0.37	(0.03)	40,528	0.38
ADVANC01P2412X	0.01	-	4,063	0.01
ADVANC01P2502X	-	-	-	-
ADVANC01P2503X	0.31	-	32,485	0.32
ADVANC06C2411A	-	-	-	-
ADVANC06C2501A	0.29	(0.01)	17,652	0.30
ADVANC11C2412A	-	-	-	-
ADVANC13C2412A	-	-	-	-
ADVANC13C2412B	-	-	-	-
ADVANC13C2501A	0.18	(0.02)	22,113	0.18
ADVANC13C2502A	0.12	(0.01)	18,850	0.12
ADVANC13C2503A	0.36	(0.03)	26,721	0.37
ADVANC13C2503B	0.22	(0.02)	90,578	0.23
ADVANC13P2412A	-	-	-	-
ADVANC13P2501A	-	-	-	-
ADVANC13P2502A	0.20	-	22,540	0.20
ADVANC19C2412A	-	-	-	-
ADVANC19C2501A	-	-	-	-
ADVANC19C2502A	0.25	(0.02)	17,767	0.26
ADVANC19C2503A	0.22	-	13,505	0.22
ADVANC19P2412A	-	-	-	-
ADVANC19P2503A	0.19	0.01	12,882	0.19
ADVANC41C2412A	-	-	-	-
ADVANC41C2501A	0.34	(0.02)	27,700	0.36
ADVANC41C2502A	0.32	(0.03)	19,217	0.33
AIT	4.46	0.02	31,911	4.45
ALT	1.15	(0.01)	2,597	1.16
AMR	1.02	0.04	2,960	1.00
BLISS	-	-	-	-
DIF	8.85	-	62,161	8.88
DITTO	17.60	-	12,484	17.73
DITTO-W1	0.88	0.01	235	0.87
DTCENT	1.14	0.01	7,537	1.14
FORTH	12.40	0.40	4,799	12.40
FORTH13C2412A	0.02	0.01	101	0.02
FORTH19C2501A	0.09	0.01	2,532	0.09
GABLE	3.48	0.02	3,175	3.44
HUMAN	9.65	-	2,354	9.56
ICN	2.52	0.02	11,464	2.50
ILINK	5.90	0.15	11,009	5.89
INET	7.55	0.95	771,015	7.42
INET-W3	-	-	-	-
INSET	3.52	0.16	698,028	3.52
INTUCH	98.75	0.25	113,187	98.72
INTUCH01C2412A	0.87	0.04	19,256	0.86
INTUCH01C2502A	0.14	-	41,742	0.14
INTUCH13C2412A	0.30	0.02	4	0.30
INTUCH13C2501A	0.32	-	128,890	0.32
INTUCH13C2502A	0.17	-	76,571	0.18
INTUCH13C2503A	0.08	-	6,164	0.09
INTUCH13C2503B	0.63	-	117,562	0.63
INTUCH13P2412A	-	-	-	-
INTUCH13P2502A	0.38	(0.01)	37,033	0.38
INTUCH19C2412A	-	-	-	-
INTUCH19C2502A	0.42	-	147,172	0.42
INTUCH19C2503A	0.22	-	97,458	0.22
INTUCH19C2503B	0.14	0.01	32,090	0.13
ITEL	2.30	0.06	66,550	2.29
JAS	2.28	-	239,313	2.30
JAS-W4	0.52	0.01	272,694	0.51
JAS13C2412A	-	-	-	-
JAS13C2502A	0.11	-	4,673	0.12
JAS13C2503A	0.26	(0.01)	8,154	0.28
JAS19C2412A	0.02	0.01	3	0.01
JAS19C2501A	0.08	-	200	0.08
JAS19C2503A	0.22	-	5,548	0.23
JMART	13.60	0.30	35,414	13.60
JMART-W5	0.56	(0.01)	70	0.55
JMART01C2501A	0.08	-	300	0.08
JMART01C2503A	0.23	0.01	16,121	0.24
JMART13C2412A	-	-	-	-
JMART13C2501A	0.17	0.03	3,664	0.18
JMART13C2501B	0.04	-	3,171	0.04
JMART13C2504A	0.31	0.02	53,425	0.31
JMART19C2412A	0.08	(0.02)	1,500	0.08
JMART19C2501A	0.37	0.05	8,168	0.37
JMART19C2501B	-	-	-	-
JMART19C2501C	0.05	-	466	0.05
JMART19C2503A	0.20	0.02	10,873	0.20
JMART19C2504A	0.32	0.04	26,029	0.32
JMART41C2412A	0.09	0.01	4,600	0.09
JMART41C2501A	0.10	0.01	6,603	0.10
JMART41C2504A	0.30	0.02	36,840	0.30
JTS	67.50	(0.25)	5,487	67.99
MFEC	6.10	-	472	6.13
MSC	8.00	0.10	19	7.91
PT	9.50	0.05	1,275	9.45
ROCTEC	0.93	0.03	160,726	0.94
ROCTEC-W3	0.03	-	533,372	0.03
ROCTEC-W5	0.06	-	20,289	0.06
SAMART	7.65	(0.05)	32,907	7.65
SAMTEL	6.80	(0.05)	1,734	6.77
SDC	0.06	-	428,735	0.06
SIS	27.75	(0.50)	3,402	27.91
SKY	22.90	-	3,230	22.92
SPREME	1.90	0.11	74,621	1.87
SVOA	1.32	0.04	2,427	1.32
SYMC	8.30	0.10	5,272	8.35
SYNEX	15.60	0.40	21,940	15.41
THCOM	13.20	0.30	98,486	13.14
TKC	11.90	0.50	266	11.48
TRUE	11.80	-	597,074	11.85
TRUE01C2501A	0.15	-	8,931	0.16
TRUE01C2503A	0.16	-	19,792	0.17
TRUE01P2412W	-	-	-	-
TRUE01P2503A	0.26	-	4,217	0.26
TRUE11C2411A	-	-	-	-
TRUE11C2501A	0.18	(0.03)	5,400	0.21
TRUE11C2501B	-	-	-	-
TRUE13C2412A	-	-	-	-
TRUE13C2412B	0.06	-	200	0.06
TRUE13C2503A	-	-	-	-
TRUE13P2412A	-	-	-	-
TRUE13P2503A	0.19	-	5,640	0.19
TRUE19C2501A	0.16	(0.02)	5,619	0.17
TRUE19C2503A	0.15	(0.02)	9,157	0.15
TRUE41C2501A	0.17	(0.01)	15,100	0.18
TRUE41C2503A	0.14	(0.01)	21,300	0.15
TRUE41C2604T	0.69	-	17,600	0.70
TWZ	0.03	(0.01)	40,240	0.03
TWZ-W8	-	-	-	-
TWZ-W9	-	-	-	-
Electronic Comp			-	
CCET	8.70	(1.05)	3,132,513	9.37
DELTA	165.50	1.00	107,753	167.65
DELTA01C2412A	1.19	0.04	16,972	1.28
DELTA01C2501A	1.78	0.03	8,471	1.88
DELTA01C2502A	1.17	0.02	15,914	1.23
DELTA01C2503A	0.68	0.01	258,838	0.72
DELTA01P2412X	0.01	(0.01)	5,700	0.01
DELTA01P2502A	0.06	(0.01)	13,167	0.06
DELTA01P2503A	0.27	(0.01)	75,974	0.26
DELTA01P2504A	0.70	(0.02)	50,449	0.68
DELTA06C2412A	1.65	0.11	196	1.65
DELTA06C2502A	1.10	0.10	100	1.10
DELTA11C2411A	2.64	0.24	667	2.65
DELTA11C2501A	1.09	0.08	26,718	1.10
DELTA11C2501B	-	-	-	-
DELTA13C2412A	1.79	0.15	1,345	1.82
DELTA13C2501A	-	-	-	-
DELTA13C2502A	1.75	0.07	4,788	1.82
DELTA13C2502B	1.24	0.04	24,007	1.32
DELTA13C2503A	0.90	0.01	14,204	0.95
DELTA13C2503B	0.61	0.01	247,621	0.65
DELTA13C2503C	0.30	0.01	184,215	0.31
DELTA13P2412A	0.01	-	1	0.01
DELTA13P2502A	0.03	(0.01)	3,706	0.04
DELTA13P2502B	0.11	(0.01)	118,811	0.10
DELTA13P2503A	0.27	(0.01)	176,646	0.26
DELTA13P2503B	0.67	(0.02)	98,929	0.64
DELTA19C2412A	-	-	-	-
DELTA19C2502A	-	-	-	-
DELTA19C2503A	1.11	0.04	3,169	1.14
DELTA19C2503B	0.74	0.01	61,100	0.79
DELTA19P2412A	-	-	-	-
DELTA19P2502A	0.04	(0.01)	10,112	0.04
DELTA19P2503A	0.18	(0.01)	25,647	0.18
DELTA19P2504A	0.47	(0.02)	21,663	0.46
DELTA41C2412A	-	-	-	-
DELTA41C2502A	1.32	0.08	100	1.32
DELTA41C2503A	0.66	0.02	115,574	0.70
DELTA41P2412A	0.01	-	1,100	0.01
DELTA41P2502A	0.12	(0.02)	5,616	0.12
HANA	29.75	(1.25)	158,686	30.30
HANA01C2412W	0.01	-	200	0.01
HANA01C2501W	0.01	(0.01)	150	0.01
HANA01C2502A	0.02	(0.01)	7,977	0.02
HANA01C2504W	0.09	(0.02)	78,764	0.11
HANA01P2501W	0.50	0.03	22,439	0.48
HANA01P2503W	0.97	0.02	21,724	0.95
HANA06C2412A	-	-	-	-
HANA13C2412A	-	-	-	-
HANA13C2412B	-	-	-	-
HANA13C2502A	0.01	(0.02)	4,141	0.02
HANA13C2503A	0.05	(0.02)	25,340	0.07
HANA13C2504A	0.11	(0.03)	30,908	0.12
HANA13C2504B	0.23	(0.05)	96,434	0.25
HANA13P2502A	0.85	0.05	1,013	0.76
HANA13P2503A	0.59	0.05	67,157	0.56
HANA19C2501A	-	-	-	-
HANA19C2501B	-	-	-	-
HANA19C2503A	0.07	-	21	0.07
HANA19C2504A	0.25	(0.05)	96,029	0.29
HANA19P2504A	0.78	(0.04)	4,985	0.79
HANA41C2501A	-	-	-	-
HANA41C2502A	0.04	-	10	0.04
HANA41C2504A	0.19	(0.04)	53,599	0.21
KCE	27.50	(0.50)	102,410	27.97
KCE01C2412W	0.01	-	100	0.01
KCE01C2501W	-	-	-	-
KCE01C2503A	0.03	-	2,891	0.03
KCE01C2504W	0.10	-	71,477	0.10
KCE01P2412W	1.05	-	4,652	1.02
KCE01P2501W	0.61	-	13,900	0.59
KCE01P2503W	0.93	-	24,087	0.91
KCE01P2504A	0.44	-	109,726	0.43
KCE11C2501A	0.01	-	100	0.01
KCE11C2502A	0.03	-	62	0.02
KCE13C2412A	-	-	-	-
KCE13C2412B	-	-	-	-
KCE13C2501A	0.01	-	400	0.01
KCE13C2503A	0.04	0.01	1,190	0.04
KCE13C2503B	0.05	(0.01)	12,022	0.06
KCE13C2504A	0.11	(0.01)	61,005	0.12
KCE13C2504B	0.19	(0.02)	150,443	0.21
KCE13P2412A	-	-	-	-
KCE13P2501A	-	-	-	-
KCE13P2503A	0.38	0.02	56,052	0.36
KCE19C2412A	-	-	-	-
KCE19C2501A	-	-	-	-
KCE19C2503A	0.04	-	20	0.04
KCE19C2503B	0.07	-	3,290	0.07
KCE19C2504A	0.15	(0.01)	77,615	0.16
KCE19P2412A	-	-	-	-
KCE19P2501A	-	-	-	-
KCE19P2504A	0.45	0.02	60,053	0.43
KCE41C2501A	-	-	-	-
KCE41C2502A	-	-	-	-
KCE41C2504A	0.11	(0.01)	41,447	0.12
METCO	191.00	-	35	191.07
SMT	1.65	-	14,330	1.66
SVI	6.65	(0.25)	71,164	6.71
TEAM	2.98	-	8,823	3.02
Energy & Utilities			-	
ACC	0.76	0.07	110,074	0.74
ACC-W2	0.52	0.05	8,350	0.50
ACE	1.30	-	7,440	1.30
AE	0.20	-	32,100	0.20
AGE	1.24	-	7,266	1.22
AI	3.80	0.02	436	3.78
AIE	1.12	0.01	1,720	1.10
BAFS	13.10	(0.20)	10,203	13.23
BANPU	5.60	(0.05)	366,537	5.63
BANPU01C2501A	0.09	(0.01)	12,088	0.10

Asia Plus Securities Company Limited

Daily Quotation

Main Board Quotation

Issue Date : *Tuesday November 19, 2024*

Securities	Close	Change	Volume (Lot)	Average Price
BANPU01C2501B	0.68	(0.05)	2,396	0.70
BANPU01C2502A	0.06	-	300	0.06
BANPU01C2503A	0.05	-	1,251	0.05
BANPU01C2504A	0.21	(0.01)	62,272	0.21
BANPU01P2501W	0.06	-	113	0.06
BANPU01P2502A	0.29	(0.02)	3,163	0.29
BANPU11C2411A	-	-	-	-
BANPU11C2412A	0.58	(0.35)	3	0.58
BANPU11C2501A	-	-	-	-
BANPU13C2412A	-	-	-	-
BANPU13C2412B	-	-	-	-
BANPU13C2501A	0.04	(0.01)	23,391	0.04
BANPU13C2502A	0.04	-	151	0.04
BANPU13C2503A	0.13	(0.01)	26,348	0.14
BANPU13P2501A	-	-	-	-
BANPU13P2502A	-	-	-	-
BANPU19C2501A	-	-	-	-
BANPU19C2502A	0.09	-	1,155	0.09
BANPU19C2502B	-	-	-	-
BANPU19C2504A	0.20	-	15,961	0.20
BANPU41C2501A	0.13	(0.01)	32,500	0.14
BANPU41C2502A	-	-	-	-
BBGI	4.72	0.14	23,846	4.73
BCP	32.25	1.75	145,049	32.13
BCP01C2412A	-	-	-	-
BCP01C2501A	0.07	0.03	1	0.07
BCP01C2502A	0.04	0.02	10,210	0.04
BCP01C2504A	0.20	0.05	62,357	0.20
BCP01P2502A	0.30	(0.08)	21,833	0.32
BCP11C2501A	-	-	-	-
BCP11C2502A	-	-	-	-
BCP13C2412A	0.01	-	650	0.01
BCP13C2501A	0.02	-	2,000	0.02
BCP13C2503A	0.13	0.03	56,800	0.13
BCP13C2504A	0.32	0.07	103,623	0.32
BCP13P2501A	0.19	(0.12)	10,490	0.19
BCP19C2412A	-	-	-	-
BCP19C2501A	-	-	-	-
BCP19C2503A	0.18	0.05	16,427	0.17
BCP19C2503B	0.13	0.05	19,789	0.13
BCP19C2504A	-	-	-	-
BCP41C2502A	-	-	-	-
BCP41C2504A	0.20	0.05	49,500	0.20
BCPG	5.70	0.05	36,350	5.77
BCPG01C2502A	0.03	0.01	45,800	0.03
BCPG13C2501A	0.03	0.01	300	0.03
BCPG13C2502A	0.02	(0.04)	2	0.02
BCPG19C2503A	0.08	0.01	500	0.08
BGRIM	20.60	0.20	81,505	20.75
BGRIM01C2501A	0.10	-	39,358	0.11
BGRIM01C2502A	0.10	0.02	15,037	0.10
BGRIM01C2503A	0.04	0.01	2,000	0.04
BGRIM01C2504A	0.25	0.02	65,194	0.25
BGRIM11C2412A	-	-	-	-
BGRIM11C2501A	-	-	-	-
BGRIM11C2502A	0.20	0.03	3,600	0.19
BGRIM13C2412A	-	-	-	-
BGRIM13C2502A	0.08	0.01	2,100	0.08
BGRIM13C2503A	0.20	0.02	25,046	0.20
BGRIM13C2504A	0.36	0.02	40,122	0.37
BGRIM19C2501A	0.13	-	34,855	0.14
BGRIM19C2502A	0.11	0.01	4,314	0.11
BGRIM19C2504A	0.38	0.01	65,632	0.39
BGRIM41C2412A	0.01	-	1,200	0.01
BGRIM41C2502A	0.10	0.01	1,600	0.10
BGRIM41C2504A	0.31	0.02	28,800	0.32
BIOTEC	0.26	(0.01)	79,219	0.26
BIOTEC-P	-	-	-	-
BIOTEC-Q	-	-	-	-
BIOTEC-W2	0.05	-	27,282	0.05
BPP	11.60	0.20	3,451	11.50
BRRGIF	3.82	0.04	779	3.79
BSRC	7.55	0.15	56,648	7.55
CKP	3.38	0.02	50,848	3.39
CKP01C2504A	0.19	0.01	17,558	0.19
CKP13C2412A	0.01	(0.01)	999	0.01
CKP13C2501A	-	-	-	-
CKP19C2502A	0.10	-	6,320	0.11
CV	0.22	0.01	54,044	0.22
CV-W1	0.15	-	2,140	0.14
DEMCO	3.46	0.32	5,316	3.42
DEMCO-W7	-	-	-	-
EA	6.40	0.60	3,176,806	6.44
EA01C2412A	-	-	-	-
EA01C2412W	0.02	0.01	2	0.02
EA06C2412A	0.11	0.06	47,960	0.11
EA13C2412A	0.02	-	6,494	0.02
EA13C2412B	0.02	(0.02)	24,992	0.02
EA13C2412C	0.24	0.09	299,889	0.25
EA13C2412D	0.02	0.01	35,635	0.02
EA13C2412E	0.01	-	1,060	0.01
EA13C2501A	0.43	0.18	73	0.39
EA13C2501B	0.03	0.02	66,215	0.02
EA13C2501C	0.04	0.01	61,844	0.04
EA13C2502A	0.11	0.04	275,273	0.11
EA13C2503A	0.18	0.06	522,097	0.20
EA13C2503B	0.29	0.10	719,630	0.30
EA13P2501A	0.39	(0.09)	139,663	0.39
EA19C2412A	0.02	(0.01)	659	0.02
EA19C2412B	0.07	0.03	15,065	0.06
EA19C2412C	0.76	0.27	70	0.68
EA19C2501A	0.07	0.03	12,974	0.07
EA19C2503A	0.19	0.06	106,608	0.20
EA19C2503B	0.30	0.09	191,803	0.31
EA19P2412A	-	-	-	-
EA19P2501A	0.37	(0.11)	249,646	0.37
EA41C2412A	-	-	-	-
EASTW	2.98	(0.02)	10,076	2.99
EGATIF	5.90	(0.05)	15,741	5.94
EGCO	115.50	2.50	7,113	115.64
EGCO13C2412A	0.17	0.06	5,630	0.16
EGCO13C2502A	0.14	0.03	20,566	0.13
EGCO19C2412A	-	-	-	-
EGCO19C2502A	0.14	0.02	8,340	0.15
EP	1.80	0.02	1,033	1.77
EP-W4	0.02	-	14,029	0.02
ETC	1.96	0.07	24,203	1.96
GPSC	41.50	0.50	58,126	41.75
GPSC01C2412A	-	-	-	-
GPSC01C2501A	0.19	0.02	67,086	0.21
GPSC01C2502A	0.08	0.02	20,501	0.08
GPSC01C2504W	0.26	0.02	178,804	0.27
GPSC01P2502A	0.21	(0.03)	24,762	0.21
GPSC11C2411A	-	-	-	-
GPSC11C2501A	-	-	-	-
GPSC11C2502A	0.22	0.03	6,000	0.23
GPSC13C2412A	-	-	-	-
GPSC13C2501A	0.14	0.01	37,634	0.15
GPSC13C2501B	0.04	-	20	0.04
GPSC13C2503A	0.16	0.01	60,524	0.17
GPSC13P2501A	0.22	(0.02)	26,082	0.21
GPSC19C2501A	0.15	0.01	58,788	0.16
GPSC19C2502A	0.09	0.01	4,176	0.10
GPSC19C2503A	0.18	0.02	37,141	0.18
GPSC41C2412A	0.04	-	125	0.04
GPSC41C2502A	0.07	0.01	200	0.07
GPSC41C2504A	0.30	0.02	43,100	0.31
GREEN	1.07	0.01	1,779	1.06
GULF	62.75	0.50	190,656	62.70
GULF01C2412A	0.71	0.04	6,756	0.71
GULF01C2502A	0.39	-	4,882	0.41
GULF01C2502B	0.28	0.02	157,044	0.26
GULF01C2503A	0.16	-	37,156	0.17
GULF01P2501A	-	-	-	-
GULF06C2503A	0.28	0.01	15,427	0.28
GULF13C2412A	0.97	0.10	212	0.97
GULF13C2412B	-	-	-	-
GULF13C2501A	0.27	0.01	189,709	0.27
GULF13C2502A	0.21	0.01	121,594	0.21
GULF13C2502B	0.12	-	112,001	0.12
GULF13P2412A	-	-	-	-
GULF13P2501A	-	-	-	-
GULF13P2502A	-	-	-	-
GULF13P2502B	0.27	(0.02)	124,882	0.28
GULF19C2412A	-	-	-	-
GULF19C2501A	-	-	-	-
GULF19C2502A	0.42	0.01	13,842	0.42
GULF19C2503A	0.29	-	75,725	0.31
GULF19C2503B	0.19	0.01	69,133	0.19
GULF19P2501A	-	-	-	-
GULF19P2503A	0.35	(0.02)	62,594	0.36
GULF41C2502A	0.63	0.05	120	0.62
GULF41C2502B	0.39	0.02	60,555	0.38
GULF41C2605T	0.75	0.01	46,489	0.76
GUNKUL	2.40	0.08	108,312	2.37
GUNKUL13C241	-	-	-	-
GUNKUL13C250	0.06	0.01	14,201	0.05
GUNKUL19C241	0.01	(0.01)	1	0.01
IRPC	1.42	0.03	240,085	1.41
IRPC01C2502A	-	-	-	-
IRPC01C2504A	0.20	0.01	8,895	0.20
IRPC13C2412A	-	-	-	-
IRPC13C2501A	0.01	(0.01)	100	0.01
IRPC13C2502A	0.08	0.01	1	0.08
IRPC13C2503A	0.18	0.01	4,712	0.18
IRPC19C2501A	-	-	-	-
IRPC19C2502A	-	-	-	-
IRPC19C2503A	0.16	0.01	9,499	0.16
KBSPIF	8.10	0.10	1,190	8.00
LANNA	16.10	0.10	2,083	16.12
MDX	3.54	(0.04)	8,607	3.58
NOVA	9.95	0.05	150	9.90
OR	14.90	0.30	83,121	14.76
OR01C2412A	0.01	-	1,000	0.01
OR01C2502A	-	-	-	-
OR01C2503A	-	-	-	-
OR13C2501A	-	-	-	-
OR13C2501B	-	-	-	-
OR13C2503A	0.19	0.02	5,960	0.18
OR19C2501A	-	-	-	-
OR19C2502A	-	-	-	-
OR19C2503A	0.11	0.01	8,117	0.10
OR19C2504A	0.25	0.03	21,773	0.23
OR41C2501A	-	-	-	-
OR41C2502A	-	-	-	-
OR41C2605T	0.14	-	1	0.14
PRIME	0.21	0.01	54,485	0.20
PTG	9.30	0.05	19,605	9.31
PTT	32.50	0.25	284,634	32.50
PTT01C2412A	-	-	-	-
PTT01C2502A	0.06	(0.01)	21,540	0.07
PTT01C2505A	-	-	-	-
PTT11C2501A	0.05	-	1,500	0.05
PTT13C2412A	-	-	-	-
PTT13C2503A	0.10	-	1,500	0.10
PTT13P2501A	0.06	(0.01)	22,000	0.06
PTT19C2502A	-	-	-	-
PTT41C2412A	0.01	(0.05)	400	0.01
PTT41C2502A	0.07	(0.01)	1,999	0.07
PTTEP	127.50	4.00	125,823	127.66
PTTEP01C2412A	0.01	(0.01)	300	0.01
PTTEP01C2502A	0.07	0.02	37,720	0.07
PTTEP01C2503A	0.16	0.03	46,000	0.17
PTTEP01C2504A	0.36	0.07	49,046	0.36
PTTEP01P2412X	0.14	(0.16)	8,000	0.15
PTTEP01P2503A	0.54	(0.10)	20,758	0.54
PTTEP06C2501A	0.04	0.01	693	0.04
PTTEP11C2411A	-	-	-	-
PTTEP11C2501A	0.05	0.02	16	0.04
PTTEP11C2501B	-	-	-	-
PTTEP11C2502A	0.18	0.05	8,400	0.18
PTTEP13C2412A	-	-	-	-
PTTEP13C2501A	0.02	-	1,904	0.02
PTTEP13C2502A	0.07	0.01	8,423	0.07
PTTEP13C2503A	0.17	0.03	66,034	0.18
PTTEP13C2504A	0.34	0.06	191,698	0.34
PTTEP13P2502A	0.40	(0.09)	21,708	0.40
PTTEP19C2412A	-	-	-	-
PTTEP19C2502A	0.09	0.03	1,000	0.08
PTTEP19C2503A	0.20	0.04	73,094	0.20
PTTEP19C2504A	0.34	0.06	26,189	0.34
PTTEP41C2412A	-	-	-	-
PTTEP41C2502A	0.10	0.05	6,400	0.10
PTTEP41C2503A	0.21	0.04	40,000	0.21
PTTEP41C2604T	0.22	0.03	3,203	0.22
PTTEP41P2412A	-	-	-	-
PTTEP41P2503A	0.36	(0.07)	35,415	0.37
RATCH	30.50	-	28,868	30.66
RATCH01C2503A	0.11	-	7,698	0.12
RATCH13C2412A	-	-	-	-
RATCH13C2503A	0.10	0.01	10,225	0.10
RATCH19C2412A	0.04	(0.03)	2	0.04
RATCH19C2502A	-	-	-	-
RPC	0.47	0.01	3,154	0.47
SCG	3.48	(0.02)	54	3.50
SCN	0.75	0.02	12,105	0.74
SCN-W2	0.08	0.01	1,226	0.08
SCN-W3	-	-	-	-
SEAOIL	2.70	0.04	9,326	2.69
SGP	7.15	(0.10)	108	7.18
SKE	0.32	-	4,412	0.32
SKE-W1	0.06	(0.01)	2,210	0.07
SOLAR	0.51	0.01	8,852	0.50
SPCG	8.35	0.20	1,445	8.29
SPRC	6.75	0.25	228,415	6.74
SPRC01C2502A	0.13	0.03	62,086	0.13
SPRC13C2412A	0.02	0.01	1	0.02
SPRC13C2501A	0.05	0.01	11,019	0.05
SPRC13C2503A	0.16	0.03	74,094	0.16
SPRC13C2504A	0.29	(0.71)	52,020	0.29
SPRC19C2501A	0.07	0.05	20	0.07
SPRC19C2503A	0.20	0.04	18,953	0.19
SSP	5.80	-	2,941	5.76
SSP-W2	0.05	-	4,741	0.06
SUPER	0.27	(0.01)	24,152	0.27
SUPEREIF	6.60	(0.05)	415	6.60
SUSCO	3.08	(0.02)	3,252	3.08
TAE	0.84	-	356	0.84
TCC	0.42	0.01	3,779	0.42
TCC-W5	0.18	0.01	1,508	0.17
TGE	2.42	0.06	645	2.42
TGE-W1	1.34	(0.04)	7	1.30
TOP	41.00	0.25	114,041	41.23
TOP01C2412A	-	-	-	-
TOP01C2503A	0.06	0.01	2,493	0.06
TOP01C2504A	0.17	0.01	37,979	0.17
TOP01P2504A	0.35	(0.01)	18,919	0.35
TOP11C2412A	0.01	-	30	0.01
TOP11C2501A	-	-	-	-
TOP11C2502A	-	-	-	-
TOP13C2412A	-	-	-	-
TOP13C2502A	0.03	-	17,000	0.03
TOP13C2503A	0.09	-	13,763	0.09
TOP13C2503B	0.13	-	88,698	0.14
TOP13P2503A	0.30	(0.01)	44,937	0.30
TOP19C2412A	-	-	-	-
TOP19C2502A	0.04	-	7,000	0.04
TOP19C2503A	-	-	-	-
TOP19C2503B	0.16	-	114,951	0.17
TOP41C2412A	-	-	-	-
TOP41C2502A	0.04	(0.01)	1,095	0.04
TOP41C2503A	0.23	0.02	26,700	0.22
TPIPP	3.04	0.02	15,367	3.03
TSE	0.92	0.01	7,493	0.93
TTW	8.90	(0.05)	5,898	8.91
UBE	0.77	-	13,497	0.77
WHAUP	4.90	0.10	49,431	4.89
WP	3.50	(0.02)	115	3.51
Media & Publishing			-	
AMARIN	-	-	-	-
AQUA	0.34	-	36,452	0.34
AS	3.48	0.08	22,223	3.47
BEC	3.94	-	3,571	3.95
FE	-	-	-	-
GPI	1.61	-	4,558	1.62
GRAMMY	8.20	-	400	8.04
JKN	-	-	-	-
MAJOR	14.80	0.20	7,833	14.72
MATCH	1.37	(0.09)	7	1.40

Asia Plus Securities Company Limited

Daily Quotation

Main Board Quotation

Issue Date : *Tuesday November 19, 2024*

Securities	Close	Change	Volume (Lot)	Average Price
MATI	6.65	0.10	16	6.33
MCOT	6.65	0.30	186,792	6.45
MONO	1.67	0.01	110,804	1.69
NATION	0.05	-	11,504	0.04
NATION-W4	0.01	-	45	0.01
ONEE	3.66	-	15,643	3.69
PLANB	7.35	(0.05)	100,157	7.33
PLANB-W1	0.06	(0.02)	38,851	0.07
PLANB13C2412A	0.01	(0.04)	1,504	0.01
PLANB13C2503A	0.20	(0.01)	42,263	0.20
PLANB19C2412A	-	-	-	-
PLANB19C2503A	0.25	(0.01)	36,419	0.25
PRAKIT	11.20	0.40	400	11.19
PTECH	1.00	(0.24)	30	1.06
SE-ED	2.04	-	1	2.04
TKS	6.75	0.05	1,762	6.68
VGI	2.42	(0.02)	364,558	2.43
VGI-W3	0.08	(0.01)	62,605	0.08
VGI01C2501A	0.90	(0.04)	4,681	0.92
VGI01C2501B	0.17	-	35,718	0.18
VGI01C2502A	0.10	(0.01)	53,052	0.10
VGI01P2412X	-	-	-	-
VGI01P2501X	0.06	(0.01)	340	0.06
VGI06C2502A	0.11	-	7,610	0.11
VGI13C2412A	-	-	-	-
VGI13C2501A	0.21	(0.01)	29,478	0.22
VGI13C2501B	0.09	(0.02)	35,500	0.10
VGI13P2412A	-	-	-	-
VGI13P2501A	0.18	(0.01)	19,636	0.18
VGI19C2501A	0.16	(0.01)	46,970	0.17
VGI19C2502A	0.12	(0.01)	24,847	0.13
VGI19P2501A	0.05	(0.04)	3	0.05
VGI19P2503A	0.37	0.01	49,825	0.36
VGI41C2412A	-	-	-	-
VGI41C2412B	-	-	-	-
VGI41C2501A	0.22	(0.02)	20,890	0.23
VGI41C2502A	0.10	-	6,066	0.10
WORK	8.10	0.15	1,277	8.02
ZAA	0.89	(0.01)	361	0.89
Finance & Securities			-	
AEONTS	124.50	(0.50)	3,568	124.06
AEONTS13C2412A	0.03	(0.01)	2,937	0.03
AMANAH	1.13	0.02	4,982	1.13
ASAP	2.22	0.08	114	2.16
ASK	10.60	-	3,599	10.61
ASP	2.46	0.04	2,224	2.43
BAM	7.00	0.10	328,052	7.05
BAM01C2501A	0.04	-	500	0.03
BAM01C2502A	0.04	-	10	0.04
BAM01C2504A	0.22	0.02	34,252	0.23
BAM13C2412A	-	-	-	-
BAM13C2501A	0.01	(0.01)	3,003	0.01
BAM13C2503A	0.08	0.01	7,096	0.08
BAM13C2503B	0.13	0.01	146,936	0.15
BAM13C2504A	0.27	(0.73)	51,598	0.28
BAM19C2412A	-	-	-	-
BAM19C2502A	0.04	0.01	500	0.04
BAM19C2503A	0.14	0.02	23,130	0.15
BAM19C2504A	0.28	0.02	188,994	0.29
BYD	0.90	0.07	681,197	0.89
BYD13C2412A	-	-	-	-
BYD13C2412B	0.01	-	33	0.01
BYD19C2501A	0.03	0.01	57,211	0.03
CGH	0.69	0.02	3,922	0.68
CGH-W5	-	-	-	-
CHASE	1.20	0.01	5,524	1.20
CHASE-W1	0.80	0.01	5,807	0.81
CHAYO	3.14	-	13,182	3.18
CHAYO-W3	0.16	-	5,565	0.16
ECL	0.94	(0.01)	1,177	0.94
FNS	2.40	0.02	4	2.37
FSX	2.44	0.04	171	2.40
GBX	0.68	-	5,239	0.68
GL	-	-	-	-
HENG	1.22	(0.01)	20,134	1.23
IFS	2.48	(0.06)	658	2.50
JMT	18.30	0.40	243,176	18.39
JMT-W4	0.01	-	6,465	0.01
JMT01C2412A	-	-	-	-
JMT01C2412W	0.56	0.06	276	0.56
JMT01C2501A	0.28	0.03	70,645	0.29
JMT01C2502A	0.24	0.02	88,288	0.25
JMT01C2504A	0.53	0.04	58,781	0.54
JMT13C2412A	-	-	-	-
JMT13C2412B	-	-	-	-
JMT13C2501A	0.29	0.03	66,285	0.30
JMT13C2501B	0.14	0.02	38,759	0.14
JMT13C2502A	0.13	0.01	66,126	0.14
JMT13C2504A	0.47	(0.53)	89,515	0.49
JMT19C2412A	-	-	-	-
JMT19C2501A	0.31	0.03	49,091	0.33
JMT19C2503A	0.22	0.01	39,068	0.23
JMT19C2504A	0.34	0.02	152,517	0.35
JMT41C2412A	0.07	0.01	1,953	0.07
JMT41C2501A	0.35	0.04	80,600	0.36
KCAR	4.72	0.02	215	4.71
KGI	4.26	-	8,786	4.28
KTC	46.25	(0.25)	25,610	46.63
KTC01C2412W	-	-	-	-
KTC01C2503A	0.22	(0.01)	12,702	0.23
KTC11C2502A	-	-	-	-
KTC13C2412A	-	-	-	-
KTC13C2412B	0.10	(0.01)	32,472	0.11
KTC13C2502A	0.11	-	9,656	0.11
KTC13C2503A	0.21	-	9,638	0.21
KTC19C2412A	-	-	-	-
KTC19C2502A	0.13	-	24,782	0.14
KTC19C2504A	0.26	(0.01)	115,286	0.28
MFC	25.25	0.25	229	25.37
MICRO	1.23	0.05	9,559	1.21
ML	0.63	-	901	0.62
MST	9.90	0.05	21	9.95
MTC	47.25	0.25	56,707	47.42
MTC01C2412A	0.14	0.01	46,821	0.15
MTC01C2502A	0.10	0.01	17,257	0.10
MTC01C2504A	0.32	0.01	44,733	0.33
MTC01P2502A	0.34	(0.02)	33,654	0.34
MTC13C2412A	-	-	-	-
MTC13C2502A	0.13	0.01	11,638	0.12
MTC13C2503A	0.26	0.01	77,640	0.26
MTC13P2412A	-	-	-	-
MTC13P2502A	0.27	(0.02)	14,448	0.27
MTC19C2412A	0.10	0.01	14,403	0.11
MTC19C2502A	0.14	-	30,761	0.15
MTC19C2504A	0.30	0.01	60,485	0.31
MTC19P2501A	0.06	(0.02)	1	0.06
MTC41C2412A	-	-	-	-
MTC41C2502A	0.13	0.01	37,384	0.13
NCAP	1.82	0.03	61,858	1.83
PL	1.68	0.01	8	1.67
S11	2.52	0.08	167	2.53
SAK	5.65	0.25	53,696	5.58
SAWAD	39.00	0.25	35,621	39.05
SAWAD-W2	0.40	-	1,082	0.41
SAWAD01C2501	0.54	(0.01)	8,678	0.56
SAWAD01C2501	0.20	0.01	22,569	0.20
SAWAD01C2502	0.10	-	9,474	0.10
SAWAD01C2504	0.26	-	34,338	0.27
SAWAD01P2501	-	-	-	-
SAWAD01P2502	0.15	-	31,994	0.16
SAWAD13C2412	-	-	-	-
SAWAD13C2412	-	-	-	-
SAWAD13C2501	0.07	-	2,496	0.07
SAWAD13C2503	0.22	-	39,610	0.23
SAWAD13P2501	-	-	-	-
SAWAD19C2412	0.10	(0.01)	31,955	0.11
SAWAD19C2501	-	-	-	-
SAWAD19C2502	0.14	-	50,770	0.15
SAWAD19C2504	0.25	(0.01)	105,042	0.27
SAWAD19P2501	-	-	-	-
SAWAD19P2504	0.38	(0.01)	13,391	0.37
SAWAD41C2501	0.40	0.02	200	0.40
SAWAD41C2502	0.16	-	90,500	0.17
SAWAD41C2502	0.07	0.01	1,000	0.07
SCAP	2.10	0.08	15,168	2.08
SGC	1.33	0.02	152,869	1.34
SGC-W1	0.29	(0.01)	18,499	0.30
SGC-W2	0.38	-	7,672	0.40
SM	1.00	-	3,327	0.99
TH	0.84	0.05	28,373	0.82
TH-W3	0.15	0.01	2,329	0.14
THANI	1.75	(0.01)	23,244	1.76
TIDLOR	17.90	0.20	113,323	17.91
TIDLOR13C2412	0.05	-	3,258	0.05
TIDLOR13C2501	0.06	0.01	1,211	0.06
TIDLOR13C2501	0.28	0.01	54,070	0.28
TIDLOR19C2501	0.44	0.02	1,665	0.46
TIDLOR19C2501	0.18	0.01	45,063	0.18
TIDLOR19C2504	0.34	0.01	28,996	0.34
TK	4.60	0.06	54	4.54
TNITY	4.38	0.14	9,202	4.37
TNL	-	-	-	-
UOBKH	5.15	0.05	60	5.09
XPG	0.89	-	192,048	0.90
Food & Beverag			-	
AAI	5.65	(0.05)	40,532	5.73
APURE	4.16	0.04	398	4.16
APURE-W3	-	-	-	-
ASIAN	8.80	(0.05)	5,106	8.80
BR	1.87	-	3,887	1.87
BR-W1	0.07	-	4,973	0.07
BRR	4.82	0.02	4,821	4.85
BRR-W2	0.41	-	5,404	0.42
BTG	19.70	0.10	11,479	19.71
CBG	79.00	0.75	22,057	78.81
CBG01C2412W	0.13	0.01	17,240	0.14
CBG01C2501W	-	-	-	-
CBG01C2502W	0.44	0.02	17,588	0.44
CBG01C2503A	0.36	0.01	32,603	0.36
CBG01P2412W	-	-	-	-
CBG01P2502X	0.23	(0.01)	9,355	0.23
CBG01P2504W	0.77	(0.01)	5,838	0.77
CBG06C2411A	-	-	-	-
CBG13C2412A	0.17	0.02	100	0.17
CBG13C2501A	0.24	0.01	13,169	0.23
CBG13C2503A	0.51	0.02	45,294	0.50
CBG13P2412A	0.01	-	20	0.01
CBG13P2502A	0.22	(0.02)	26,802	0.22
CBG19C2412A	-	-	-	-
CBG19C2502A	0.39	0.03	36,241	0.38
CBG19P2412A	-	-	-	-
CBG19P2502A	0.19	(0.01)	4,240	0.20
CBG41C2412A	0.17	(0.01)	20,290	0.16
CBG41C2503A	0.42	0.03	61,320	0.41
CFRESH	1.48	0.03	4,325	1.47
CH	2.00	0.01	3,025	2.00
CHAO	7.95	0.25	11,307	7.82
CHOTI	68.00	3.00	1	68.00
CM	2.08	0.02	211	2.07
COCOCO	11.00	-	32,927	10.98
CPF	24.40	0.10	94,665	24.45
CPF01C2412A	-	-	-	-
CPF01C2501A	-	-	-	-
CPF01C2502A	0.29	(0.01)	21,310	0.30
CPF01C2503A	-	-	-	-
CPF13C2412A	-	-	-	-
CPF13C2501A	-	-	-	-
CPF13C2502A	0.21	-	10,837	0.22
CPF13C2503A	-	-	-	-
CPF19C2501A	0.04	(0.01)	2,607	0.04
CPF19C2502A	0.23	-	47,201	0.24
CPF41C2503A	0.25	0.01	4,202	0.25
CPI	3.04	0.06	3,606	3.00
F&D	42.25	-	1	42.25
FM	4.12	0.02	103,077	4.19
GLOCON	0.20	0.01	14,871	0.19
HTC	16.40	-	1,737	16.42
ICHI	15.40	-	56,991	15.41
ICHI01C2503A	0.18	(0.01)	448	0.18
ICHI13C2501A	0.10	-	3,238	0.10
ITC	21.20	0.20	51,624	21.32
ITC01C2412A	0.02	0.01	30	0.02
ITC01C2501A	0.12	-	32,933	0.13
ITC01C2503A	0.04	-	20	0.04
ITC01C2504A	0.32	0.01	24,072	0.32
ITC11C2501A	0.13	-	600	0.13
ITC11C2501B	-	-	-	-
ITC13C2501A	0.08	-	2,420	0.08
ITC13C2502A	-	-	-	-
ITC13C2504A	0.36	0.02	39,663	0.36
ITC19C2501A	0.13	0.01	27,044	0.13
ITC19C2503A	0.06	-	2,500	0.06
JDF	2.08	(0.02)	1,449	2.09
KBS	5.95	0.10	3,310	5.95
KCG	9.00	(0.05)	6,042	9.04
KSL	1.93	0.01	5,303	1.93
KTIS	2.96	0.02	187	2.94
LST	5.05	0.07	475	4.98
M	26.00	0.25	6,732	25.95
MALEE	8.70	(0.10)	78,524	8.83
NRF	1.36	(0.06)	144,794	1.40
NSL	32.50	(0.25)	9,056	32.83
OKJ	15.40	0.10	45,229	15.43
OSP	21.00	(0.10)	76,003	21.08
OSP01C2412A	-	-	-	-
OSP01C2503A	0.10	(0.02)	20,079	0.12
OSP01C2504A	0.34	(0.02)	23,510	0.35
OSP11C2501A	0.11	-	2,000	0.11
OSP11C2502A	-	-	-	-
OSP13C2412A	-	-	-	-
OSP13C2412B	-	-	-	-
OSP13C2501A	-	-	-	-
OSP13C2503A	0.25	(0.01)	30,118	0.26
OSP19C2412A	-	-	-	-
OSP19C2502A	0.10	-	10,342	0.10
OSP19C2503A	0.27	(0.01)	45,469	0.28
OSP41C2503A	0.25	(0.01)	16,102	0.25
PB	60.00	-	56	59.67
PLUS	5.30	0.05	1,570	5.33
PM	9.55	0.10	8,651	9.51
PQS	2.52	(0.02)	3,518	2.57
PRG	9.00	-	45	9.10
PRG-W2	-	-	-	-
PRG-W3	-	-	-	-
PRG-W4	-	-	-	-
RBF	5.70	0.05	18,905	5.72
RBF01C2501W	0.09	-	6,770	0.10
RBF13C2412A	-	-	-	-
RBF13C2501A	0.03	(0.02)	56	0.03
RBF13C2503A	0.22	-	6,338	0.23
RBF19C2501A	-	-	-	-
RBF19C2503A	0.25	-	19,970	0.25
SAPPE	78.00	4.50	30,401	75.93
SAPPE01C2502A	0.56	0.14	51,893	0.46
SAPPE01C2504A	1.15	0.20	28,157	1.03
SAPPE13C2501A	0.12	0.05	14,680	0.12
SAPPE13C2501B	0.30	0.10	51,726	0.24
SAPPE13C2502A	0.74	0.18	200,427	0.60
SAPPE19C2501A	0.37	0.11	30,799	0.31
SAPPE19C2502A	0.78	0.16	107,370	0.66
SAUCE	39.50	(0.25)	277	39.30
SNNP	12.00	0.20	5,689	11.99
SNNP13C2412A	-	-	-	-
SNNP19C2501A	-	-	-	-
SNP	11.50	0.10	1,752	11.42
SORKON	4.32	(0.08)	1,977	4.35
SSC	63.00	0.50	394	62.87
SSF	6.80	-	126	6.73
SST	4.24	-	10	4.24
SUN	4.10	-	30,299	4.12
TC	7.30	-	3,247	7.28
TFG	3.74	(0.04)	54,069	3.78
TFG-W4	0.70	-	1,664	0.70
TFMAMA	199.50	(0.50)	3	199.67
TIPCO	9.75	0.05	517	9.69
TKN	9.30	(0.30)	97,275	9.38
TKN01C2501A	-	-	-	-
TKN13C2412A	0.02	-	12	0.02
TKN13C2412B	-	-	-	-

Asia Plus Securities Company Limited

Main Board Quotation

Daily Quotation

Issue Date : *Tuesday November 19, 2024*

Securities	Close	Change	Volume (Lot)	Average Price
TU	13.80	0.20	133,623	13.82
TU01C2501A	0.04	(0.02)	90	0.05
TU11C2501A	-	-	-	-
TU13C2412A	-	-	-	-
TU13C2502A	0.07	0.01	4,500	0.07
TU13C2504A	0.21	(0.79)	12,410	0.22
TU19C2502A	0.06	-	889	0.06
TU19C2504A	0.17	0.02	20,005	0.17
TVO	23.60	(0.10)	2,929	23.73
TWPC	3.02	0.02	228	3.00
W	0.70	0.01	126,584	0.69
W-W6	0.17	-	596	0.17
ZEN	7.20	-	247	7.16
Health Care Services			-	
AHC	15.90	0.20	7	15.81
BCH	16.00	(0.30)	135,649	15.98
BCH01C2412A	0.01	-	3,000	0.01
BCH01C2502A	0.09	(0.03)	16,184	0.10
BCH13C2412A	-	-	-	-
BCH13C2501A	0.08	(0.03)	10,996	0.09
BCH13C2501B	-	-	-	-
BCH19C2501A	0.12	(0.02)	11,479	0.12
BCH19C2502A	0.09	(0.02)	6,048	0.10
BDMS	26.75	(0.25)	376,236	26.99
BDMS01C2412A	-	-	-	-
BDMS01C2503A	0.05	-	14,000	0.05
BDMS01C2503B	0.11	(0.01)	8,562	0.12
BDMS11C2411A	-	-	-	-
BDMS11C2501A	-	-	-	-
BDMS11C2502A	0.10	(0.02)	2,522	0.11
BDMS13C2502A	0.04	-	1,000	0.04
BDMS13C2504A	0.15	-	6,646	0.15
BDMS19C2502A	-	-	-	-
BDMS19C2503A	0.09	(0.02)	1,309	0.11
BDMS19C2504A	0.18	(0.82)	3,642	0.19
BDMS41C2412A	-	-	-	-
BDMS41C2502B	0.10	(0.01)	24,820	0.11
BH	209.00	3.00	90,403	210.67
BH-P	-	-	-	-
BH-Q	-	-	-	-
BH01C2412A	-	-	-	-
BH01C2502A	0.02	-	15	0.02
BH01C2504A	0.32	0.02	100,684	0.34
BH01P2412X	-	-	-	-
BH01P2502X	1.04	(0.07)	13,216	1.02
BH01P2504A	0.71	(0.04)	30,293	0.70
BH11C2411A	-	-	-	-
BH13C2501A	0.02	0.01	9,523	0.02
BH13C2503A	0.16	0.01	101,682	0.17
BH13C2504A	0.33	(0.67)	159,037	0.35
BH13P2412A	0.04	(0.02)	1	0.04
BH13P2501A	0.80	0.02	200	0.80
BH13P2503A	0.67	(0.04)	55,408	0.66
BH19C2501A	-	-	-	-
BH19C2502A	0.02	-	330	0.02
BH19C2504A	0.17	0.02	123,056	0.16
BH19C2504B	0.35	0.03	77,684	0.35
BH19P2504A	0.83	(0.06)	12,826	0.81
BH41C2504A	0.22	0.02	63,720	0.23
BH41C2605T	0.27	0.02	16,030	0.27
BKGI	2.24	(0.02)	34,919	2.27
CHG	2.64	(0.10)	435,189	2.65
CHG01C2501A	0.10	(0.03)	36,145	0.11
CHG13C2412A	0.01	(0.03)	1	0.01
CHG13C2504A	0.14	(0.03)	32,250	0.15
CHG19C2412A	-	-	-	-
CMR	1.77	(0.02)	1,866	1.78
EKH	6.50	0.05	704	6.49
KDH	97.25	0.25	10	97.35
LPH	4.40	-	194	4.40
M-CHAI	29.25	0.25	102	29.31
MASTER	42.00	(1.00)	35,021	42.79
MEDEZE	7.75	0.05	43,830	7.84
NEW	-	-	-	-
NTV	32.25	-	286	31.79
PHG	16.00	-	1,577	16.02
PR9	25.25	(0.75)	25,048	25.51
PRINC	3.04	(0.12)	30,065	3.10
RAM	23.20	(0.20)	2,081	23.39
RJH	23.60	0.60	27,275	23.23
RPH	5.55	-	2,781	5.54
SAFE	11.30	-	1,024	11.41
SKR	9.25	0.05	925	9.19
THG	15.70	1.60	100,234	15.32
VIBHA	2.02	-	120,003	1.98
VIBHA-W4	0.03	(0.01)	8,490	0.04
VIH	9.65	(0.05)	9,772	9.65
VIH-W1	3.40	(0.08)	4	3.40
WPH	9.90	0.10	15,183	9.92
Tourism & Leisure			-	
ASIA	6.70	0.05	22	6.70
BEYOND	8.40	-	1,525	8.44
CENTEL	37.75	0.50	24,914	37.83
CENTEL01C2412A	-	-	-	-
CENTEL01C2501A	0.14	0.01	15,817	0.14
CENTEL01C2504A	0.31	0.01	20,643	0.31
CENTEL11C2501A	-	-	-	-
CENTEL13C2412A	-	-	-	-
CENTEL13C2501A	0.22	0.02	30,753	0.22
CENTEL13C2501B	0.06	-	200	0.06
CENTEL19C2501A	0.20	-	8,395	0.20
CENTEL19C2502A	0.13	0.01	21,308	0.13
CENTEL41C2412A	-	-	-	-
CENTEL41C2502	0.20	0.01	23,811	0.20
CENTEL41C2504	0.39	0.02	11,346	0.39
CSR	-	-	-	-
DUSIT	11.80	(0.20)	6,096	11.90
ERW	4.18	-	355,346	4.18
ERW01C2501A	0.16	(0.01)	35,566	0.17
ERW01C2504A	0.49	(0.01)	30,758	0.50
ERW13C2412A	0.01	(0.01)	1	0.01
ERW13C2412B	0.03	-	70	0.03
ERW13C2503A	0.30	(0.01)	107,535	0.30
ERW19C2412A	0.02	0.01	10	0.02
ERW19C2412B	-	-	-	-
ERW19C2503A	0.42	(0.01)	68,111	0.42
GRAND	0.09	-	236,872	0.09
LRH	39.50	0.25	20	38.84
MANRIN	-	-	-	-
MINT	27.00	1.25	354,256	27.09
MINT01C2412A	-	-	-	-
MINT01C2501A	0.06	0.02	25,393	0.06
MINT01C2504A	0.20	0.04	69,067	0.20
MINT11C2412A	0.01	(0.02)	3	0.01
MINT11C2501A	0.09	0.04	800	0.09
MINT13C2412A	-	-	-	-
MINT13C2412B	0.02	-	350	0.02
MINT13C2503A	0.13	0.03	62,346	0.13
MINT19C2501A	0.09	0.03	200	0.09
MINT19C2502A	0.08	0.03	2,704	0.06
MINT19C2504A	0.21	0.05	60,193	0.19
MINT41C2412A	-	-	-	-
MINT41C2501A	-	-	-	-
MINT41C2502A	0.03	(0.02)	140	0.03
MINT41C2504A	0.19	0.04	56,724	0.18
MINT41C2604T	-	-	-	-
OHTL	350.00	6.00	2	352.00
ROH	2.06	(0.20)	42	2.06
SHANG	-	-	-	-
SHR	2.24	0.10	57,187	2.21
SPA	7.80	0.55	135,990	7.71
VRANDA	5.20	(0.10)	1,831	5.22
Home & Office P			-	
AJA	0.15	0.01	20,417	0.15
AJA-W4	0.01	-	239	0.01
DTCI	35.00	3.50	116	37.36
FANCY	0.38	0.01	391	0.37
FTI	2.10	(0.02)	265	2.10
KYE	291.00	(1.00)	5	290.40
L&E	1.26	0.01	290	1.25
MODERN	2.66	0.04	1,741	2.61
OGC	20.40	-	5	20.40
ROCK	10.20	(0.90)	25	10.29
SIAM	1.12	0.01	18	1.11
TCMC	0.72	-	2,260	0.72
TSR	0.33	0.03	29,605	0.31
TSR-W2	0.04	(0.01)	18,632	0.04
Insurance			-	
AYUD	32.00	0.50	83	31.25
BKIH	297.00	1.00	86	296.24
BLA	20.50	(0.10)	23,028	20.71
BLA01C2503A	0.17	(0.04)	3,960	0.17
BLA13C2501A	0.14	(0.01)	46,385	0.16
BLA13C2502A	0.10	-	28,078	0.11
BLA13C2502B	0.03	(0.07)	2,000	0.04
BLA19C2502A	0.26	(0.01)	13,066	0.28
BLA19C2502B	0.10	(0.01)	8,749	0.12
BLA19C2502C	0.05	(0.03)	2,684	0.05
BUI	16.30	-	73	16.21
CHARAN	-	-	-	-
INSURE	79.25	(3.75)	7	80.46
KWI	0.36	-	14,090	0.35
MTI	106.50	0.50	8	106.50
NKI	-	-	-	-
TGH	-	-	-	-
THRE	0.59	-	4,663	0.59
THREL	1.78	0.05	811	1.75
TIPH	24.50	0.30	2,272	24.50
TIPH13C2502A	-	-	-	-
TIPH19C2412A	-	-	-	-
TLI	10.40	0.20	116,883	10.42
TLI01C2502A	0.51	0.01	11,940	0.51
TLI01C2503A	0.16	0.01	27,090	0.16
TLI06C2503A	0.18	0.01	30,127	0.18
TLI13C2502A	-	-	-	-
TLI13C2502B	0.11	-	14,170	0.11
TLI19C2412A	-	-	-	-
TLI19C2502A	0.13	0.01	17,911	0.13
TQM	23.30	(0.10)	4,617	23.26
TSI	0.10	0.01	431	0.10
TVH	9.65	0.10	2,252	9.56
Packaging			-	
AJ	5.00	0.02	303	4.96
ALUCON	170.00	(0.50)	81	170.21
BGC	7.40	(0.10)	1,424	7.50
CSC	-	-	-	-
CSC-P	-	-	-	-
CSC-Q	-	-	-	-
NEP	0.23	-	9,196	0.22
PJW	2.52	(0.02)	784	2.51
PTL	13.20	0.30	3,616	13.22
SCGP	24.30	-	113,998	24.56
SCGP01C2412A	0.01	(0.01)	500	0.01
SCGP01C2502A	0.26	-	81,010	0.28
SCGP01C2502B	0.03	-	550	0.03
SCGP01C2504W	0.12	0.01	63,466	0.12
SCGP01C2504W	0.12	0.01	63,466	0.12
SCGP01P2503A	0.59	(0.01)	18,432	0.58
SCGP11C2412A	-	-	-	-
SCGP11C2501A	0.16	-	7,000	0.17
SCGP13C2412A	0.01	-	14	0.01
SCGP13C2412B	-	-	-	-
SCGP13C2501A	0.09	-	98,953	0.10
SCGP13C2501B	-	-	-	-
SCGP13C2503A	0.11	0.01	81,200	0.11
SCGP13C2503B	0.41	(0.01)	93,224	0.44
SCGP13P2502A	0.37	-	31,146	0.35
SCGP19C2412A	-	-	-	-
SCGP19C2412B	-	-	-	-
SCGP19C2501A	0.15	(0.01)	63,828	0.17
SCGP19C2502A	0.06	-	2,300	0.06
SCGP19C2503A	0.11	-	11,844	0.12
SCGP19C2504A	0.56	-	63,370	0.58
SCGP41C2412A	-	-	-	-
SCGP41C2412B	0.01	(0.06)	402	0.01
SCGP41C2502A	0.18	-	87,112	0.20
SCGP41C2502B	-	-	-	-
SFLEX	3.22	0.12	101,213	3.20
SFLEX-W2	0.09	0.01	22,746	0.10
SITHAI	1.48	0.06	105,087	1.48
SLP	0.48	0.02	13,391	0.47
SMPC	9.20	0.05	414	9.20
SPACK	1.80	-	1,893	1.81
TCOAT	-	-	-	-
TFI	0.08	0.01	1,592	0.07
TFI-W1	0.03	-	31	0.03
THIP	28.75	-	138	28.39
TMD	24.90	0.70	55	24.86
TOPP	-	-	-	-
TPAC	11.00	-	240	10.92
TPBI	4.20	0.06	254	4.17
TPP	12.20	(0.40)	7	12.46
Personal Products			-	
APCO	5.00	0.02	1,023	4.97
BIZ	3.46	0.06	217	3.46
BLC	5.25	(0.05)	41,722	5.21
DDD	8.90	(0.10)	139	9.01
IP	3.50	0.08	1,544	3.47
IP-W2	0.22	(0.01)	587	0.22
JCT	-	-	-	-
KISS	4.80	0.02	5,745	4.80
NAM	4.58	0.06	504	4.59
NEO	35.25	0.25	6,416	35.32
NV	0.93	(0.02)	1,493	0.95
OCC	-	-	-	-
S&J	39.00	0.50	17	38.71
STGT	10.30	0.45	78,991	10.32
STGT01C2412A	-	-	-	-
STGT01C2412B	-	-	-	-
STGT01C2501A	-	-	-	-
STGT01C2502A	0.09	0.03	4,162	0.08
STGT01C2503A	0.19	0.04	7,265	0.19
STGT01C2504A	0.72	0.14	15,182	0.69
STGT01P2502A	0.36	(0.07)	25,663	0.37
STGT13C2412A	-	-	-	-
STGT13C2412B	0.04	0.02	39,636	0.05
STGT13C2501A	0.03	0.01	1,240	0.03
STGT13C2502A	0.13	0.03	74,648	0.13
STGT13C2503A	0.66	0.11	21,525	0.61
STGT13C2504A	0.26	0.04	67,346	0.26
STGT13P2502A	0.34	(0.05)	39,599	0.34
STGT19C2412A	-	-	-	-
STGT19C2502A	0.05	0.01	120	0.05
STGT19C2503A	0.15	0.02	18,111	0.16
STGT19C2504A	0.62	0.03	2,542	0.61
STGT19P2502A	0.38	(0.07)	4,722	0.38
STGT41C2503A	0.20	0.03	69,512	0.20
STHAI	-	-	-	-
TMAN	15.80	0.10	26,140	15.86
TNR	9.10	0.15	30	9.01
TOG	10.20	0.20	358	10.03
Professional Service			-	
BWG	0.43	-	69,115	0.43
BWG-W6	0.04	(0.01)	4,091	0.05
GENCO	0.48	-	247	0.48
PRO	-	-	-	-
PRTR	4.40	0.04	704	4.40
SISB	32.00	0.75	4,861	31.83
SISB13C2412A	-	-	-	-
SISB13C2502A	0.10	-	4,160	0.10
SISB19C2502A	-	-	-	-
SO	4.88	(0.04)	337	4.87
WAVE	0.12	-	37,568	0.12
WAVE-W3	0.02	(0.01)	268,391	0.02
WAVE-W4	0.04	-	22,259	0.04
Property Developmer			-	
A	4.92	-	1	4.92
A5	2.86	-	15,381	2.85
A5-W3	-	-	-	-
A5-W4	0.10	0.01	81,042	0.10
AKS	0.01	-	57,635	0.01
AKS-W5	-	-	-	-
AMATA	28.25	(0.75)	50,777	28.48
AMATA01C2502A	1.05	(0.09)	1,053	1.11
AMATA01C2503A	0.21	(0.03)	11,163	0.22
AMATA13C2412A	-	-	-	-
AMATA13C2501A	-	-	-	-
AMATA13C2501B	0.20	(0.05)	51	0.20
AMATA13C2503A	0.14	(0.03)	44,323	0.16

Asia Plus Securities Company Limited

Daily Quotation

Main Board Quotation

Issue Date : *Tuesday November 19, 2024*

Securities	Close	Change	Volume (Lot)	Average Price
AMATA19C2412A	-	-	-	-
AMATA19C2501A	-	-	-	-
AMATA19C2502A	0.20	(0.03)	29,959	0.21
AMATA19C2503A	0.15	(0.02)	14,972	0.16
AMATA41C2502A	0.19	(0.01)	9,600	0.18
AMATAV	4.78	0.02	196	4.77
ANAN	0.65	0.01	5,781	0.66
AP	8.75	-	77,540	8.75
AP01C2503A	0.04	-	1	0.04
AP13C2502A	-	-	-	-
AP13C2503A	0.20	0.01	48,328	0.20
AP19C2501A	0.12	-	22,297	0.12
AP19C2502A	0.04	(0.05)	18	0.04
ASW	7.85	0.10	2,668	7.86
AWC	3.60	0.04	575,609	3.63
AWC01C2501A	0.37	0.04	400	0.36
AWC01C2501B	0.12	0.01	11,281	0.13
AWC01C2504A	0.25	0.01	34,939	0.26
AWC01P2502A	0.13	(0.02)	21,014	0.13
AWC11C2411A	-	-	-	-
AWC11C2412A	-	-	-	-
AWC11C2501A	0.39	0.04	9,000	0.39
AWC13C2412A	0.18	-	31,708	0.19
AWC13C2501A	0.12	0.01	25,816	0.13
AWC13C2504A	0.36	0.02	47,655	0.37
AWC13P2501A	-	-	-	-
AWC19C2501A	0.27	0.03	19,596	0.28
AWC19C2501B	0.09	-	16,168	0.10
AWC19P2501A	-	-	-	-
AWC41C2502A	0.21	0.01	29,815	0.22
BLAND	0.61	-	25,081	0.61
BRI	4.20	(0.08)	13,308	4.24
BROCK	1.50	-	41	1.50
CGD	0.33	(0.01)	8,122	0.33
CI	0.50	-	869	0.49
CMC	1.05	0.01	6,588	1.02
CPN	61.75	0.75	63,240	62.01
CPN01C2412A	-	-	-	-
CPN01C2503A	0.18	0.01	45,688	0.19
CPN11C2412A	0.11	0.02	5,200	0.12
CPN13C2501A	0.23	0.02	32,017	0.24
CPN13C2501B	-	-	-	-
CPN13C2503A	0.21	0.01	37,140	0.22
CPN19C2502A	0.11	0.01	19,874	0.11
CPN19C2503A	0.25	0.03	49,641	0.26
ESTAR	0.23	-	291	0.23
EVER	0.12	-	11,232	0.12
FPT	12.60	(0.10)	182	12.62
GLAND	1.55	0.01	51	1.55
J	1.29	0.04	67	1.28
J-W3	-	-	-	-
J-W4	0.23	(0.04)	131	0.22
JCK	0.25	-	27,710	0.25
KC	0.09	-	29,170	0.08
KUN	1.29	-	69	1.28
KUN-W2	0.04	0.01	1	0.04
LALIN	6.25	0.05	1,058	6.25
LH	5.45	0.05	250,229	5.45
LH13C2501A	-	-	-	-
LH19C2501A	-	-	-	-
LPN	2.84	0.02	6,184	2.83
MBK	19.60	0.40	27,116	19.44
MBK-W4	-	-	-	-
MJD	1.04	(0.01)	1,429	1.01
MK	1.79	-	1,972	1.80
NCH	0.73	-	651	0.73
NNCL	1.75	0.05	1,617	1.71
NOBLE	2.90	0.06	7,580	2.88
NUSA	0.22	-	82,234	0.22
NUSA-W5	0.02	-	112,041	0.02
NVD	1.45	0.01	2	1.45
ORI	4.26	0.02	39,291	4.28
ORI13C2412A	-	-	-	-
ORI19C2501A	-	-	-	-
ORN	0.80	-	9,950	0.80
PEACE	2.60	-	126	2.57
PF	0.17	(0.01)	29,696	0.18
PIN	6.35	-	31,917	6.39
PLAT	2.40	(0.04)	1,428	2.43
POLAR	-	-	-	-
PRECHA	1.12	(0.01)	825	1.14
PRIN	2.38	0.24	254	2.23
PROUD	1.30	-	123	1.30
PSH	8.40	0.10	13,792	8.49
QH	1.81	(0.01)	38,327	1.82
RABBIT	0.53	0.01	148,438	0.53
RABBIT-P	0.54	0.01	2,745	0.54
RABBIT-Q	-	-	-	-
RICHY	0.47	0.01	2,386	0.45
RML	0.31	0.01	7,317	0.31
ROJNA	6.70	0.15	49,024	6.69
S	0.90	-	15,769	0.90
SA	7.45	0.05	3,805	7.36
SA-W1	0.04	-	572	0.04
SAMCO	0.95	0.01	312	0.94
SC	2.84	0.02	57,992	2.83
SENA	2.32	-	1,359	2.30
SIRI	1.84	0.08	1,358,892	1.81
SIRI01C2412A	0.06	0.03	2,050	0.05
SIRI01C2504A	0.36	0.06	62,975	0.34
SIRI13C2412A	-	-	-	-
SIRI13C2503A	0.32	0.06	90,904	0.29
SIRI19C2502A	-	-	-	-
SIRI19C2502A	-	-	-	-
SIRI19C2503A	0.34	0.06	50,185	0.32
SPALI	19.50	0.10	41,652	19.50
SPALI13C2501A	0.40	0.06	2	0.40
SPALI13C2501B	0.16	-	2,582	0.16
SPALI19C2412A	-	-	-	-
UV	1.59	(0.01)	2,282	1.60
WHA	5.60	-	191,225	5.63
WHA01C2501A	0.11	-	11,773	0.12
WHA01C2503A	0.11	-	66,612	0.12
WHA11C2412A	-	-	-	-
WHA13C2501A	0.07	(0.02)	16,921	0.08
WHA13C2503A	0.10	-	550	0.10
WHA13C2504A	0.17	(0.01)	4,696	0.18
WHA19C2412A	-	-	-	-
WHA19C2502A	0.11	0.01	51	0.11
WHA41C2501A	0.11	0.01	8,500	0.11
WIN	0.43	-	8,615	0.43
Paper & Printing			-	
UTP	9.25	(0.10)	4,341	9.37
Fashion			-	
AFC	4.80	-	35	4.81
AURA	13.50	(0.10)	8,995	13.62
BTNC	16.50	(0.30)	32	17.65
CPH	10.70	0.40	2,248	10.69
CPL	1.33	0.03	3,056	1.34
NC	2.92	0.14	9,337	3.01
PAF	1.00	-	557	1.02
PDJ	1.94	-	4,961	1.93
PG	8.95	-	152	8.95
SABINA	21.10	(0.10)	2,495	21.20
SAWANG	-	-	-	-
SUC	31.00	(0.25)	33	31.24
TR	39.25	-	456	39.25
TTI	25.00	(1.50)	30	25.33
TTT	54.50	-	22	54.15
UPF	33.50	-	12	33.50
WACOAL	29.50	1.75	22	29.50
WFX	1.24	0.06	1,838	1.21
Transportation &			-	
AAV	2.90	0.02	410,519	2.91
AAV01C2501A	-	-	-	-
AAV01C2503A	0.29	-	18,867	0.30
AAV13C2501A	0.13	-	48,170	0.13
AAV19C2412A	-	-	-	-
AAV19C2502A	0.26	(0.01)	13,318	0.26
ANI	4.06	(0.14)	3,987	4.00
AOT	61.25	0.50	243,566	61.65
AOT01C2412A	0.01	(0.01)	2,050	0.01
AOT01C2412B	0.07	0.01	204	0.07
AOT01C2502A	0.09	0.01	3,244	0.10
AOT01C2504A	0.29	0.02	48,325	0.30
AOT01P2412X	-	-	-	-
AOT01P2502A	0.16	(0.03)	17,171	0.16
AOT11C2501A	-	-	-	-
AOT13C2412A	0.01	-	60	0.01
AOT13C2502A	0.07	0.01	6,460	0.07
AOT13C2503A	0.18	0.01	37,289	0.19
AOT13P2412A	-	-	-	-
AOT13P2501A	0.08	(0.02)	5	0.08
AOT19C2501A	0.14	0.01	12,725	0.15
AOT19C2502A	0.10	0.01	16,716	0.10
AOT19C2504A	0.35	0.02	28,844	0.36
AOT19P2412A	-	-	-	-
AOT41C2412A	-	-	-	-
AOT41C2503A	0.19	0.01	30,180	0.20
AOT41C2605T	0.31	0.03	6,750	0.31
ASIMAR	1.58	-	1,736	1.58
B	0.08	-	32,849	0.08
B-W8	0.01	-	33,512	0.01
BA	24.40	0.40	49,970	24.38
BA01C2412A	0.16	0.03	42,803	0.15
BA01C2503A	0.38	0.04	28,197	0.37
BA01C2504A	0.16	0.02	10,670	0.15
BA13C2412A	0.12	0.03	40,468	0.12
BA13C2502A	-	-	-	-
BA13C2503A	0.42	0.03	102,629	0.41
BA19C2503A	0.13	0.01	4,635	0.12
BEM	7.60	(0.05)	304,328	7.66
BEM01C2412A	-	-	-	-
BEM11C2411A	-	-	-	-
BEM11C2502A	0.09	(0.01)	2,002	0.09
BEM13C2412A	-	-	-	-
BEM19C2412A	-	-	-	-
BEM19C2503A	0.14	(0.01)	10,703	0.14
BTS	4.84	-	419,478	4.88
BTS-W8	0.07	-	10,826	0.07
BTS01C2412A	-	-	-	-
BTS01C2501A	0.21	-	22,781	0.22
BTS01C2503A	0.46	(0.01)	26,729	0.48
BTS01C2504A	0.14	-	15,549	0.14
BTS01P2504A	0.41	(0.01)	15,006	0.41
BTS13C2412A	-	-	-	-
BTS13C2412B	0.05	(0.03)	2,082	0.06
BTS13C2502A	0.34	(0.01)	57,769	0.36
BTS13C2503A	0.13	-	15,024	0.13
BTS13P2503A	0.45	(0.01)	18,388	0.44
BTS19C2412A	0.11	(0.01)	3,669	0.12
BTS19C2503A	0.45	-	29,286	0.47
BTS19C2503B	0.16	-	10,024	0.17
BTS41C2412A	-	-	-	-
BTS41C2501A	0.39	0.01	17,188	0.40
BTS41C2504A	0.40	-	38,000	0.42
BTSGIF	3.20	-	40,073	3.18
DMT	11.60	0.10	2,571	11.58
ETL	0.65	0.03	1,911	0.65
III	5.70	(0.20)	8,838	5.79
KEX	2.10	0.02	4,167	2.09
KIAT	0.33	-	7,099	0.33
KWC	-	-	-	-
MENA	1.29	(0.01)	19,319	1.30
NOK	-	-	-	-
NYT	3.00	0.02	16,156	3.00
PORT	1.32	-	773	1.35
PRM	8.75	(0.05)	196,573	8.71
PSL	8.00	-	27,575	8.03
RCL	27.25	-	27,419	27.40
RCL01C2412A	-	-	-	-
RCL01C2502A	0.77	(0.01)	3,257	0.78
RCL01C2502B	0.20	(0.01)	6,408	0.21
RCL13C2412A	0.03	-	2,065	0.03
RCL13C2412B	-	-	-	-
RCL13C2502A	0.18	-	88,568	0.19
RCL13C2502B	0.69	(0.01)	1	0.69
RCL13P2501A	0.03	(0.02)	1,849	0.03
RCL19C2412A	0.05	-	6,432	0.06
RCL19C2412B	-	-	-	-
RCL19C2503A	-	-	-	-
RCL19C2503B	0.26	-	34,037	0.27
RCL19P2412A	-	-	-	-
RCL41C2412A	-	-	-	-
RCL41C2412B	-	-	-	-
RCL41C2502A	0.69	(0.07)	5	0.71
RCL41C2502B	0.17	-	10,400	0.17
SAV	22.90	-	4,234	22.77
SINO	1.04	-	4,978	1.06
SJWD	11.70	(0.20)	57,760	11.80
SJWD13C2504A	0.22	(0.02)	16,559	0.24
TFFIF	6.40	-	10,371	6.40
THAI	-	-	-	-
TSTE	15.60	-	8	15.60
TTA	5.60	(0.05)	22,413	5.65
WICE	5.10	0.05	3,206	5.09
Automotive			-	
3K-BAT	53.75	(0.25)	200	53.74
ACG	0.94	0.01	611	0.90
AH	19.70	0.10	8,908	19.82
CWT	1.03	0.01	2,237	1.04
EASON	1.14	(0.02)	2,067	1.15
GYT	170.00	0.50	3	170.00
HFT	4.32	0.02	389	4.30
IHL	1.88	0.03	105	1.85
INGRS	0.34	-	8,717	0.33
IRC	14.10	-	36	14.06
MGC	3.92	-	403	3.95
NEX	0.80	0.03	462,811	0.80
NEX19C2501A	0.02	-	10,130	0.02
PCSGH	4.34	(0.06)	15	4.36
POLY	8.90	-	114	8.76
SAT	11.20	-	14,628	11.34
SPG	-	-	-	-
STANLY	218.00	(1.00)	318	218.01
TKT	1.59	(0.05)	535	1.62
TNPC	0.90	(0.11)	16,484	0.90
TRU	3.20	0.02	2,052	3.14
TSC	14.20	0.20	107	14.17
Industrial Materials			-	
AKR	0.97	-	16,449	0.96
ALLA	1.67	-	12,305	1.66
ASEFA	3.20	0.06	198	3.18
CPT	0.98	0.08	11,225	0.94
CRANE	0.63	-	1,071	0.63
CTW	3.86	-	130	3.86
FMT	33.00	1.75	89	33.91
FTE	1.55	0.03	6,955	1.52
HTECH	4.36	(0.02)	23,639	4.42
KKC	-	-	-	-
PCC	2.88	0.04	1,112	2.85
PK	0.58	-	1,016	0.58
PSP	4.36	0.02	2,300	4.33
QTC	3.80	0.08	333	3.78
SCI	0.82	0.03	1,792	0.80
SE	0.61	(0.01)	1,395	0.61
SNC	5.60	0.10	1,310	5.51
TCJ	3.12	(0.06)	38	3.11
TPCS	-	-	-	-
VARO	4.70	(0.02)	152	4.72
Property Fund & REI			-	
AIMCG	3.04	-	3,491	3.01
AIMIRT	10.60	-	1,653	10.62
ALLY	5.30	0.05	4,037	5.31
AMATAR	6.70	(0.05)	185	6.69
B-WORK	4.90	0.04	1,171	4.86
BAREIT	9.60	-	2,373	9.58
BKKCP	8.95	(0.10)	157	8.97
BOFFICE	5.15	0.10	2,461	5.11
CPNCG	6.15	(0.25)	9,056	6.03
CPNREIT	11.70	0.10	20,026	11.78
CPTGF	-	-	-	-
CTARAF	4.54	0.04	1,172	4.54
DREIT	5.00	-	513	5.00
FTREIT	10.20	0.20	4,055	10.09
FUTURERT	11.20	-	86	11.19
GAHREIT	6.60	(0.05)	76	6.65
GROREIT	8.70	-	110	8.70
GVREIT	6.55	0.20	1,949	6.43

Asia Plus Securities Company Limited

Daily Quotation

Main Board Quotation

Issue Date : *Tuesday November 19, 2024*

Securities	Close	Change	Volume (Lot)	Average Price
HPF	5.05	0.05	500	4.99
HYDROGEN	9.60	(0.05)	14	9.46
IMPACT	11.00	0.10	1,524	11.00
INETREIT	8.55	(0.15)	11,083	8.54
KPNPF	-	-	-	-
KTBSTMR	6.50	(0.15)	659	6.45
LHHOTEL	13.10	-	4,061	13.08
LHPF	5.55	0.10	2,223	5.49
LHSC	11.30	(0.10)	6,515	11.34
LPF	12.70	-	2,830	12.74
LUXF	8.10	-	18	8.08
M-II	6.60	0.20	607	6.57
M-PAT	-	-	-	-
M-STOR	-	-	-	-
MIPF	-	-	-	-
MIT	0.37	(0.01)	3,381	0.39
MJLF	4.16	-	370	4.15
MNIT	2.04	(0.18)	36	2.06
MNIT2	-	-	-	-
MNRF	2.20	0.02	5	2.20
POPF	6.20	0.05	1,994	6.14
PROSPECT	8.60	-	900	8.58
QHHRREIT	6.85	0.05	1,272	6.79
QHOP	3.46	(0.02)	26	3.40
QHPF	4.78	(0.02)	2,651	4.78
SIRIPRT	8.30	-	2	8.30
SPRIME	4.14	(0.02)	3,245	4.16
SRIPANWA	5.80	-	120	5.80
SSPF	4.30	0.14	23	4.23
SSTRT	4.90	-	8	4.90
TIF1	7.65	(0.05)	115	7.67
TLHPF	2.96	-	1	2.96
TNPF	1.53	0.01	20	1.53
TPRIME	7.20	(0.10)	89	7.26
TTLPF	15.70	-	615	15.70
TU-PF	0.70	(0.01)	3	0.70
WHABT	7.30	-	415	7.31
WHAIR	6.60	(0.05)	38,725	6.60
WHART	9.95	0.05	5,768	9.92
Steel and Metal Prod			-	
2S	2.80	0.04	682	2.80
AMC	2.94	0.06	699	2.94
BSBM	0.72	0.01	565	0.72
CEN	2.00	0.01	41	2.00
CEN-W5	0.15	-	751	0.15
CITY	-	-	-	-
CSP	0.58	(0.01)	3,412	0.58
GJS	0.15	-	4,257	0.15
GSTEEL	-	-	-	-
INOX	0.52	-	7,526	0.52
LHK	3.88	0.02	796	3.89
MCS	7.25	(0.10)	1,802	7.25
MILL	0.10	0.01	3,262	0.09
MILL-W7	-	-	-	-
PAP	1.87	(0.01)	570	1.88
PERM	0.74	-	499	0.74
SAM	-	-	-	-
SMIT	4.16	0.02	747	4.15
SSSC	2.30	0.06	1,187	2.28
TGPRO	0.11	0.01	3,355	0.10
THE	0.82	-	376	0.83
TMT	3.48	0.02	1,982	3.46
TSTH	0.66	-	3,347	0.66
TWP	1.49	(0.02)	21	1.50
TYCN	2.06	0.02	6	2.04
Construction Service			-	
APCS	2.04	-	8	2.04
BJCHI	1.22	0.03	3,146	1.22
BKD	1.40	-	61	1.39
CIVIL	1.85	-	2,088	1.86
CK	18.40	0.50	22,934	18.34
CK01C2503A	0.12	0.02	13,487	0.12
CK13C2412A	-	-	-	-
CK13C2503A	0.18	0.02	18,190	0.19
CK19C2412A	-	-	-	-
CK19C2503A	0.22	0.04	14,302	0.22
CNT	1.18	0.01	444	1.17
EMC	0.09	(0.01)	20,872	0.09
EMC-W7	0.07	-	6	0.07
ITD	0.50	(0.01)	63,717	0.51
JR	3.14	0.06	2,904	3.10
NL	1.16	(0.03)	2,330	1.16
NWR	0.18	(0.01)	25,375	0.18
PLE	0.37	-	2,997	0.37
PREB	4.40	0.02	1,003	4.40
PYLON	1.91	0.03	3,209	1.89
RT	0.47	(0.01)	4,451	0.47
SEAFCO	1.99	0.02	7,876	1.99
SQ	0.91	-	3,212	0.90
SRICHA	4.96	(0.02)	591	4.95
STECON	7.90	(0.25)	26,314	8.00
STI	3.16	0.06	111	3.15
STPI	3.48	0.08	9,600	3.44
SYNTEC	1.60	0.01	1,186	1.60
TEAMG	3.64	(0.06)	9,535	3.68
TEAMG-W1	0.29	(0.01)	555	0.29
TEKA	2.22	0.02	203	2.20
TPOLY	0.70	0.03	26,867	0.70
TRC	1.24	0.10	25,906	1.20
TRITN	0.13	-	40,338	0.12
TTCL	2.44	-	2,106	2.44
UNIQ	2.84	0.02	634	2.84
WGE	0.68	0.06	5,713	0.67

Securities	Close	Change	Volume (Lot)	Average Price
Unit Trust			-	
SCBSET	-	-	-	-
VAYU1	10.00	-	8,140	10.01
ETF			-	
1DIV	10.76	0.05	536	10.75
ABFTH	-	-	-	-
BMSCG	9.11	0.14	113	9.11
BMSCITH	10.55	0.07	5,426	10.58
BSET100	9.91	0.08	152	9.93
CHINA	6.20	(0.04)	2,489	6.19
ENGY	4.73	0.10	110	4.74
GLD	3.63	0.03	9,567	3.63
TDEX	9.29	0.08	41,343	9.34
UBOT	13.82	(0.18)	146	13.92
UHERO	7.91	-	42	7.91
Warrant Foreign			-	
AIA28C2411A	-	-	-	-
AIA41C2411A	-	-	-	-
AIA41C2502A	0.05	(0.05)	3	0.04
AIA41P2411A	-	-	-	-
ALIHEA41C2502	0.78	0.01	6	0.77
BABA28C2412A	0.27	(0.14)	518	0.30
BABA28C2503A	0.06	-	331	0.05
BABA28P2503A	0.49	0.04	4	0.48
BABA41C2502A	0.03	-	13,500	0.02
BABA41C2503A	0.14	(0.01)	3,013	0.14
BABA41P2411A	-	-	-	-
BABA41P2502A	0.43	0.03	2,100	0.42
BABA41P2502B	0.74	0.02	6	0.73
BIDU28C2411A	-	-	-	-
BIDU41C2502A	0.46	0.04	14,944	0.46
BIDU41C2502B	0.04	-	150	0.04
BYDCOM28C250	0.50	(0.04)	400	0.54
BYDCOM28C250	0.15	-	48	0.15
BYDCOM28P250	0.09	(0.01)	12	0.10
BYDCOM28P250	0.63	0.02	20	0.63
BYDCOM41C250	0.54	-	1,101	0.50
BYDCOM41P250	-	-	-	-
CATHAY41C241	-	-	-	-
CATHAY41C250	0.38	(0.01)	1	0.38
CHMOBI28C241	-	-	-	-
DJI28C2412A	0.57	(0.07)	550	0.58
DJI28C2412B	0.20	(0.07)	50	0.21
DJI28C2503A	0.57	(0.02)	8	0.57
DJI28P2412A	-	-	-	-
DJI28P2412B	0.15	0.02	101	0.12
DJI28P2503A	0.40	(0.02)	20	0.40
DJI41C2412A	-	-	-	-
DJI41C2503A	0.54	(0.02)	468	0.55
DJI41P2412A	0.02	(0.01)	16	0.02
DJI41P2503A	0.36	(0.02)	1,700	0.36
GEELY28C2411A	-	-	-	-
GEELY41C2411A	-	-	-	-
GEELY41C2411E	-	-	-	-
GEELY41C2502A	0.70	(0.08)	100	0.70
HAIDIL41C2411	0.18	0.10	1	0.18
HKEX41C2411A	0.49	(0.18)	14,824	0.47
HKEX41C2502A	1.42	(0.12)	50	1.42
HKEX41C2502B	0.21	(0.01)	3	0.22
HSBC41C2411A	-	-	-	-
HSBC41C2502A	0.32	0.04	521	0.33
HSI06C2411A	0.09	(0.05)	3,336,979	0.12
HSI06C2411B	-	-	-	-
HSI06C2411C	-	-	-	-
HSI06C2411D	0.17	(0.05)	2,641,461	0.20
HSI06C2411E	0.01	(0.01)	73,770	0.01
HSI06C2411F	-	-	-	-
HSI06C2412A	0.38	(0.02)	2,700,534	0.41
HSI06C2412B	-	-	-	-
HSI06C2412C	1.94	(0.44)	200	1.97
HSI06C2412D	0.19	(0.02)	2,670,645	0.21
HSI06C2412E	0.04	(0.01)	14,650	0.04
HSI06C2412F	0.04	0.01	2,852	0.02
HSI06C2412G	0.02	-	300	0.02
HSI06C2412H	0.07	(0.01)	180,890	0.08
HSI06C2501A	0.06	(0.01)	33,341	0.06
HSI06C2501B	0.04	(0.01)	951	0.04
HSI06C2501C	0.12	(0.01)	1,944,861	0.14
HSI06C2501D	0.31	(0.03)	2,293,765	0.34
HSI06C2502A	0.17	(0.02)	575,801	0.19
HSI06C2502B	0.47	0.01	984,417	0.47
HSI06C2503A	0.97	0.02	265	0.94
HSI06C2503B	0.40	(0.02)	476,507	0.42
HSI06C2503C	0.18	(0.01)	317,307	0.19
HSI06C2503D	0.11	(0.01)	354,642	0.12
HSI06P2411A	0.01	-	1,503	0.01
HSI06P2411B	-	-	-	-
HSI06P2411C	0.03	-	2,104	0.01
HSI06P2411D	0.01	-	780	0.01
HSI06P2411E	0.10	-	2,080,920	0.08
HSI06P2411F	0.59	0.01	88,853	0.53
HSI06P2411G	-	-	-	-
HSI06P2411H	-	-	-	-
HSI06P2412A	0.01	-	1	0.01
HSI06P2412B	-	-	-	-
HSI06P2412C	0.04	0.01	4	0.03
HSI06P2412D	0.32	0.01	3,606,951	0.30
HSI06P2412E	0.67	0.03	147,873	0.64
HSI06P2412F	-	-	-	-
HSI06P2412G	0.18	0.01	1,979,276	0.16
HSI06P2412H	-	-	-	-
HSI06P2501A	-	-	-	-
HSI06P2501B	0.41	0.03	1,943,105	0.38

Securities	Close	Change	Volume (Lot)	Average Price
HSI06P2502A	0.65	0.02	66,007	0.61
HSI06P2502B	0.98	0.01	100	0.96
HSI06P2503A	0.09	-	851	0.08
HSI06P2503B	0.65	0.03	72,971	0.61
HSI06P2503C	-	-	-	-
HSI28C2411A	0.01	(0.02)	9,582	0.01
HSI28C2411B	0.12	(0.06)	3,178,601	0.15
HSI28C2411C	-	-	-	-
HSI28C2411D	0.47	(0.94)	25,000	0.49
HSI28C2411E	0.01	-	62	0.01
HSI28C2411F	0.01	-	7,000	0.01
HSI28C2411G	0.01	-	50	0.01
HSI28C2412A	0.43	(0.05)	405,066	0.47
HSI28C2412B	0.82	(0.03)	200	0.82
HSI28C2412C	-	-	-	-
HSI28C2412D	0.05	(0.01)	30,204	0.05
HSI28C2412E	0.03	(0.01)	8,721	0.03
HSI28C2412F	0.04	0.03	4,496	0.02
HSI28C2412H	0.03	(0.01)	205	0.03
HSI28C2412I	0.17	(0.04)	74,465	0.19
HSI28C2412J	0.25	(0.05)	3,373,177	0.28
HSI28C2412K	0.08	(0.02)	340	0.08
HSI28C2501A	0.57	(0.04)	6,223	0.60
HSI28C2501B	0.07	(0.01)	2,982	0.08
HSI28C2501C	0.04	(0.01)	5,235	0.05
HSI28C2501D	0.24	(0.01)	4,032,190	0.26
HSI28C2501E	0.16	(0.02)	6,060	0.18
HSI28C2501F	-	-	-	-
HSI28C2501G	-	-	-	-
HSI28C2501H	-	-	-	-
HSI28C2501I	0.35	(0.04)	626,786	0.39
HSI28C2502A	0.44	(0.06)	156,720	0.47
HSI28C2502B	0.13	(0.03)	10,828	0.13
HSI28C2502C	0.21	(0.02)	6,797	0.23
HSI28C2503A	0.97	(0.01)	230	0.98
HSI28C2503B	0.20	(0.01)	18,456	0.20
HSI28C2503D	0.14	(0.01)	52,890	0.15
HSI28C2503E	0.13	(0.01)	4,535	0.14
HSI28C2503F	0.45	(0.03)	230,559	0.49
HSI28P2411A	-	-	-	-
HSI28P2411B	-	-	-	-
HSI28P2411C	-	-	-	-
HSI28P2411D	0.05	(0.01)	20,484	0.04
HSI28P2411E	0.23	-	6,342,316	0.20
HSI28P2411F	0.77	0.01	465	0.71
HSI28P2411G	-	-	-	-
HSI28P2412A	0.07	-	273	0.06
HSI28P2412B	-	-	-	-
HSI28P2412C	0.13	-	2,714	0.13
HSI28P2412D	0.26	0.01	3,751,198	0.23
HSI28P2412E	0.52	0.02	273,151	0.50
HSI28P2412F	0.93	(0.07)	40	0.96
HSI28P2412G	-	-	-	-
HSI28P2501A	0.11	-	233	0.11
HSI28P2501B	-	-	-	-
HSI28P2501C	-	-	-	-
HSI28P2501D	0.29	-	291	0.28
HSI28P2501E	0.48	0.01	2,604,492	0.45
HSI28P2502A	1.32	(0.12)	1	1.32
HSI28P2502B	0.56	0.02	85,222	0.54
HSI28P2503A	0.24	0.01	2,527	0.23
HSI28P2503B	0.61	0.01	54,371	0.57
HSTECH28C2412A	-	-	-	-
HSTECH28C2503A	-	-	-	-
HSTECH28P2412A	-	-	-	-
HSTECH28P2503A	0.50	(0.01)	50	0.50
JD41C2411A	-	-	-	-
JD41C2502A	-	-	-	-
JD41C2502B	0.13	-	4	0.13
KUAISH41C2502A	0.62	0.08	172	0.59
LENOVO41C2502A	0.18	(0.01)	611	0.19
MCA5041C2503A	0.34	(0.01)	9,846	0.33
MCA5041P2503A	0.59	(0.03)	901	0.62
MEITUA28C2501A	-	-	-	-
MEITUA28C2503A	-	-	-	-
MEITUA28C2504A	0.12	-	1,012	0.11
MEITUA28P2503A	0.20	(0.02)	24	0.21
MEITUA28P2504B	0.42	(0.03)	8	0.43
MEITUA41C2411A	-	-	-	-
MEITUA41C2502A	0.43	0.02	3,786	0.43
MEITUA41P2411A	-	-	-	-
MEITUA41P2502A	-	-	-	-
MEITUA41P2503A	-	-	-	-
NDX28C2412A	-	-	-	-
NDX28C2412B	-	-	-	-
NDX28C2412C	-	-	-	-
NDX28C2503A	0.31	(0.01)	1,317	0.33
NDX28P2412A	-	-	-	-
NDX28P2412B	-	-	-	-
NDX28P2412C	0.02	-	3	0.02
NDX28P2412D	-	-	-	-
NDX28P2503A	-	-	-	-
NDX41C2412A	0.05	(0.01)	50,001	0.04
NDX41C2412B	1.11	(0.41)	7	1.11
NDX41C2412C	0.35	(0.01)	867	0.35
NDX41C2503A	0.48	(0.02)	5,227	0.52
NDX41P2412A	0.11	(0.01)	3,400	0.11
NDX41P2412B	0.02	(0.01)	1	0.02
NDX41P2412C	0.07	-	2	0.07
NDX41P2503A	0.46	0.01	3,960	0.44
NIKKEI41C2412A	0.91	(0.11)	1,261	0.96
NIKKEI41C2412B	0.03	-	313	0.02
NIKKEI41C2412C	0.08	(0.04)	70,344	0.10

Asia Plus Securities Company Limited

Daily Quotation

Main Board Quotation

Issue Date : *Tuesday November 19, 2024*

Securities	Close	Change	Volume (Lot)	Average Price
NIKKEI41C2412T	0.04	-	745	0.03
NIKKEI41C2503A	0.21	(0.03)	24,403	0.23
NIKKEI41C2503B	0.95	(0.05)	76	0.99
NIKKEI41P2412A	-	-	-	-
NIKKEI41P2412B	0.40	0.02	3,086	0.35
NIKKEI41P2412C	0.03	(0.01)	28	0.03
NIKKEI41P2412T	0.10	-	58,690	0.09
NIKKEI41P2503A	0.24	-	3,170	0.22
NIKKEI41P2503B	0.14	0.01	100	0.14
NTES41C2502A	0.46	-	4	0.47
PINGAN41C2411A	-	-	-	-
PINGAN41C2502A	0.16	0.01	2,001	0.15
SET01C2412A	1.26	0.11	1,499	1.34
SET01C2501A	0.65	0.07	5,737	0.70
SET01C2501B	0.33	0.03	24,152	0.35
SET01C2503A	0.42	0.03	205,942	0.44
SET01P2412A	0.01	-	2,479	0.01
SET01P2501A	0.01	(0.01)	311	0.01
SET01P2501B	0.06	(0.02)	2,260	0.06
SET01P2502A	0.33	(0.05)	112,522	0.31
SET01P2502B	0.53	(0.08)	38,338	0.51
SET01P2503A	0.59	(0.06)	68,436	0.57
SET5001C2412A	1.48	0.16	2,541	1.52
SET5001C2412F	0.22	0.03	143,635	0.27
SET5001C2412T	0.61	0.07	84,694	0.66
SET5001C2412W	0.14	0.03	19,562	0.16
SET5001C2501A	0.39	0.04	44,248	0.42
SET5001C2503A	0.45	0.06	121,053	0.46
SET5001C2503F	0.50	0.05	80,325	0.54
SET5001P2412A	0.01	(0.01)	85	0.01
SET5001P2412F	-	-	-	-
SET5001P2412T	0.02	0.01	2	0.02
SET5001P2412W	0.01	-	450	0.01
SET5001P2501A	-	-	-	-
SET5001P2501B	-	-	-	-
SET5001P2502A	0.34	(0.05)	41,375	0.32
SET5001P2503F	0.22	(0.03)	34,230	0.20
SET5006C2412A	-	-	-	-
SET5006C2412B	-	-	-	-
SET5006C2412C	-	-	-	-
SET5006C2412D	0.50	0.13	2,003	0.47
SET5006C2412E	0.26	0.10	222,030	0.21
SET5006C2412F	0.10	0.01	67,367	0.12
SET5006C2412G	0.06	-	42	0.06
SET5006C2503A	0.40	0.06	170,552	0.40
SET5006C2503B	0.29	0.04	154,672	0.31
SET5006P2412A	-	-	-	-
SET5006P2412B	-	-	-	-
SET5006P2412C	-	-	-	-
SET5006P2412D	-	-	-	-
SET5006P2412E	0.02	-	5	0.02
SET5006P2412F	0.02	(0.02)	1,761	0.02
SET5006P2412G	0.13	(0.03)	327,795	0.12
SET5006P2412H	0.31	(0.07)	82,354	0.28
SET5006P2503A	0.10	(0.01)	25,301	0.08
SET5006P2503B	0.24	(0.04)	202,608	0.23
SET5006P2503C	0.49	(0.08)	33,054	0.45
SET5013C2411A	0.04	0.01	273	0.03
SET5013C2412A	1.80	0.35	2,422	1.85
SET5013C2412B	2.32	0.32	122	2.53
SET5013C2412C	3.60	1.08	465	3.58
SET5013C2412D	-	-	-	-
SET5013C2412E	1.25	0.15	30	1.25
SET5013C2412F	0.92	0.26	4,095	1.01
SET5013C2412G	0.65	0.12	28,762	0.73
SET5013C2412H	0.27	0.05	3,617,278	0.33
SET5013C2412I	0.11	0.02	552,750	0.13
SET5013C2412J	0.14	0.03	286,393	0.17
SET5013C2412K	0.06	0.02	42,965	0.07
SET5013C2412L	0.27	0.05	1,258,391	0.34
SET5013C2412M	0.20	0.03	1,731,834	0.26
SET5013C2412T	0.13	0.03	38,808	0.15
SET5013C2412U	0.43	0.07	507,135	0.50
SET5013C2503A	0.37	0.04	1,559,864	0.42
SET5013C2503B	0.50	0.06	934,751	0.55
SET5013C2503C	0.75	0.09	208,151	0.83
SET5013C2503T	0.19	0.02	176,445	0.21
SET5013P2412A	-	-	-	-
SET5013P2412B	-	-	-	-
SET5013P2412C	-	-	-	-
SET5013P2412D	-	-	-	-
SET5013P2412E	-	-	-	-
SET5013P2412F	-	-	-	-
SET5013P2412G	-	-	-	-
SET5013P2412H	0.01	-	320	0.01
SET5013P2412I	-	-	-	-
SET5013P2412J	0.02	-	13,473	0.02
SET5013P2412K	0.02	-	4,233	0.01
SET5013P2412L	0.02	(0.03)	9,206	0.04
SET5013P2412M	0.09	(0.02)	140,636	0.08
SET5013P2412N	0.11	(0.03)	1,106,222	0.10
SET5013P2412O	0.24	(0.07)	4,481,033	0.22
SET5013P2412T	-	-	-	-
SET5013P2503A	0.37	(0.05)	696,915	0.35
SET5013P2503B	0.54	(0.07)	3,905,121	0.50
SET5013P2503T	0.08	-	120,521	0.07
SET5019C2412A	0.46	0.10	16,929	0.52
SET5019C2412B	3.56	0.46	30	3.59
SET5019C2412C	-	-	-	-
SET5019C2412D	-	-	-	-
SET5019C2412E	-	-	-	-
SET5019C2412F	0.24	0.06	514,418	0.28
SET5019C2412G	0.23	0.06	324,316	0.26
SET5019C2412H	0.10	0.03	304,869	0.12
SET5019C2412I	0.04	0.02	206,478	0.05
SET5019C2412J	0.18	0.03	349,263	0.22
SET5019C2503A	0.34	0.04	419,849	0.38
SET5019C2503B	0.19	0.03	114,469	0.19
SET5019P2412A	-	-	-	-
SET5019P2412B	-	-	-	-
SET5019P2412C	-	-	-	-
SET5019P2412D	-	-	-	-
SET5019P2412E	0.01	(0.01)	7,213	0.01
SET5019P2412F	0.03	(0.01)	11,246	0.03
SET5019P2412G	0.10	(0.03)	53,952	0.08
SET5019P2412H	0.23	(0.06)	417,551	0.19
SET5019P2503A	0.23	(0.04)	280,139	0.21
SET5027C2412A	-	-	-	-
SET5027C2412B	-	-	-	-
SET5027C2412T	0.14	0.04	31,701	0.16
SET5027P2412A	-	-	-	-
SET5027P2412T	-	-	-	-
SET5028C2412A	0.23	0.05	6,106	0.27
SET5028C2412B	-	-	-	-
SET5028C2412C	0.65	0.15	36,701	0.68
SET5028C2503A	0.34	0.03	252,119	0.36
SET5028P2412A	-	-	-	-
SET5041C2412A	-	-	-	-
SET5041C2412B	-	-	-	-
SET5041C2412C	0.37	0.07	265,217	0.43
SET5041C2412T	0.35	0.08	91,940	0.36
SET5041C2412U	0.32	0.08	659,371	0.35
SET5041C2412V	1.42	0.25	716	1.55
SET5041C2412X	-	-	-	-
SET5041C2503A	0.38	0.05	502,760	0.41
SET5041C2503B	0.26	0.05	105,828	0.28
SET5041C2503C	0.33	0.03	641,999	0.36
SET5041C2503D	0.15	0.02	14,219	0.15
SET5041P2412A	-	-	-	-
SET5041P2412B	0.04	0.01	2	0.04
SET5041P2412C	0.04	(0.06)	10	0.04
SET5041P2412D	0.13	(0.07)	86,645	0.12
SET5041P2412T	0.01	(0.01)	50	0.01
SET5041P2412U	0.02	0.01	31	0.01
SET5041P2412V	0.01	(0.01)	4,999	0.01
SET5041P2503A	0.22	(0.03)	14,859	0.21
SET5041P2503B	0.45	(0.07)	378,671	0.44
SET5041P2503C	0.35	(0.05)	435,355	0.34
SET5041P2503D	0.15	(0.02)	3,805	0.14
SPX28C2412A	0.07	(0.10)	1	0.07
SPX28C2412B	-	-	-	-
SPX28C2412C	-	-	-	-
SPX28C2503A	0.33	-	176	0.34
SPX28P2412A	-	-	-	-
SPX28P2412B	-	-	-	-
SPX28P2412C	-	-	-	-
SPX28P2503A	-	-	-	-
SPX41C2412A	0.16	0.01	110	0.16
SPX41C2412B	-	-	-	-
SPX41C2412C	-	-	-	-
SPX41C2503A	0.63	0.03	12,034	0.64
SPX41P2412A	-	-	-	-
SPX41P2412B	-	-	-	-
SPX41P2412C	0.04	-	8	0.04
SPX41P2503A	0.42	(0.02)	7,007	0.41
SUNNY41C2411A	0.16	0.01	4	0.15
SUNNY41C2502A	0.76	0.05	12	0.75
TENCEN28C2503	-	-	-	-
TENCEN28C2503	0.10	-	199	0.10
TENCEN28P2503	0.54	(0.03)	2	0.55
TENCEN41C2503	0.57	0.01	4	0.56
TENCEN41C2503	-	-	-	-
TENCEN41P2503	0.17	(0.02)	3	0.17
TENCEN41P2503	0.41	(0.02)	2	0.41
TRIPDC41C2411	1.22	0.38	2,484	1.19
XIAOMI28C2412	-	-	-	-
XIAOMI28C2504	0.55	(0.07)	2,315	0.52
XIAOMI28P2502	0.05	-	1	0.05
XIAOMI28P2505	0.31	0.03	48	0.31
XIAOMI41C2411	-	-	-	-
XIAOMI41C2502	-	-	-	-
XIAOMI41C2503	0.61	(0.05)	2,199	0.57
XIAOMI41P2502	0.08	0.02	2	0.08
ZIJIN41C2502A	0.36	0.08	16	0.36
0	-	-	-	-
0	-	-	-	-
0	-	-	-	-

Asia Plus Securities Company Limited

Daily Quotation

Main Board Quotation

Issue Date : *Tuesday November 19, 2024*

Securities	Close	Change	Volume (Lot)	Average Price	Securities	Close	Change	Volume (Lot)	Average Price	Securities	Close	Change	Volume (Lot)	Average Price
0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-

Asia Plus Securities Company Limited

Main Board Quotation

Daily Quotation

Issue Date : *Tuesday November 19, 2024*

Securities	Close	Change	Volume (Lot)	Average Price
Warrant - MAI				
Agro & Food Indust			-	
APO	2.20	0.06	6,843	00 2.1
AU	11.00	0.50	35,431	00 10.9
CFARM	1.01	0.01	24,846	00 1.0
JCKH	0.02	-	24,966	00 0.0
KASET	0.86	(0.04)	7,505	00 0.8
MAGURO	18.60	0.90	22,601	00 18.3
MUD	1.37	-	1,227	00 1.3
NTSC	10.20	(0.20)	932	00 10.2
TACC	4.76	0.06	14,799	00 4.7
TMILL	3.08	0.02	499	00 3.0
WINNER	2.08	0.02	554	00 2.0
XO	20.50	0.50	12,251	00 20.5
Consumer Products			-	
ALPHAX	0.65	0.01	8,750	00 0.6
BGT	0.51	(0.02)	280	00 0.5
DOD	2.20	(0.04)	969	00 2.1
ECF	0.43	0.02	10,157	00 0.4
ECF-W5	0.04	-	123,215	00 0.0
EFORL	0.27	-	238,417	00 0.2
EFORL-W6	0.05	-	802	00 0.0
EURO	5.05	(0.05)	446	00 5.0
HPT	0.47	-	35,996	00 0.4
ITTHI	2.00	0.01	378	00 1.9
JSP	2.06	0.02	11,202	00 2.0
JUBILE	11.90	-	1,325	00 11.8
LTS	13.10	(0.50)	36,393	00 13.5
MGI	10.20	-	8,575	00 10.2
MGI-W1	1.98	(0.02)	10,940	00 2.0
MOONG	2.16	0.04	1,471	00 2.1
NPK	12.20	(0.10)	31	00 12.2
SEI	4.68	(0.10)	28,348	00 4.7
SMD	5.80	0.40	26,438	00 5.6
TM	1.21	0.04	817	00 1.1
TM-W1	0.06	-	114	00 0.0
WARRIX	4.12	(0.04)	16,918	00 4.1
WINMED	1.97	(0.02)	1,823	00 1.9
Financials			-	
ACAP	-	-	-	00 0.0
AF	0.61	0.03	34	00 0.5
AIRA	1.28	0.06	54	00 1.2
ASN	1.80	(0.01)	88	00 1.6
BTC	0.69	(0.01)	1,498,258	00 0.7
BTC-W7	0.35	(0.02)	50,828	00 0.3
GCAP	0.50	0.03	38,236	00 0.4
KCC	2.46	(0.08)	5,100	00 2.4
LIT	0.89	(0.01)	4,164	00 0.8
LIT-W2	0.03	-	505	00 0.0
MITSIB	0.73	-	2,599	00 0.7
SGF	0.25	-	6,594	00 0.2
SGF-P1	-	-	-	00 0.0
SGF-Q1	-	-	-	00 0.0
TQR	6.00	-	517	00 6.0
Industrials			-	
ADB	0.84	0.04	1,103	00 0.8
BM	3.10	(0.04)	5,826	00 3.1
BM-W3	1.49	(0.02)	212	00 1.4
BPS	0.54	0.01	10,617	00 0.5
CHO	0.05	-	21,272	00 0.0
CHO-W4	0.01	-	832	00 0.0
CHOW	2.20	(0.08)	967	00 2.2
CIG	0.04	(0.01)	7,109	00 0.0
CIG-W10	-	-	-	00 0.0
CIG-W9	-	-	-	00 0.0
COLOR	1.12	0.03	1,006	00 1.1
CPR	4.18	0.04	35,757	00 4.1
FPI	1.96	0.01	191	00 1.9
GTB	0.72	(0.01)	240	00 0.7
HARN	2.10	-	1,336	00 2.0
KCM	0.32	0.01	712	00 0.3
KJL	6.95	0.20	630	00 6.7
KUMWEL	1.67	0.03	22	00 1.6
KWM	1.28	-	1,091	00 1.2
MBAX	2.42	-	138	00 2.4
MGT	2.00	(0.02)	717	00 2.0
MTW	1.18	0.01	1,657	00 1.1
MTW-W1	0.11	-	7,893	00 0.1
NDR	2.74	-	9,971	00 2.7
PACO	1.37	0.02	1,353	00 1.3
PACO-W1	0.08	0.01	2,847	00 0.0
PDG	2.66	-	111	00 2.6
PHOL	3.04	-	1,088	00 3.0
PIMO	1.42	0.05	15,708	00 1.4
PMC	1.12	0.03	69,198	00 1.1
PPM	1.70	0.02	1,251	00 1.6
PRAPAT	1.48	(0.02)	8,213	00 1.4
RWI	0.55	0.03	964	00 0.5
SAF	0.51	(0.04)	1,031	00 0.5
SALEE	0.40	-	6,470	00 0.4
SANKO	1.25	0.01	2,960	00 1.2
SCL	1.24	-	5,329	00 1.2
SELIC	3.14	0.08	3,627	00 3.1
SFT	3.38	(0.02)	45	00 3.3
STP	12.30	(0.30)	244	00 12.3
SWC	3.24	0.16	70	00 3.2
TATG	1.16	0.02	59,232	00 1.1
TMC	1.16	0.02	1,735	00 1.1
TMC-W2	0.07	-	2,699	00 0.0
TMI	0.96	0.01	43,044	00 0.9
TMI-W2	0.04	0.02	335,807	00 0.0
TMW	64.25	1.75	72	00 63.1
TPLAS	1.33	0.01	316	00 1.3
TRT	4.24	0.12	50,494	00 4.2
TRV	1.92	(0.10)	144	00 1.9
UBIS	1.78	0.06	777	00 1.7
UEC	1.26	(0.01)	5,566	00 1.2
UKEM	0.66	0.02	2,434	00 0.6
UREKA	0.48	0.01	13,774	00 0.4
YUASA	10.30	(0.40)	364	00 10.4
ZIGA	1.85	-	19,887	00 1.8
ZIGA-W2	0.19	(0.01)	25,689	00 0.1
Property			-	
24CS	3.54	(0.04)	6,078	00 3.5
ARIN	0.87	0.16	291,958	00 0.8
ARROW	5.80	0.10	162	00 5.6
BC	1.03	(0.05)	2,671	00 1.0
BC-W2	0.13	-	40	00 0.1
BLESS	0.38	-	2,992	00 0.3
BSM	1.78	(0.03)	128	00 1.7
BTW	0.28	0.02	1,527	00 0.2
CAZ	2.36	-	2,254	00 2.3
CHEWA	0.39	(0.01)	404	00 0.3
CPANEL	3.90	(0.06)	215	00 3.8
CPANEL-W1	0.17	(0.02)	103	00 0.1
CRD	0.44	-	1,174	00 0.4
DHOUSE	0.59	-	288	00 0.5
DIMET	0.25	-	6,011	00 0.2
DPAINT	1.51	(0.01)	834	00 1.5
FLOYD	0.71	(0.01)	1,639	00 0.7
HYDRO	-	-	-	00 0.0
HYDRO-W2	-	-	-	00 0.0
IND	0.81	-	7,558	00 0.8
JAK	1.31	0.05	8	00 1.3
K	1.26	0.01	1,245	00 1.2
K-W3	0.13	-	1,046	00 0.1
META	0.14	-	2,824	00 0.1
META-W7	-	-	-	00 0.0
PANEL	1.29	0.02	997	00 1.2
PPS	0.22	-	8,970	00 0.2
PRI	9.10	0.05	8,236	00 9.2
PROS	1.11	0.01	478	00 1.1
PROS-W1	0.12	(0.01)	55,471	00 0.1
PSG	0.50	-	36,619	00 0.4
QTCG	0.35	-	21,474	00 0.3
SENX	0.36	-	2,345	00 0.3
SK	0.63	(0.01)	7,629	00 0.6
SMART	0.77	-	7,739	00 0.7
STC	0.57	0.01	2,294	00 0.5
STX	1.46	0.02	1,621	00 1.4
SVR	1.20	0.01	349	00 1.1
TAPAC	-	-	-	00 0.0
THANA	1.22	(0.02)	3,166	00 1.2
TIGER	0.58	(0.04)	1,034	00 0.5
TITLE	4.24	-	520	00 4.2
WELL	-	-	-	00 0.0
YONG	1.24	-	1,735	00 1.2
Resources			-	
ABM	1.29	(0.01)	595	00 1.2
ABM-W1	-	-	-	00 0.0
GTV	0.12	(0.01)	7,423	00 0.1
PSTC	0.46	0.01	15,497	00 0.4
PSTC-W2	0.02	0.01	80,808	00 0.0
PSTC-W3	0.16	-	9,607	00 0.1
PTC	1.52	(0.03)	230	00 1.5
SAAM	6.10	0.15	2,970	00 6.3
SR	0.63	0.03	1	00 0.6
STOWER	0.07	(0.01)	4,521	00 0.0
TAKUNI	0.74	0.02	49,475	00 0.7
TPCH	5.50	(0.15)	9,128	00 5.5
UMS	0.49	(0.12)	1,562	00 0.4
Services			-	
ADD	4.62	0.06	265	00 4.4
AKP	0.75	(0.01)	17,057	00 0.7
AMA	4.18	0.06	2,165	00 4.1
AMARC	1.43	(0.01)	4,746	00 1.4
ARIP	0.61	0.03	2,715	00 0.5
ATP30	0.97	(0.01)	11,393	00 0.9
AUCT	8.60	-	4,331	00 8.6
BIS	3.48	0.02	1,429	00 3.4
BOL	6.00	0.05	2,210	00 5.9
CEYE	2.96	(0.04)	723	00 2.9
CHIC	0.49	-	690	00 0.4
CMO	0.85	0.05	1,705	00 0.8
D	3.26	0.08	7,990	00 3.2
DEXON	1.57	0.01	452	00 1.5
DV8	0.56	(0.03)	43,740	00 0.5
DV8-W2	0.36	(0.01)	292	00 0.3
ETE	0.96	0.03	1,122	00 0.9
FSMART	8.40	0.25	112,909	00 8.3
FVC	0.70	-	1,752	00 0.7
GFC	6.95	0.05	623	00 6.9
GLORY	1.19	0.01	266	00 1.1
GLORY-W1	0.46	-	22	00 0.4
HEALTH	0.35	0.02	8,335	00 0.3
HL	8.15	0.05	733	00 8.1
IMH	4.96	-	74	00 4.9
IROYAL	3.84	(0.06)	30,545	00 3.9
JPARK	6.45	0.15	42,792	00 6.4
KGEN	1.60	(0.03)	125,312	00 1.6
KGEN-W2	0.42	-	2,284	00 0.4
KK	1.25	(0.07)	2,451	00 1.2
KLINIQ	30.25	0.75	5,222	00 30.4
KOOL	0.35	0.01	12,159	00 0.3
KTMS	2.30	(0.04)	100	00 2.3
LDC	0.52	0.01	6,266	00 0.5
LEO	3.76	0.06	2,333	00 3.8
MCA	1.58	0.08	11,285	00 1.5
MEB	29.25	-	5,926	00 29.1
MORE	0.04	-	1,050,162	00 0.0
MPJ	3.86	(0.10)	33,305	00 3.9
MVP	0.68	(0.05)	21,400	00 0.7
NCL	0.39	0.02	6,335	00 0.3
NCP	1.05	0.01	16,896	00 1.0
NEWS	0.01	-	232,521	00 0.0
PEER	0.31	-	156,808	00 0.3
PEER-W1	-	-	-	00 0.0
PICO	3.58	0.24	1	00 3.5
PLT	0.78	0.02	28,179	00 0.7
QLT	2.02	(0.02)	25,429	00 2.0
RP	1.07	(0.02)	230	00 1.0
SONIC	1.64	0.01	7,827	00 1.6
THMUI	0.53	(0.01)	140	00 0.5
TNDT	0.28	0.02	9,691	00 0.2
TNDT-W1	0.03	0.01	1,326	00 0.0
TNH	36.75	0.25	46	00 36.5
TNP	3.62	0.06	17,378	00 3.6
TPL	0.99	-	2,843	00 0.9
TRP	9.25	-	709	00 9.2
TURTLE	-	-	-	00 0.0
TVDH	0.19	0.01	3,690	00 0.1
TVDH-W3	0.02	-	165	00 0.0
TVDH-W4	0.01	-	120	00 0.0
TVT	0.42	-	4,646	00 0.4
UBA	0.97	(0.01)	2,063	00 0.9
VL	1.21	-	33,322	00 1.2
VS	0.60	(0.04)	1,982	00 0.5
YGG	0.58	0.04	314,826	00 0.5
Technology			-	
APP	1.71	(0.02)	2,120	00 1.7
BBIK	42.50	0.25	2,796	00 42.6
BE8	13.90	(0.20)	12,806	00 14.1
BE8-W1	1.89	(0.10)	119	00 2.0
BVG	2.92	0.04	741	00 2.9
COMAN	0.75	(0.03)	13,344	00 0.6
I2	1.50	0.01	5,807	00 1.5
IIG	5.10	0.10	1,451	00 5.1
IIG-W1	0.44	0.10	435	00 0.4
IRCP	0.53	(0.01)	3,353	00 0.5
ITNS	1.44	(0.02)	3,672	00 1.4
NAT	4.48	(0.10)	5,052	00 4.5
NETBAY	15.90	(0.10)	1,981	00 16.0
PLANET	1.65	0.04	13,886	00 1.6
PROEN	4.68	0.32	564,884	00 4.5
PROEN-W2	2.52	0.22	226,636	00 2.4
READY	5.25	0.15	340	00 5.1
SECURE	12.80	0.10	214	00 12.7
SICT	4.54	0.12	16,894	00 4.5
SIMAT	2.46	0.10	98,747	00 2.4
SIMAT-W3	0.07	(0.05)	33,810	00 0.0
SPVI	2.30	0.06	608	00 2.2
SRS	5.20	-	1,019	00 5.2
TBN	6.10	0.10	1,526	00 6.1
TERA	1.31	0.02	3,480	00 1.3
TPS	2.86	-	2,291	00 2.8
VCOM	2.56	(0.02)	2,094	00 2.5